



Onze prijzen openen elke deur! - Nos prix ouvrent chaque porte!

# THYS

## “Concept” deuren/portes



Classic

**Plaatsklaar deurgeheel:**  
Deur, deurkast en deurbeslag  
samen verpakt in één geheel.

**Bloc-porte:**  
Porte, ébrasement et quincaillerie  
dans un seul emballage.



Steel look



Glasdeuren  
Portes en verre



Brandwerend 30/60min.  
Coupe-feu 30/60min.



Schuifdeuren  
Portes coulissantes



Pivoterende deuren  
Portes pivotantes



Veiligheidsglasdeuren  
Portes verre sécurité



5 413722 435305



01-07-2021

## GROUP THYS INVESTEERT IN GROENE ENERGIE !

In 2019 hebben wij bovenop de daken van de productiehallen 6300 zonnepanelen geïnstalleerd. Met deze investering willen wij onze groene ambities voor de toekomst nog maar eens benadrukken.

## GROUP THYS INVESTIT DANS L'ENERGIE VERTE !


En 2019, nous avons installé 6300 panneaux solaires sur les toits des halls de production. Avec cet investissement, nous voulons souligner nos ambitions vertes pour l'avenir.



60.000M<sup>2</sup> BELGISCHE INDUSTRIE



GROENE STROOM  
ÉNERGIE VERTE



**Bezoek onze professionele toonzaal, uniek in design en presentatie.**

Bezoek enkel mogelijk op afspraak. [expo@grouphys.com](mailto:expo@grouphys.com)

## THYS INTERIOR CENTRE

*Visitez notre salle d'expo professionnelle sa conception et les possibilités, qu'elle offre sont uniques et remarquables.*

*Visite uniquement possible sur rendez-vous. [expo@grouphys.com](mailto:expo@grouphys.com)*

## GROUP THYS N.V.

Kapelsestraat 127 • 2950 Kapellen • Belgium • BE-0433.355.121  
[www.grouphys.com](http://www.grouphys.com) • [info@grouphys.com](mailto:info@grouphys.com)



## ACCESSOIRES



pg.  
8-19

## TE VERVEN / A PEINDRE



pg.  
24-45

## EIK / CHÊNE



pg.  
46-55

## LAMINADO MAT



pg.  
56-95

## STIJLDEUREN / PORTES DE STYLE



pg.  
96-105

## STEEL LOOK FEELING DEUREN / PORTES



pg.  
106-125

## STEEL LOOK WINDOW



Perfect te combineren  
met steel look feeling deuren.

Parfaite à combiner  
avec les portes steel look feeling.

pg.  
126-133

## SCHUIFDEUREN / PORTES COULISSANTES



pg.  
134-151

## DUBBELE DEUREN / PORTES DOUBLES



pg.  
154-155

## THYTAN



pg.  
164-176

## SHOWER DOOR & PANELS



pg.  
177-185

# OPBOUW BINNENDEUREN

Een deur bestaat steeds uit kaderhout en een kern. De kern en het kaderhout worden bekleed met een HDF/MDF plaat. De vulling van de kern van een deurblad bestaat uit een stevig honingraat karton, een volspaan plaat of een tubespaan plaat. Maar wat is nu precies het verschil tussen deze opbouwen?



## 1 HONINGRAAT BINNENDEUR

Een honingraat binnendeur heeft een stevige honingraat karton (celroostervulling) kern.

**De grootste voordelen van een honingraat binnendeur zijn:**

- **Goedkoop:** deuren met een honingraat kern zijn over het algemeen goedkoop in aanschaf.
- **Licht:** deuren met een honingraat zijn een stuk lichter dan deuren met een andere opbouw. Dit komt door de honingraat kern, die erg lichtgewicht is.

**Het nadeel van een honingraat binnendeur is:**

- **Minder isolatie:** deuren met een honingraat kern zijn minder isolerend.
- **Schade gevoelig:** bij agressie kan een gat in het deurblad geslagen worden.



## 2 TUBESPAAN BINNENDEUR (BESTE PRIJS/KWALITEITSVERHOUDING)

Een tubespaan binnendeur is kenmerkend door de stevige kern, gemaakt van een spaanderplaat en bevat luchtkanalen. Hierdoor hebben deze deuren een betere isolatiewaarde.

**Het grootste voordeel van een tubespaan binnendeur is:**

- **Isolatiewaarde:** een tubespaan binnendeur heeft een hoge isolatiewaarde. Vergeleken met een honingraat binnendeur is deze stukken beter.
- **Stabiel, robuust, geluidsdempend, zeer schokwerend**




## 3 VOLSPAAN BINNENDEUR / BRANDDEUR

De kern van een volspaan binnendeur bestaat uit een volle spaanderplaat. Brandwerende binnendeuren hebben steeds een volspaan kern.

**Het grootste voordeel van een volspaan binnendeur is:**

- **Brandwerend:** Group Thys is beëdigd fabrikant van brandwerende deurbladen.




## 4 STEELLOOK / BLACK MAT

2 dekplaten 10/15mm vormen de stabiliteit van het deurblad

**Het grootste voordeel van een robuuste binnendeur is:**

- **Stabiel, robuust, geluidsdempend, zeer schokwerend, hoge isolatiewaarde**



## 5 VEILIGHEIDSGLASDEUREN STEEL LOOK FEELING / SERIE 5 NEW GLASS/ SERIE 6 SQUARE

Deuren gemaakt uit vol mdf afgewerkt met een hdf decoratief paneel en 8 mm veiligheid glas

**Het grootste voordeel van een veiligheidsglas binnendeur is:**

- het 8 mm veiligheidsglas verkrijgbaar in helder / mat / grijs staat garant voor grote glasoppervlakten met veel lichtinval welke een belangrijke factor is voor onze gezondheid.
- De creatie zorgt voor design aan betaalbare prijs.



Une porte est toujours constituée d'un cadre en bois et d'une âme. L'âme et le cadre en bois sont recouverts d'un panneau en HDF/MDF. L'intérieur de l'âme d'une feuille de porte est constitué de carton alvéolaire robuste, d'un panneau plein ou d'un panneau tubulaire. Mais quelle est précisément la différence entre ces structures ?



## 1 PORTE INTERIEURE ALVEOLAIRE

Une porte alvéolaire a une âme solide en carton alvéolaire (remplissage en forme de treillis)

**Les principaux avantages d'une porte intérieure alvéolaire sont :**

- **Bon marché** : les portes à structure alvéolaire ne sont en général pas chères.
- **Légère** : les portes alvéolaires sont un peu plus légères que les portes d'une autre structure. Ceci est dû à l'âme alvéolaire, qui est très légère.

**L'inconvénient d'une porte intérieure alvéolaire est :**

- **Moins d'isolation** : les portes avec structure alvéolaire sont moins isolantes.
- **Fragile** : en cas de coup, il peut y avoir un trou dans la feuille de porte



## 2 PORTE INTERIEURE TUBULAIRE (MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX)

Une porte intérieure tubulaire est caractérisée par une âme solide. Celle-ci est constituée d'un panneau aggloméré et contient des canaux d'air. Ces portes ont par conséquent une meilleure valeur d'isolation.

**Le principal avantage d'une porte intérieure tubulaire est :**

- **Valeur d'isolation** : une porte intérieure tubulaire a une haute valeur d'isolation. Elle est nettement supérieure à celle d'une porte intérieure alvéolaire.
- **Stable, robuste, haute valeur acoustique, très résistant aux chocs**




## 3 PORTE INTERIEURE PLEINE / PORTE COUPE-FEU

L'âme d'une porte intérieure pleine est constituée entièrement d'un panneau aggloméré. Les portes intérieures coupe-feu ont toujours une âme pleine.

**Le principal avantage d'une porte pleine est :**

- **Coupe-feu** : Le Group Thys est un fabricant agréé de portes coupe-feu.




## 4 STEELLOOK / BLACK MAT

2 panneaux 10/15mm forment la stabilité de la porte intérieure

**Le principal avantage d'une porte robuste est :**

- **Stable, robuste, haute valeur acoustique, très résistant aux chocs, haute valeur d'isolation**



## 5 PORTES EN VERRE SECURIT STEEL LOOK FEELING / SERIE 5 NEW GLASS/ SERIE 6 SQUARE

Portes qui sont fabriquées à base de mdf plein avec un panneau décoratif en hdf et de verre securit de 8 mm.

**Le principal avantage d'une porte d'intérieur en verre securit est :**

- Le verre securit de 8 mm disponible en verre clair/mat/ gris convient pour de grandes surfaces vitrées et offre beaucoup de clarté, ce qui est un facteur important pour notre santé.
- Cette porte offre un design à un prix abordable

**CLASSIC CONCEPT DEUREN EXCLUSIEF VOOR U ...**  
Een deur geeft duidelijk de individuele stijl van uw interieur weer.

**Te verven / A peindre**



**Deurgehelen oliën en/of vernissen - Bloc-Porte à huiler et/ou vernir**

**Eiken / Chêne**

6 x tinten afwerking natuurolie Thys verkrijgbaar  
6 x teintes huile naturelle Thys disponibles

**ECHT HOUT**

**BOIS VÉRITABLE**

**Afgewerkte deuren - Portes finies**

**Serie 63 Platina wit - Platina blanc**



**Steel look feeling / Black Mat**

**Serie 63 Eik grijs - Chêne gris**



**Serie 63 Eik antraciet - Chêne anthracite**





# Classic Concept Door EXCLUSIVEMENT POUR VOUS ... Une porte donne clairement un aperçu du style de votre intérieur.

## Afgewerkte deuren - Laminado MAT - Portes finies

### Ardenne Oak

Het zacht grijs getinte Ardenne Oak heeft een zilverachtig wit ceruse effect.  
Le décor Ardenne Oak légèrement grisé a un effet cérusé blanc argenté.



### Champagne Oak

Het Champagne Oak decor is bruin-licht grijs geceruseerd. Een uniek patina op eiken hout.  
Le décor Champagne Oak est un brun gris légèrement cérusé. Une patine unique sur chêne.

### Realwood Oak

De reliëfstructuur werd in het plaatmateriaal zelf aangebracht, waardoor je de scheuren en knoesten effectief kunt voelen. Realwood Oak heeft een natuur getrouwe eiken uitstraling.

La structure en relief a été appliquée dans le matériau, de sorte que vous percevez réellement les fissures et les nœuds. Realwood Oak a un aspect de chêne naturel.



### Realwood Grey Oak

De reliëfstructuur werd in het plaatmateriaal zelf aangebracht, waardoor je de scheuren en knoesten effectief kunt voelen. Realwood Grey Oak heeft een vergrijsde eiken uitstraling.

La structure en relief a été appliquée dans le matériau, de sorte que vous percevez réellement les fissures et les nœuds. Realwood Oak a un aspect de chêne gris.



### Woodfeeling Cambridge Oak

Een subtiele houtstructuur die op het plaatmateriaal werd aangebracht. Cambridge Oak is behandeld met grijs krijt voor een zachte patina. Een klassiek, puur gelijnd Frans eiken decor.

Une structure en bois subtile appliquée au matériau. Cambridge Oak a une patine cérusée grise. Un décor classique, pure chêne français.



### Woodfeeling Oxford Oak

Een subtiele houtstructuur die op het plaatmateriaal werd aangebracht. Oxford Oak is behandeld met grijs krijt voor een zachte patina. Een donker ingekleurd Frans eiken decor.

Une structure en bois subtile appliquée au matériau. Oxford Oak a une patine cérusée grise. Un décor chêne français de couleur foncée.



## Linea Trendy "INOX"



Mod. 35 - INOX - Ø 19mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
148434	15,69	18,99



Mod. 39 - INOX - Ø 19mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
148472	15,69	18,99



Mod. 29 - INOX - Ø 19mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
042213	15,69	18,99



Mod. 35 - BLACK MAT - Ø 19mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
716718	23,13	27,99



Mod. 39 - BLACK MAT - Ø 19mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
885285	23,13	27,99



Mod. 36 - INOX - Ø 19mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
148441	15,69	18,99

Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23

## Toebehoren / Accessoires



Cilinder rosas inox  
Rosace Cylindre inox

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
051857	6,60	7,99



Cilinder rosas black  
Rosace Cylindre black

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
722511	8,26	9,99



Garniture WC inox - ref. 051864



Garniture WC black - ref. 722504

Garniture WC inox

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
051864	15,69	18,99

Garniture WC black

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
722504	18,17	21,99



# THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.  
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.



## Linea Prime + Linea square



Mod. 37 - INOX

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
148458	28,92	34,99



Mod. 52 - INOX

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
013053	28,92	34,99



Mod. 53 - inox-look

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
015309	28,09	33,99



Mod. 65 - INOX - Ø 16mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
746524	23,13	27,99



Mod. 66 - BLACK MAT - Ø 16mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
746531	28,92	34,99

Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23

## Toebehoren / Accessoires



Cilinder rosas inox  
Rosace Cylindre inox

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
264400	6,60	7,99



Cilinder rosas black  
Rosace Cylindre black

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
746517	8,26	9,99



Cilinder rosas inox  
Rosace Cylindre inox  
voor/pour mod. 65

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
748894	8,26	9,99



Garniture WC inox - ref. 170398



Garniture WC black - ref. 523446

Garniture WC inox

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
170398	15,69	18,99

Garniture WC black

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
523446	18,17	21,99



# THYS Serie COLOR LINE


10 jaar garantie op mechanische onderdelen.  
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.



Color Line BLACK ●

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
679488	37,18	44,99

- Rosas apart te bestellen  
Rosas à commander séparément.



Color Line ORANGE ●

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
679471	37,18	44,99

- Rosas apart te bestellen  
Rosas à commander séparément.



Color Line WHITE ●

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
679501	37,18	44,99

- Rosas apart te bestellen  
Rosas à commander séparément.




## Toebehoren / Accessoires




Color Line  
Garniture WC

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
696638	15,69	18,99



Color Line  
Rosas/ Rosace

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
679525	9,91	11,99



Color Line  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
679518	9,91	11,99




# THYS Serie MILANO

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.  
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.




Milano INOX-LOOK ●

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
689975	32,22	38,99




Milano Inox-look  
Rosas/ Rosace

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
690179	9,91	11,99



Milano Inox-look  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
690391	9,91	11,99



Milano Inox  
Garniture WC inox

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
887722	16,52	19,99



Milano BLACK ●

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
689982	32,22	38,99



Milano Black  
Rosas/ Rosace

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
690377	9,91	11,99



Milano Black  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
690322	9,91	11,99




Milano Black  
Garniture WC Black

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
887715	16,52	19,99




Milano WHITE ●

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
690025	32,22	38,99




Milano White  
Rosas/ Rosace

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
690384	9,91	11,99



Milano White  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
690339	9,91	11,99



Milano White  
Garniture WC White

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
878799	16,52	19,99

● Rosas apart te bestellen  
Rosas à commander séparément.


## THYS Serie ROBUSTO

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.  
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.




Mod. Robusto INOX-LOOK ●

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
718828	48,75	58,99




Milano Inox-look  
Rosas/ Rosace

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
690179	9,91	11,99



Milano Inox-look  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
690391	9,91	11,99



Milano Inox  
Garniture WC inox

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
887722	16,52	19,99



Mod. Robusto BLACK ●

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
718835	48,75	58,99



Milano Black  
Rosas/ Rosace

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
690377	9,91	11,99



Milano Black  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
690322	9,91	11,99



Milano Black  
Garniture WC Black

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
887715	16,52	19,99

● Rosas apart te bestellen  
Rosas à commander séparément.

# Robusto



# THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.  
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.



## Linea Retro



Mod. 109

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
170374	24,79	29,99



Mod. 112

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
170381	28,92	34,99



Mod. 102

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167831	24,79	29,99



Mod. 110 BLACK

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
736815	24,79	29,99



Mod. 113 BLACK

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
736822	28,92	34,99



Mod. 122 BLACK

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
736808	24,79	29,99

Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23

## Toebehoren / Accessoires



Model 102 - ref. 560779  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre



Model 122 BLACK - ref. 746494  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre



Model 109/112 - ref. 560786  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre



Model 110/113 BLACK - ref. 746500  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Model 102  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
560779	9,08	10,99

Model 122 BLACK  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
746494	10,74	12,99

Model 109/112  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
560786	9,08	10,99

Model 110/113 BLACK  
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
746500	10,74	12,99

## Optie cilinderslot / Option serrure à cylindre

U bestelt onder referentie: 038162 het cilinderslot  
+ bijhorende veiligheids cilinder  
+ cilinderrosas ref.: 051857 of 264400

Vous commandez la serrure à cylindre réf 038162  
+ cylindre de sécurité de sécurité approprié  
+ rosace de sécurité réf : 051857 ou 264400



Cilinderslot/Serrure à cylindre

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
038162	16,52	19,99



Cilinder  
vrije keuze:  
Cylindre au  
choix :



Cilinder rosas/rosace cylindre  
inox look

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
051857	6,60	7,99

OF  
OU

pg. 8-9



Cilinderslot/Serrure à cylindre

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
520537	19,00	22,99



Cilinder  
vrije keuze:  
Cylindre au  
choix :



Cilinder rosas/rosace cylindre  
BLACK

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
746517	8,26	9,99

OF  
OU

pg. 8-9

## Optie WC-slot / Option serrure WC

U bestelt onder referentie: 038155 het wc-slot  
+ bijhorende wc-sluiting ref. 051864 of 170398

Pour commander, la référence : 038155 serrure WC  
+ système de verrouillage adéquat réf. 051864 ou 170398



WC-slot/Serrure WC

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
038155	16,52	19,99



Garniture WC inox look

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
051864	15,69	18,99

OF  
OU



Garniture WC SQUARE

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
170398	15,69	18,99



WC-slot/Serrure WC

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
520575	19,00	22,99



Garniture WC BLACK

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
523446	18,17	21,99

## Deurstoppen / Butoirs



Mod. 101  
Bolzano

Ref.
010038

€ excl. BTW	€ incl. BTW
6,60	7,99



Mod. 102  
Rimini

Ref.
027760

€ excl. BTW	€ incl. BTW
9,91	11,99

# Veiligheidsaccessoires Accessoires de sécurité

## A Inox look :

A1 30/30 ( geschikt voor deurbladen 40 mm ) / 30/30 ( pour portes de 40 mm ).  
A2 35/35 ( geschikt voor deurbladen 50 mm ) / 35/35 ( pour portes de 50 mm ).

## B Anti-dril : Anti-perçage :



Hardstalen stiften bemoeilijken het doorboren van de cilinder.  
Des pistons cimentés offrent une bonne protection contre perçage du cylindre.

## C Anti-klop : Anti-effraction :



Cilinder kan niet uit het cilinderslot geklopt worden zonder sleutel.  
Sans clé, le cylindre ne peut pas être enlevé au marteau.

## D Gaatjessleutel : Clé à micropoints :

Sleutel is omkeerbaar. Zonder scherpe kantjes.  
La clé est réversible et sans encoche aigue.

## E Kopieerbare sleutel : Clef copiable :

E1 vrij kopieerbaar - peut être reproduite librement  
E2 met kaart kopieerbaar bij slotenmaker - peut être reproduite avec la carte chez le serrurier  
E3 beschermd niet kopieerbaar - ne peut pas être reproduite car clef protégée

## G ID-card :



Veiligheidscertificaat - Certificat de sécurité

## F Master key :

Hoofdsleutel ( looper ) welke meerdere cilindersloten opent.  
Une clé passe-partout pour ouverture de plusieurs cylindres.

**Veiligheid/Securité Classic**  
3 sleutels/clés

**A1-B-C-E1**

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167732	9,91	11,99

vrij kopieerbaar - peut être reproduite librement

**Veiligheid/Securité Classic**  
5 sleutels/clés

**A1-B-C-D-E3-G**

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167381	19,83	23,99

niet kopieerbaar - ne peut pas être reproduite

**Knopcylander/cylindre à bouton**  
5 sleutels/clés

**A1-B-C-D-E3-G**

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167411	23,96	28,99

niet kopieerbaar - ne peut pas être reproduite

**Veiligheidscilinder**  
*Cylindre sécurité*

**ELITE**  
3 sleutels/clés

**A1-B-C-D-E2-G**

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
844671	48,75	58,99

vrij kopieerbaar - peut être reproduite librement

**Veiligheid/Securité Classic**  
3 sleutels/clés

**A2-B-C**  
**E1**

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
839820	38,83	46,99

vrij kopieerbaar - peut être reproduite librement

**Master key 2**

**A1-B-C**  
**E1-G-F**

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167398	38,83	46,99

vrij kopieerbaar - peut être reproduite librement

**Master key 4**

**A1-B-C**  
**E1-G-F**

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167404	68,59	82,99

vrij kopieerbaar - peut être reproduite librement



Gebruik steeds de juiste THYS producten om te plaatsen.  
Bij juist gebruik ervan staan zij garant voor een perfect gebruik van het deurgeheel.

## THYS plaatsingstoebehoren

### THYS MONTAGESCHUIM

Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranten definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Slaat de THYS montageschuim tussen de muur en de deurkast rondom de deurkast. Hoeveelheid: ± half breedte deurkast (deze zet verder uit bij uitharding). Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert ± 3 deurkasten. breedte 12 à 15cm



### MOUSSE DE MONTAGE THYS

Fixez définitivement l'ébrasement et les chambranles au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. La mousse de montage pour ébrasement THYS garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse de montage Thys entre le mur et l'ébrasement sur tout le pourtour. Quantité ± moitié de la largeur de l'ébrasement (la mousse gonfle lors de son durcissement). Enlevez la mousse de montage THYS superflue à l'aide d'un outil tranchant. a une contenance de 0,75 l ce qui vous permettra de stabiliser ± 3 ébrasements. largeur 12 à 15cm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263373	12,39	14,99

### THYS MONTAGELIJM

Plaats aan de deurzijde de chambranten op de deurkast. Plaats ze 8 mm verwijderd van de binnenzijde van de deurkast en houdt de geleem chambranten op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Deze 8 mm spatie verhindert het slaan van de dagschieter op de deurlijsten. Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM. Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van chambranten door vernageling. Is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.



TRANSPARENT EN OVERSCHILDERBAAR

### THYS COLLE DE MONTAGE

Posez les chambranles sur les deux côtés de l'ébrasement de façon égale à la partie intérieure de l'ébrasement. Maintenez les chambranles encollés en place à l'aide de la bande adhésive jusqu'à ce que l'adhésion soit complète (± 25 min.). Pour cela, utilisez la COLLE DE MONTAGE SPÉCIALE THYS. Cette colle bénéficie d'un haut taux d'adhésion initial et prévient l'endommagement des chambranles par clouage, de plus, elle est inodore, peut être peinte et est appropriée pour les pièces humides et pour le vitrage.

TRANSPARENT ET PEUT ÊTRE PEINTE

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263410	15,69	18,99

### THYS BRANDWEREND MONTAGESCHUIM 30/60MIN

Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranten definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS brandwerende montageschuim voor deurkasten. THYS brandwerende montageschuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Slaat de THYS brandwerende montageschuim tussen de muur en de deurkast rondom de deurkast. Hoeveelheid: ± half breedte deurkast (deze zet verder uit bij uitharding). Verwijder het overtollige THYS brandwerende montageschuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS brandwerende montageschuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert ± 3 deurkasten. breedte 12 à 15cm



### MOUSSE DE MONTAGE COUPE-FEU THYS 30/60MIN

Fixez définitivement la porte avec les chambranles au mur avec la mousse de montage coupe-feu pour ébrasements spécialement développée par Thys. La mousse de montage coupe-feu Thys garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale tout en prévenant toute déformation de l'ébrasement lors du durcissement. Appliquez la mousse de montage coupe-feu Thys entre le mur et l'ébrasement sur tout le pourtour. Quantité ± moitié de la largeur de l'ébrasement (la mousse gonfle lors de son durcissement). Enlevez la mousse de montage coupe-feu Thys superflue avec un outil tranchant. La mousse de montage coupe-feu spécialement développée par THYS a une contenance de 0,75 l et peut stabiliser ± 3 ébrasements. Largeur 12 à 15cm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263519	23,97	29,00

### 6 X THYS REGELBARE AFSTANDSCHROEVEN EN PLUGGEN

Voor een perfecte plaatsing van de deurkast t.o.v. muur raden wij U aan 6 THYS regelbare afstandschroeven te gebruiken. De 6 regelbare afstandschroeven laten u toe de deurkast op één tiende millimetermaat juist van diepte te plaatsen tov de muuropening en staan garant voor de exacte speling rond het deurbblad. Deze exacte ruimtespeling is noodzakelijk voor een goedwerkende deurdraibeweging. Schroef de afstandschroeven in de groef van de listel ter hoogte van de scharnieren. Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.



### 6 X VIS DE RÉGLAGE DE DISTANCE THYS ET CHEVILLES

Pour une pose d'ébrasement parfaite par rapport au mur, nous vous recommandons d'utiliser 6 VIS DE RÉGLAGE DE DISTANCE THYS QUI VOUS PERMETTRONT D'AJUSTER VOTRE ÉBRASEMENT AU MILLIMÈTRE PRÈS et de le monter à la profondeur exacte par rapport à l'embrasure du mur. Les 6 vis de réglage de distance THYS garantissent le jeu approprié autour du panneau de porte. Un jeu approprié est indispensable pour assurer une bonne rotation. Vissez les 6 vis de réglage de distance THYS dans la rainure du listel à la hauteur des charnières. Lors de la pose ultérieure du listel dans la rainure les 6 trous perforés seront recouverts d'où la surface de la partie murale de l'ébrasement restera intacte.

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263397	6,60	7,99

Utilisez toujours les produits Thys appropriés lors du montage.  
Les produits utilisés correctement vous garantiront un montage parfait de la porte.




## Accessoires de montage THYS

### 4 SPECIALE HOUT SPIEËN 40 MM X 245 MM

Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.

### 4 CALES TYPIQUES 40 MM X 245 MM

Calez à présent l'ébrasement dans l'embrasure avec 4 cales THYS et ce entre la tête et la partie supérieure de l'ouverture murale. Les cales veilleront à appuyez l'ébrasement vers le sol tout en laissant le passage de porte libre pendant que vous fixez l'ébrasement dans l'ouverture murale.



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263403	8,26	9,99



### 6 X THYS MONTAGE STELLATTEN

De Thys montage stellatten hebben tot doel de doorgang als geheel te verstevigen op het moment van plaatsing in de muuropening. Zaag de 6 montage latten op gelijke lengte als het kopstukdoorgang. Bevestig de latten zijdelings aan de beide zijden op de 2 benen van de doorgang.

### 6 X LATTES DE SUPPORT THYS

Les lattes de montage Thys permettent de renforcer l'ensemble de l'ébrasement lors de la pose dans l'ouverture murale. Sciez les 6 lattes de montage à longueur égale à la traverse d'ébrasement. Fixez les lattes sciées latéralement des deux côtés des 2 jambages d'ébrasement à l'aide des VIS DE MONTAGE SPÉCIALES.

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263380	8,26	9,99



# Toebehoren / Accessoires

## Deurpomp / Ferme porte



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
055282	37,18	44,99



## 2 x Inox ring / hublot



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
055022	61,15	73,99

## Verluchtingsrooster/ Grille d'aération 45 cm

Schroefloos te monteren  
À monter sans vis



massief - aluminium - massif

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
055060	42,97	51,99

## Dichtingstrip/ Joint acoustique



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
405315	9,91	11,99

**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast de glijvoeten. Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

**Norme de ventilation PEB :** placez les patins au bas de votre ébrasement. Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
664057	4,12	4,99

## Deurstoppen / Butoirs



Mod. 101  
Bolzano

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
010038	6,60	7,99



Mod. 102  
Rimini

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
027760	9,91	11,99



# Veiligheidsaccessoires Accessoires de sécurité

## Deurspion Judas

Boor diameter 14 mm / diamètre à forer  
Spion diameter 26 mm



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
150307	9,91	11,99



## Deurspion LCD/Judas LCD

Boor diameter 14 mm / diamètre à forer  
Spion diameter 26 mm

U hoeft niet meer door de deurspion te kijken, een eenvoudige druk op het toestel toont u op een LCD scherm wie er voor de deur staat. Mag ook gebruikt worden voor BR30 deuren.

Plus besoin de regarder dans le judas, appuyez simplement sur le bouton et vous verrez sur l'écran LCD qui frappe à votre porte. Convient également pour les portes coupe-feu CF30.



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
634845	138,01	166,99




## Deurknop Bouton de porte d'entrée



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
836638	28,09	33,99

## Dievenpennen Pênes de sécurité




Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
844640	9,08	10,99

## Veiligheidsrozas Rosace de sécurité



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
843087	28,09	33,99

## Slot 3-punt / Serrure 3-points





Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
043180	189,25	228,99

## Code Handle

Voor een eenvoudige en handige vergrendeling/ontgrendeling van binnendeuren.

Une solution simple et intelligente pour verrouiller/déverrouiller une porte intérieure




RECHTS/DROITE  
CH8812H000R

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
676807	227,26	274,99

LINKS/GAUCHE  
CH8812V000L

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
676814	227,26	274,99



**PLAATSKLAAR DEURGEHEEL: DEURBLAD, DEURKAST (17CM)  
EN DEURBESLAG SAMEN VERPAKT IN ÉÉN GEHEEL. (excl. klink)**

**HOE BESTELLEN?**

Elke deurgeheel heeft 1 barcodenummer.  
U geeft het barcodenummer en het aantal stuks.

**BLOC-PORTE PRÊT À POSER: FEUILLE DE PORTE, ÉBRASEMENT (17CM)  
ET QUINCAILLERIE DANS UN SEUL EMBALLAGE. (poignée non comprise)**

**COMMENT COMMANDER?**

Chaque bloc-porte ont un numéro de code barre.  
Vous donnez le code barre et le nombre de pièces.



KLINKHOOGTE = CENTER DEURBLAD  
HAUTEUR POIGNÉE=CENTRE PANNEAU DE PORTE

201,5 cm = 102,3

211,5 cm = 107,3

**HOE KIES JE DE JUISTE DEURHOOGTE EN BREEDTE?  
COMMENT CHOISIR LA BONNE HAUTEUR ET LARGEUR DE PORTE?**

**Deurgeheel 201,5cm Bloc-porte**

deurgathoogte / hauteur passage de porte  
min 2040mm - max 2075mm

**Deurgeheel 211,5cm Bloc-porte**

deurgathoogte / hauteur passage de porte  
min 2140mm - max 2175mm

Opening van muur tot muur

*Largeur de mur à mur*

700 - 750 mm

750 - 800 mm

800 - 850 mm

850 - 900 mm

900 - 950 mm

950 - 1000 mm

1000 - 1050 mm

Deurbreedte

*Largeur de la porte*

→ 630 mm

→ 680 mm

→ 730 mm

→ 780 mm


→ 830 mm

→ 880 mm

→ 930 mm

# CLASSIC “CONCEPT” DOOR

De plaatsklare deur met 3 “zichtbare” bilscharnieren en “Litto” slot!  
**Deurgeheel MET OPLIGGENDE DEURLIJSTEN.**



Porte prête à poser - 3 charnières “visibles” et serrure “Litto”!  
**Bloc-porte AVEC CHAMBRANLES AVANCÉS  
PAR RAPPORT À LA PORTE**



# CLASSIC CONCEPT

## DEURBESLAG - QUINCAILLERIE

INCLUSIEF  
INCLUS

Standaard slot, dag-/nachtslot met baardsleutel.  
Serrure standard, serrure jour/nuit, avec clé panneton.

INOX-LOOK



Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
029009	14,87	17,99


SLEUTEL / CLEF

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
173962	3,30	3,99

INCLUSIEF  
INCLUS

Scharnieren zijn belangrijk, getest op 200.000 bewegingen  
Les charnières sont importantes: testées sur 200.000 mouvements

10 JAAR  
A N S  
GARANTIE



**SOEPEL EN GERUISLOOS**  
**SOUPLES ET SILENCIEUSES**

Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
278292	14,87	17,99

INCLUSIEF  
INCLUS

3 x Scharniverstevigingsblokje  
3 x Bloc de renforcement de charnière

Verstevigd en verdubbeld de schroefvastheid van het dagstuk.  
Renforce et double la fixation à l'ébrasement.



VOOR EEN PERFECTE PLAATSING ! - POUR UN MONTAGE PARFAIT !

INCLUSIEF  
INCLUS

6 x Regelbare afstandschroeven  
6 x Vis de réglage de distance

Deurgehelen MDF zwart • Hout - eik • Afgewerkt LAMINADO  
Bloc-portes MDF noir • Bois-chêne • Finis LAMINADO

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263397	6,60	7,99



INCLUSIEF  
INCLUS

Akoustische dichtingsstrip (6 meter)  
Joint acoustique (6 mètres)



Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
405315	9,91	11,99

A COMMANDER  
EXTRA  
TE BESTELLEN


## ZWART DEURBESLAG? Bestel extra! QUINCAILLERIE NOIRE ? En option !



### ZWART/NOIR

Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
737157	14,87	17,99



### ZWART/NOIR

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
520490	18,17	21,99



SLEUTEL / CLEF  
ZWART / NOIR

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
741307	3,30	3,99

A COMMANDER  
EXTRA  
TE BESTELLEN

U wenst een cilinderslot of een wc-slot ? Bestel extra!  
Souhaitez-vous une serrure cylindre ou une serrure WC ? En option !

INOX	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Cilinder/cylindre	038162	16,52	19,99
WC	038155	16,52	19,99

BLACK	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Cilinder/cylindre	520537	19,00	22,99
WC	520575	19,00	22,99

A COMMANDER  
EXTRA  
TE BESTELLEN

Scharnieren extra te bestellen.  
Charnières antiques en option.



### ZWART/NOIR

Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
737157	14,87	17,99



### OUD NIKKEL/ANTIQUES

Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces


Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
737140	14,87	17,99



### WIT / BLANC

Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
696461	14,87	17,99



Concept catalog is een beperkt aanbod uit ons volledig deuren assortiment.  
Wenst u meer mogelijkheden in stijl, design, glas, breedtes en hoogtes?  
Vraag onze Classic catalogoog.

[www.grouphys.com](http://www.grouphys.com)

Le catalogue Concept présente un assortiment réduit de notre gamme complète de portes.  
Vous voulez plus de choix en style, design, verre, largeurs et hauteurs ?  
Demandez notre catalogue Classic.



# Te verven A peindre

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink)  
Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)



## Welkom in de wondere wereld van **verfdeuren!**

Kwaliteitsvolle schilderdeuren dienen met een dekkende lakverf behandeld te worden.  
Om een goed resultaat te bekomen lakt u de deur 3 maal rondom af.  
Dit geldt ook voor de glaslatten en het slotgat.  
U dient de deur voor behandeling te schuren met een korrel 180 en vervolgens goed te reinigen en te ontvetten.  
Vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van onthechting van lak.  
Tussen de behandelingen de deur licht opschuren met schuurpapier korrel 240.

## Bienvenue dans le monde merveilleux des **portes à peindre!**

Les portes à peindre de qualité doivent être traitées avec une laque couvrante.  
Afin d'obtenir un bon résultat, vous laquez la porte 3 fois. Ceci est également valable pour les encadrements en verre et le trou de serrure.  
Vous devez, avant traitement, poncer la porte à l'aide d'un papier de verre grain 180 et ensuite bien nettoyer et dégraisser.  
La saleté, la poussière et le gras sont les causes principales de l'enlèvement de la laque.  
Entre les traitements poncer légèrement la porte avec du papier de verre grain 240.

Robuust deurgeheel te verven  
voor vochtige ruimtes

Bloc-porte à peindre robuste  
pour pièces humides.



#### DEURBLAD

### TUBESPAAN voordelen

- ✓ Geluidsdempend  $R_w$  32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand  $R_c$  0,28 ( $m^2k/W$ )
- ✓ Thermisch isolerend  $U_d$  1,84 ( $W/m^2K$ ) (economisch)

#### FEUILLE DE PORTE

### TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique  $R_w$  32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique  $R_c$  0,28 ( $m^2k/W$ )
- ✓ Isolation thermique  $U_d$  1,84 ( $W/m^2K$ ) (économique)


### DEURKAST / EBRASEMENT

Wit voorgeverfd **VOCHTWEREND MULTIPLEX 18 MM**

+ met houten deurlijst n° 2 wit voorgeverfd

**MULTIPLEX 18 MM HYDROFUGE prépeint blanc**

+ *chambranles en bois n° 2 prépeints blancs*



Deurlijst/Chambranle n°2



EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.

Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99


Robuust deurgeheel te verven  
voor vochtige ruimtes

Bloc-porte à peindre robuste  
pour pièces humides.



Deurblad, deurkast en  
deurlijsten voorgeverfd

Feuille de porte, ébrasement et  
chanbranles prépeintes



Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm		

TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE		Geluidsdemping/Réduction du bruit: dB 32						
201,5 cm	Vlak / Lisse	653990	654010	654027	654034	654058		

Extra te bestellen / En option			
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
	Breedte/Largeur: 40 cm		
201,5 cm	Te verven/a peindre MPX wit	654102	123,14 149,00





### DEURBLAD

## TUBESPAAN voordelen

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m<sup>2</sup>k/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m<sup>2</sup>K) (economisch)

### FEUILLE DE PORTE

## TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m<sup>2</sup>k/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m<sup>2</sup>K) (économique)

Glas uitvoering / Finition vitrage  
pg. 159



**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.  
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99



**10 JAAR ANS**  
**GARANTIE**  
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE



**VOORGELAKTE DEUREN**

**PORTES PRÉPEINTES**



Serie 10 vlak/lisse

Honingraat  
Ame Alvéolaire



Tubespaaan  
Tubulaire

Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm		

**HONINGRAAT/ALVÉOLAIRE**

<b>201,5 cm</b>	Vlak / Lisse	692326	692333	692340	692357	692364		
<b>211,5 cm</b>	Vlak / Lisse			749976	749983	749990		


**TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE** Geluidsdemping/Réduction du bruit: dB 32

<b>201,5 cm</b>	Vlak / Lisse	691794	691800	691817	691824	691831		
<b>211,5 cm</b>	Vlak / Lisse			750019	750026	750033		

**Deurkast en deurlijsten MDF te verven / Ebrusement et chambranles MDF à peindre**


Extra te bestellen / En option				
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 17 cm: Ebrusement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
	Breedte/Largeur: 40 cm			
<b>201,5 cm</b>	Te verven/a peindre MDF	678108	<b>62,81</b>	<b>76,00</b>
<b>211,5 cm</b>	Te verven/a peindre MDF	750125	<b>73,55</b>	<b>89,00</b>





Serie 10 Design 4 panel

Tubespaan  
Tubulaire



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	749013
78 cm	749020
83 cm	749037
<b>€ excl. BTW</b>	<b>€ incl. BTW</b>
<b>234,71</b>	<b>284,00</b>




Serie 10 Design 303 glass

Inox ring inclusief  
Hublot inclus

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	692395
78 cm	692401
83 cm	692418
<b>€ excl. BTW</b>	<b>€ incl. BTW</b>
<b>214,05</b>	<b>259,00</b>

Honingraat  
Ame Alvéolaire



\* veiligheidsglas apart te bestellen  
verre sécurité à commander séparément


4 panel	deurbreedte largeur de porte	ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder glas Verre clair	73	749594	<b>94,21</b>	<b>114,00</b>
	78	749600	<b>94,21</b>	<b>114,00</b>
	83	749617	<b>94,21</b>	<b>114,00</b>

Design 303	63-73-78-83-93 ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder glas - Verre clair	050225	<b>23,13</b>	<b>27,99</b>
Mat glas - Verre Mat	000589	<b>26,44</b>	<b>31,99</b>

4 panel	deurbreedte largeur de porte	ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Mat glas Verre Mat	73	749426	<b>94,21</b>	<b>114,00</b>
	78	749419	<b>94,21</b>	<b>114,00</b>
	83	749402	<b>94,21</b>	<b>114,00</b>

VOORGELAKTE DEUREN

PORTES PRÉPEINTES



8 mm veiligheidsglas geplaatst  
8 mm verre sécurit placé




8 mm veiligheidsglas geplaatst  
8 mm verre sécurit placé

Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23

● Serie 6 Square MAT

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
83 cm	693286
€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>304,96</b>	<b>369,00</b>

vol MDF / MDF plein



Serie 5 New Glass  
Helder/Clair

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	750774
78 cm	750859
83 cm	750781
€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>304,96</b>	<b>369,00</b>

Serie 5 New Glass / 6 SQUARE  
Glasdeuren kunnen NIET afgekort worden.  
Les portes en verre ne peuvent pas être recoupées.

- Glasdeur kan niet gebruikt worden voor een dubbele deur.  
La porte vitrée ne peut pas être utilisée comme double porte.

Extra te bestellen / En option

Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 17 cm: Ebrusement plus large que 17 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
<b>201,5 cm</b>	Te verven/a peindre MDF	678108	<b>62,81</b> <b>76,00</b>

**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrusement.  
Si vous montez l'ébrusement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	<b>4,12</b>	<b>4,99</b>


TE VERVEN / A PEINDRE - 201,5 CM

# Moderne verticale


Wit voorgelakte designdeur met **glad oppervlak**.  
Porte design prélaquée blanche à **surface lisse**.

**10 JAAR**  
A N S  
**GARANTIE**  
DEURGEHEEL / BLOC-PORTE

**VOORGELAKTE DEUREN**  
**PORTES PRÉPEINTES**



Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles				€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
<b>HONINGRAAT/ALVÉOLAIRE</b>							
<b>201,5 cm</b>	Vlak / Lisse	410173	410210	410227	410234		



<b>TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE</b>							
<b>201,5 cm</b>	Vlak / Lisse	410241	410258	410265	410272		



## TUBESPAAN voordelen

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m<sup>2</sup>K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m<sup>2</sup>K)




## TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m<sup>2</sup>K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m<sup>2</sup>K)




# Moderne horizontale

Wit voorgelakte designdeur met **glad oppervlak**.  
Porte design prélaquée blanche à **surface lisse**.



201,5 cm	
Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	690704
78 cm	690711
83 cm	690728
€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>329,75</b>	<b>399,00</b>




● Serie Moderne design HORIZONTALE

● Glasdeuren kunnen NIET afgekort worden en NIET gebruikt worden voor een dubbele deur.  
Les portes en verre ne peuvent pas être recoupées et ne peuvent pas être utilisées pour une double porte

Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23



Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
<b>HONINGRAAT/ALVÉOLAIRE</b>								
<b>201,5 cm</b>	Vlak / Lisse	842257	844572	842264	842271	842288		



<b>TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE</b>								
<b>201,5 cm</b>	Vlak / Lisse	842295		842301	842318	842325		

Extra te bestellen / En option			
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
<b>201,5 cm</b>	Breedte/Largeur: <b>40 cm</b> Te verven/a peindre MDF	678108	<b>62,81</b> <b>76,00</b>



**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.  
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	<b>4,12</b>	<b>4,99</b>



## DEURBLAD

### TUBESPAAN voordelen


- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m<sup>2</sup>k/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m<sup>2</sup>K) (economisch)

## FEUILLE DE PORTE


### TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m<sup>2</sup>k/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m<sup>2</sup>K) (économique)

Honingraat  
Ame Alvéolaire




Tubespaan  
Ame tubulaire



Deurhoogte Hauteur de porte	Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
<b>HONINGRAAT/ALVÉOLAIRE</b>							
<b>201,5 cm</b>	710938	415482	139616	139623	139630		
<b>TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE</b> Geluidsdemping/Réduction du bruit: dB 32							
<b>201,5 cm</b>			750798	750804	750811		
<b>211,5 cm</b>			750828	750835	750842		



Extra te bestellen / En option  
**Luxe deurlijst nr. 4 (5 stuks)**  
**Chambranles de Luxe n° 4 (5 pièces)**

 N° 4 85 mm	Ref	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
MDF te verven/a peindre 222cm	755915	<b>61,16</b>	<b>74,00</b>

Extra te bestellen / En option				
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
	Breedte/Largeur: <b>40 cm</b>			
<b>201,5 cm</b>	Te verven/a peindre MDF	678108	<b>62,81</b>	<b>76,00</b>
<b>211,5 cm</b>	Te verven/a peindre MDF	750125	<b>73,55</b>	<b>89,00</b>

**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.  
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	<b>4,12</b>	<b>4,99</b>

# Pastorijstijl - Style pastorie

Wit voorgelakte stijldeuren met **glad oppervlak**.  
Porte de style prélaquée blanche à **surface lisse**.



Carrara

Deurhoogte - Hauteur de porte  
**201,5 cm**

Deurlijst  
1  
Chambranle

Deurhoogte - Hauteur de porte  
**211,5 cm**

Deurlijst  
23  
Chambranle

# Woodline

Wit voorgelakte stijldeuren met **lichte houtstructuur**.  
Portes de style prépeintes blanches avec **légère structure bois**.

VOORGELAKTE DEUREN

PORTES PRÉPEINTES



Serie Woodline Romantic




lichte houtstructuur  
légère structure bois



Deurlijst  
1  
Chambranle

Honingraat  
Ame Alvéolaire



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	748375
68 cm	676098
73 cm	003849
78 cm	003856
83 cm	003863

€ excl. BTW	€ incl. BTW

## Extra te bestellen / En option

Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
201,5 cm	Breedte/Largeur: 40 cm Te verven/a peindre MDF	678108	62,81
			76,00

**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.  
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99



# Woodline

Wit voorgelakte stijldeuren met **lichte houtstructuur**.  
Portes de style prépeintes blanches avec **légère structure bois**.

VOORGELAKTE DEUREN

PORTES PRÉPEINTES



lichte houtstructuur  
légère structure bois



Deurlijst  
1  
Chambranle



Honingraat  
Ame Alvéolaire

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	173429
78 cm	173436
83 cm	173443
€ excl. BTW	€ incl. BTW



Extra te bestellen / En option  
**Luxe deurlijst nr. 4 (5 stuks)**  
**Chambranles de Luxe n° 4 (5 pièces)**

N° 4 85 mm	Ref	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
MDF te verven/à peindre 222cm	755915	<b>61,16</b>	<b>74,00</b>

**DEURBLAD EN DEURKAST MET UITFREEZING**  
VOOR SLOT, SCHARNIEREN, KRUK EN SLEUTELGAT !  
**FEUILLE DE PORTE ET ÉBRASEMENT AVEC ENTAILLAGE**  
POUR SERRURE, CHARNIÈRES, POIGNÉE ET TROU DE SERRURE!

Brandwerend 30' / Coupe-feu 30'  
**OP MAAT - SUR MESURE**

**DEURBLAD**

**min. hoogte en breedte**

- 1-punt sluiting ≥ 175,0 cm (hoogte) x ≥ 53,5 cm (breedte)
- 3-punt sluiting ≥ 180,0 cm (hoogte) x ≥ 53,5 cm (breedte)

**max. hoogte en breedte**

- 1-punt sluiting ≤ 230,0 cm (hoogte) x ≤ 93 cm (breedte)
- 3-punt sluiting ≤ 230,0 cm (hoogte) x ≤ 93 cm (breedte)

**PANNEAU DE PORTE**

**min. hauteur et largeur**

- fermeture 1-point ≥ 175,0 cm (hauteur) x ≥ 53,5 cm (largeur)
- fermeture 3-point ≥ 180,0 cm (hauteur) x ≥ 53,5 cm (largeur)

**max. hoogte en breedte**

- fermeture 1-point ≤ 230,0 cm (hoogte) x ≤ 93 cm (breedte)
- fermeture 3-point ≤ 230,0 cm (hoogte) x ≤ 93 cm (breedte)

**Deurblad op maat 30 min. brandwerend, hoe bestellen?**

- Vermeld de barcode van de door u gekozen oppervlakte uitvoering.
- Vermeld netto hoogte- en breedtemaat van het deurblad.
- **Opgegeven hoogte- en breedtemaat steeds afronden tot 0,5 cm (bv. 198,5 of 199 of 199,5 cm).**

**Deurblad:** wordt met omkeerbare boring geleverd.

**Deurkast:** 3 x scharnieren BW, 1 x slot BW en 1 x listel BW.

- Interdens te plaatsen rond cilinderslot meegeleverd.
- Deurkast 6mm langer dan het deurblad!

**Porte "Coupe-feu" 30 min. sur mesure, comment commander?**

- Indiquez le code barre de la finition de la porte que vous avez choisie.
- Indiquez la hauteur et le largeur. de la feuille de porte.
- **La dimension en hauteur et largeur indiquer doit être arrondies à 0,5 cm (ex. 198,5 ou 199 ou 199,5 cm).**

**Panneau de porte:** livré avec entaillage réversible.

**Ebrasement:** 3 x charnières CF, 1 x serrure CF et 1 x listel CF.

- produit « Interdens » se place autour de la serrure.
- ébrasement 6mm plus long que la feuille de porte!



**Veiligheid / Sécurité**  
Knopcyliner/cylindre à bouton  
5 sleutels/clés



ref	excl. BTW	incl. BTW
167411	23,96	28,99

**Deurspion BR30 / Judas CF30**



ref	excl. BTW	incl. BTW
150307	9,91	11,99

**Deurknop**  
Bouton de porte  
d'entrée



ref	excl. BTW	incl. BTW
836638	28,09	33,99

**Veiligheid / Sécurité**  
5 sleutels/clés



ref	excl. BTW	incl. BTW
167381	19,83	23,99

**3 x Dievenpennen**  
3 x Pênes de sécurité




ref	excl. BTW	incl. BTW
844640	9,08	10,99

**Veiligheidsrosas**  
Rosace de sécurité



ref	excl. BTW	incl. BTW
843087	28,09	33,99

**THYS Brandwerend MONTAGESCHUIM**  
30/60min.  
750ml



**MOUSSE DE MONTAGE COUPE-FEU THYS**  
30/60 min.  
750ml

ref	excl. BTW	incl. BTW
263519	23,97	29,00


Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassament 30 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassamenten zijn niet BR 30 min.  
Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 30 min sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu. Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 30 min.



## “Te verven/A peindre”

Brandwerend 30' / Coupe-feu 30'

# OP MAAT - SUR MESURE



Brandwerend 30' OP MAAT met cilinder 1-punt sluiting  
Coupe feu 30' SUR MESURE serrure cylindre 1-point



### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE


deurbreedte Largeur de porte	53,5 - 68 cm	68,5 - 83 cm	83,5 - 93 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
175 - 193 cm	897578	897561	897554	189,26	229,00
193,5 - 211,5 cm	897547	897530	897523	197,52	239,00
212 - 230 cm	897516	897509	897493	222,31	269,00

Wit voorgeverfd MULTIPLEX 18 MM + met deurlijst n° 23 wit  
Prépeint blanc MULTIPLEX 18 MM + chambranles n°23 blanc

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	175 - 230 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
16,5 cm	906447	168,60	204,00
40 cm	906430	218,18	264,00

Gelieve bij bestelling van de deurkast, de bijhorende deur te vermelden! /  
Veuillez indiquer la porte correspondante lors de la commande de l'ébrasement!

Brandwerend 30' OP MAAT met cilinder 3-punt sluiting  
Coupe feu 30' SUR MESURE serrure cylindre 3-points



3-punt cilinderslot KfV  
Safety related requirement of  
DIN 18251, table 4, class 4  
Serrure cylindre 3-points KfV



### Deurkast incl.

- 3-punt veiligheid cilinderslot BR30
- 3 sluitplaten BR30
- 3 scharnieren BR30

### Ebrasement comprend

- Serrure de sécurité cylindre 3 points CF30
- 3 charnières CF30
- 3 plaques de serrure CF30

### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

deurbreedte Largeur de porte	53,5 - 68 cm	68,5 - 83 cm	83,5 - 93 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
180 - 193 cm	906324	906331	906348	230,58	279,00
193,5 - 211,5 cm	906355	906362	906379	238,84	289,00
212 - 230 cm	906386	906393	906409	263,64	319,00

Wit voorgeverfd MULTIPLEX 18 MM + met deurlijst n° 23 wit  
Prépeint blanc MULTIPLEX 18 MM + chambranles n°23 blanc

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	180 - 230 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
16,5 cm	906423	296,69	359,00
40 cm	906416	346,28	419,00

Gelieve bij bestelling van de deurkast, de bijhorende deur te vermelden! /  
Veuillez indiquer la porte correspondante lors de la commande de l'ébrasement!

## “Te verven/A peindre”

### Brandwerend 30' / Coupe-feu 30'

Ruimte muur - deurkast  $\geq 6$  cm en  $\leq 50$  cm / Espace mur - ébrasement  $\geq 6$  cm en  $\leq 50$  cm

#### HOE KIES JE DE JUISTE DEURHOOGTE EN BREEDTE? COMMENT CHOISIR LA BONNE HAUTEUR ET LARGEUR DE PORTE?

- 1 Grafiet / Graphite :**  
Afdichting door middel van twee stroken grafiet sectie 30x2 mm. Beide stroken moeten naast elkaar op de rugzijde van de omlijsting geplaatst worden ter hoogte van de deurvleugel.  
Colmatage à l'aide de deux bandes de graphite section 30x2 mm. Les deux bandes doivent être placées côte à côte à l'arrière de l'encadrement à hauteur du battant de la porte.

ref 863498	
excl. BTW	incl. BTW
47,10	56,99

**Deurbladhoogte / Hauteur feuille de porte**  
+ ( 2,6 cm - 3,1 cm ) = **Deurgathoogte / Hauteur passage de porte**

**Deurbladbreedte / Largeur feuille de porte**  
+ ( 5,2 cm - 6,2 cm ) = **Deurgatbreedte / Largeur passage de porte**

- 2 Brandwerend montageschuim / Mousse de montage coupe-feu :**  
Afdichting door middel van brandvertragend polyurethaanschuim.  
Colmatage avec une mousse de polyuréthane coupe-feu.

**Deurbladhoogte / Hauteur feuille de porte**  
+ ( 3,5 cm - 5,0 cm ) = **Deurgathoogte / Hauteur passage de porte**

**Deurbladbreedte / Largeur feuille de porte**  
+ ( 7,0 cm - 10,0 cm ) = **Deurgatbreedte / Largeur passage de porte**



ref 263519	
excl. BTW	incl. BTW
23,97	29,00

- 3 Rotswol / Laine de roche :**  
Afdichting door middel van rotswol ( initiële volumemassa : 21 kg/m<sup>3</sup> ) aangedrukt tot een dichtheid van 80-100kg/m<sup>3</sup>.  
Colmatage avec de la laine de roche ( masse volumique initiale : 21 kg/m<sup>3</sup> ) pressée jusqu'à une densité de 80-100kg/m<sup>3</sup>

**Deurbladhoogte / Hauteur feuille de porte**  
+ ( 4,0 cm - 7,5 cm ) = **Deurgathoogte / Hauteur passage de porte**

**Deurbladbreedte / Largeur feuille de porte**  
+ ( 8,0 cm - 15,0 cm ) = **Deurgatbreedte / Largeur passage de porte**

#### VOORBEELD DEURBLAD / EXEMPLE FEUILLE DE PORTE

**201,5 cm x 83 cm**

Deurgathoogte / Hauteur passage de porte

- 1 204,1 - 204,6 cm
- 2 205,0 - 206,5 cm
- 3 205,5 - 209,0 cm

Deurgatbreedte / Largeur passage de porte

- 1 88,2 - 89,2 cm
- 2 90,0 - 93,0 cm
- 3 91,0 - 98,0 cm

- 1** Grafiet / Graphite

- 2** Brandwerend montageschuim / Mousse de montage coupe-feu

- 3** Rotswol Laine de roche



# DEURBLAD EN DEURKAST MET DEURBESLAG APART VERPAKT FEUILLE DE PORTE ET EBRASEMENT AVEC QUINCAILLERIE EMBALLÉS SÉPARÉMENT

Brandttesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassament 30 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassamenten zijn niet BR 30 min.  
Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 30 min sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu. Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 30 min.



## “Te verven/A peindre”

### Brandwerend 30' met cilinder 1-punt sluiting Coupe feu 30' serrure cylindre 1-point

#### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

deurbreedte Largeur de porte	198 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
63 cm				001326	139,67	169,00	020112	147,93	179,00			
68 cm				006062	139,67	169,00	020129	147,93	179,00			
73 cm	862347	164,46	199,00	001333	139,67	169,00	020136	147,93	179,00			
78 cm	862354	164,46	199,00	001340	139,67	169,00	020143	147,93	179,00			
83 cm	862361	164,46	199,00	001357	139,67	169,00	020150	147,93	179,00	654744	172,73	209,00
88 cm	862378	189,26	229,00	006079	164,46	199,00	020174	173,73	209,00	654751	197,52	239,00
93 cm	862385	189,26	229,00	001364	164,46	199,00	020198	173,73	209,00	654768	197,52	239,00


#### DEURKAST MDF 18MM - N°23 - EBRASEMENT MDF 18 MM

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
20 cm	001524	106,61	129,00	024431	123,14	149,00	655727	156,20	189,00
40 cm	001531	131,40	159,00	024486	147,93	179,00	655734	205,79	249,00




Wit voorgeverfd MULTIPLEX 18 MM + met houten deurlijst n° 2 wit voorgeverfd  
Prepeint blanc MULTIPLEX 18 MM + chambranles en bois n°2 prepeint

Deurlijsten n° 2 Chambranles	Breedte Largeur	ref. 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
198 cm	16,5 cm	862491	135,54	164,00
	40 cm	862507	176,86	214,00
201,5 cm	16,5 cm	449708	131,40	159,00
	40 cm	449722	180,99	219,00
211,5 cm	16,5 cm	449739	147,93	179,00
	40 cm	449753	189,26	229,00



Deurlijst/Chambranle n°2

### Brandwerend 30' met cilinder 3-punt sluiting Coupe feu 30' serrure cylindre 3-points



3-punt cilinderslot KfV  
Safety related requirement of  
DIN 18251, table 4, class 4  
Serrure cylindre 3-points KfV



#### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

deurbreedte Largeur de porte	198 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
63 cm				029870	180,99	219,00	020044	189,26	229,00			
68 cm				029917	180,99	219,00	748399	189,26	229,00			
73 cm	862392	205,79	249,00	029924	180,99	219,00	020068	189,26	229,00			
78 cm	862408	205,79	249,00	029931	180,99	219,00	020075	189,26	229,00			
83 cm	862415	205,79	249,00	042930	180,99	219,00	020082	189,26	229,00	654959	214,05	259,00
88 cm	862422	230,58	279,00	029948	205,79	249,00	020099	214,05	259,00	654966	238,84	289,00
93 cm	862439	230,58	279,00	029955	205,79	249,00	020105	214,05	259,00	654973	238,84	289,00

#### DEURKAST MDF 18MM - N°23 - EBRASEMENT MDF 18 MM

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
20 cm	748405	255,37	309,00	748382	271,90	329,00			
40 cm	024592	296,69	359,00	025162	321,49	389,00	655802	354,55	429,00



Wit voorgeverfd MULTIPLEX 18 MM + met houten deurlijst n° 2 wit voorgeverfd  
Prepeint blanc MULTIPLEX 18 MM + chambranles en bois n°2 prepeint


Deurlijsten n° 2 Chambranles	Breedte Largeur	ref. 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
198 cm	40 cm	862521	313,22	379,00
	16,5 cm	449760	271,90	329,00
201,5 cm	40 cm	449784	317,36	384,00
	16,5 cm	449791	292,56	354,00
211,5 cm	40 cm	449814	333,88	404,00



Deurlijst/Chambranle n°2

BRANDWEREND 30' / COUPE FEU 30' - TE VERVEN / A PEINDRE

**Brandwerend 30' dubbele deuren**  
**Coupe-feu 30' doubles portes**



Brandwerend attest. (zie website)  
L'attestation coupe-feu 30' min. (voir website)

GROUP THYS NV is beëdigd fabrikant deurbladen brandwerend 30 minuten.  
GROUP THYS NV est fabricant assermenté de portes coupe-feu 30 min.  
Geluidsdempend - 37dB - Insonores  
Thermische weerstand - 2.5W/m²K - Résistance thermique

**OPENDRAAIEND DEURBLAD + VAST DEURBLAD**  
**+ DEURKAST DUBBELE DEUREN BR30' MET DEURBESLAG APART VERPAKT**  
**FEUILLE DE PORTE OUVRANTE + FEUILLE DE PORTE FIXE**  
**+ EBRASEMENT DOUBLES PORTES CF30' AVEC QUINCAILLERIE EMBALLÉS SÉPARÉMENT**

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassament 30/60 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassamenten zijn niet BR 30 min.

*Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 30/60 min sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu. Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 30 min.*

Cilinder, deurpomp, deurspion,  
brandwerend montageschuim 30 min.

pg 15 - 19

Cylindre, ferme porte, judas  
Mousse de montage coupe-feu 30 min.



DEURKAST  
DUBBELE DEUREN  
BR 30  
EBRASEMENT  
DOUBLES PORTES  
CF 30

**Serie 10 "Te verven/A peindre"**

201,5 cm				201,5 cm				201,5 cm			
1 OPENDRAAIEND DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE OUVRANTE				2 VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE				3 DEURKAST/EBRASEMENT MDF			
deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm	
63 cm	655949	176,86	214,00	655871	176,86	214,00	658094	234,71	284,00		
68 cm	655956	176,86	214,00	655888	176,86	214,00					
73 cm	655963	176,86	214,00	655895	176,86	214,00					
78 cm	655970	176,86	214,00	655901	176,86	214,00					
83 cm	655987	176,86	214,00	655918	176,86	214,00					
88 cm	655994	193,39	234,00	655925	193,39	234,00					
93 cm	656007	193,39	234,00	655932	193,39	234,00					
211,5 cm				211,5 cm				211,5 cm			
1 OPENDRAAIEND DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE OUVRANTE				2 VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE				3 DEURKAST/EBRASEMENT MDF			
deurbreedte Largeur de porte	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm	
63 cm	656885	176,86	234,00	656823	176,86	234,00	658179	259,50	314,00		
73 cm	656892	176,86	234,00	656830	176,86	234,00					
78 cm	656908	176,86	234,00	656847	176,86	234,00					
83 cm	656915	176,86	234,00	656854	176,86	234,00					
88 cm	656922	201,65	264,00	656861	201,65	264,00					
93 cm	656939	201,65	264,00	656878	201,65	264,00					
231,5 cm				231,5 cm				231,5 cm			
1 OPENDRAAIEND DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE OUVRANTE				2 VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE				3 DEURKAST/EBRASEMENT MDF			
deurbreedte Largeur de porte	231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm	
83 cm	657561	209,92	274,00	657530	209,92	274,00	658254	292,56	354,00		
88 cm	657578	234,71	304,00	657547	234,71	304,00					
93 cm	657585	234,71	304,00	657554	234,71	304,00					

BRANDWEREND 30' / COUPE FEU 30' - TE VERVEN / A PEINDRE

GROUP THYS NV is beëdigd fabrikant deurbladen brandwerend 60 minuten.

GROUP THYS NV est fabricant assermenté de portes coupe-feu 60 min.

Geluidsdempend - 26dB - Insonores

Thermische weerstand - 1,55W/m²K - Résistance thermique

## Brandwerend 60' / Coupe-feu 60'

Ruimte muur - deurkast ≥ 10 cm en ≤ 30 cm / Espace mur - ébrasement ≥ 10 cm en ≤ 30 cm

### HOE KIES JE DE JUISTE DEURHOOGTE EN BREEDTE? COMMENT CHOISIR LA BONNE HAUTEUR ET LARGEUR DE PORTE?

#### 1 Brandwerend montageschuim / Mousse de montage coupe-feu :

Afdichting door middel van brandvertragend polyurethaanschuim.

Colmatage avec une mousse de polyuréthane coupe-feu.

**Deurbladhoogte / Hauteur feuille de porte**  
+ ( 4,1 cm - 5,6 cm ) = Deurgathoogte / Hauteur passage de porte

**Deurbladbreedte / Largeur feuille de porte**  
+ ( 7,6 cm - 10,6 cm ) = Deurgatbreedte / Largeur passage de porte



ref 263519	
excl. BTW	incl. BTW
23,97	29,00


#### 2 Rotswol / Laine de roche :

Afdichting door middel van rotswol ( initiële volumemassa : 21 kg/m³ ) aangedrukt tot een dichtheid van 80-100kg/m³.

Colmatage avec de la laine de roche ( masse volumique initiale : 21 kg/m³ ) pressée jusqu'à une densité de 80-100kg/m³

**Deurbladhoogte / Hauteur feuille de porte**  
+ ( 4,6 cm - 6,1 cm ) = Deurgathoogte / Hauteur passage de porte

**Deurbladbreedte / Largeur feuille de porte**  
+ ( 8,6 cm - 11,6 cm ) = Deurgatbreedte / Largeur passage de porte



### Brandwerend 60' met cilinder 1-punt sluiting Coupe feu 60' serrure cylindre 1-point



#### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
63 cm	169620	222,31	269,00			
68 cm	169637	222,31	269,00			
73 cm	169644	222,31	269,00	756592	263,64	319,00
78 cm	169651	222,31	269,00	756608	263,64	319,00
83 cm	169668	222,31	269,00	756615	263,64	319,00
88 cm	169675	296,69	359,00	756622	321,49	389,00
93 cm	169682	296,69	359,00	756639	321,49	389,00

**OPGELET:**  
deuropening moet 2 cm breder  
zijn dan bij een standaard deurkast.

**ATTENTION:**  
ouverture de la baie doit être 2 cm  
plus large qu'un ébrasement standard.

Wit voorgeverfd **MULTIPLEX 25 MM** + met houten deurlijst n° 2 wit voorgeverfd **VOCHTWEREND**  
Prépeint blanc **MULTIPLEX 25 MM** + chambranles en bois n°2 prépeint **HYDROFUGE**

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
20 cm	839790	148,76	180,00			
40 cm	839806	208,26	252,00	839813	216,53	262,00



Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassament 60 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassamenten zijn niet BR 60 min.

Deurbladen BR60 mogen niet ingekort en/of versmald worden. Plaatsen van deurpomp BR 60 toegestaan

Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 60 min sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu. Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 60 min.

Les feuilles de portes CF 60 min ne peuvent être raccourcies. placement de ferme-porte CF60 toléré

# KIT SLIDING DOOR TE VERVEN / A PEINDRE

schuifdeuren/Portes coulissantes

## Prijs plaatsklaar schuifdeurgeheel:

Deurblad, schuifrail en deurgreep samen verpakt in één geheel

## Prix de la porte coulissante prête à poser :

Feuille de porte, rail coulissant et poignée dans un seul emballage



Deurblad Feuille de porte	201,5 x 83 cm	Ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		690810	152,07	184,00

Deurblad Feuille de porte	211,5 x 93 cm	Ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		700465	168,60	204,00

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
560670	11,56	13,99

**Softclose dempingsysteem**  
système d'amortissement  
**Softclose**

Niet voor antiek en moderno schuifrail  
Pas pour rail coulissant antique et moderno

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
593296	32,23	44,99

Deurkast  
Ebrasement

Deur  
Porte

Haakslot  
schuifdeur

Serrure à  
crochet pour  
porte  
coulissante

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
425306	9,08	10,99

**Aluminium dekplaat voor rail**  
incl. 2 x zij afwerking  
**7,5 x 200 cm**  
**Cache rail Aluminium**  
2 côtés finition inclus

7,5 cm

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
404257	37,18	44,99

**Te verven MDF dekplaat voor rail**  
incl. 2 x zij afwerking  
**10 x 200 cm**  
**Cache rail MDF à peindre**  
2 côtés finition inclus

10 cm

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
844657	23,13	27,99

**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

# KIT SLIDING DOOR TE VERVEN / A PEINDRE

schuifdeuren/Portes coulissantes



**Schuifdeuren / Portes coulissantes**  
**Pivotdeuren / Portes pivotantes**

Schuifrails - Andere deurhoogte en breedte  
Rails coulissants – Autres hauteurs et largeurs

pg. 134 - 151





Concept catalog is een beperkt aanbod uit ons volledig deuren assortiment.  
Wenst u meer mogelijkheden in stijl, design, glas, breedtes en hoogtes?  
Vraag onze Classic catalogoog.

[www.grouphys.com](http://www.grouphys.com)

Le catalogue Concept présente un assortiment réduit de notre gamme complète de portes.  
Vous voulez plus de choix en style, design, verre, largeurs et hauteurs ?  
Demandez notre catalogue Classic.



**GROUP  
THYS**  
Innovation & Quality

*Wij houden van  
hout, het is ons vak!*

*6<sup>de</sup> generatie sinds 1878*

*Nous aimons le bois,  
c'est notre métier !*

*6<sup>me</sup> génération depuis 1878*

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm  
en deurbeslag samen verpakt in één geheel.  
(excl. klink)

Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et  
quincaillerie dans un seul emballage.  
(poignée non comprise)



# THYS NATUROLIE

## Afwerking van houten deuren nog nooit zo eenvoudig!

WIJ RADEN U AAN HOUTEN DEUREN AF TE WERKEN MET THYS NATUUR OLIE. DEZE WERD SPECIAAL VOOR HOUT AFWERKING EIK ONTWORPEN EN GETEST.

### THYS NATUROLIE ALS HOUTBESCHERMING VOOR DEUREN

- **Verzadigt** de bovenlaag van hout.
- Is **vocht en vuilafstotend** na uitharding.
- **Accentueert** de unieke structuur van hout.
- De **elasticiteit** van olie voorkomt schade door de natuurlijke beweging eigen aan hout.
- Een **lokale beschadiging** kan eenvoudig bijgeolied worden.
- **Olie oververnisbaar** met een PU-verniss of waterdragende verniss.

#### VOORBEREIDING:

- Eiken hout **opschuren** met een fijne korrel (80-100)
- Volledig **ontstoffen** voor het aanbrengen van de THYS natuurolie

#### Toepassing:

1. Olie goed schudden voor gebruik.
2. Gelijkmatic aanbrengen met een doek en goed inwrijven.
3. Overtollige olie verwijderen met een doek.
4. 24u laten uitharden.
5. Procedures herhalen.

Onderhoud: 2 in 1 - THYS natuurolie wordt eveneens gebruikt voor onderhoud.

Inhoud: 1lt = 3 à 4 deuren afwerking

De afgebeelde kleur van de olie is indicatief en kan afwijken van de werkelijkheid.

Houten deuren dienen max. 6 dagen na plaatsing behandeld te worden.

Tevens dienen deuren bewaard en geplaatst te worden in droge ruimten (max. 50% luchtvochtigheid).

## L'HUILE NATURELLE THYS

### La finition des portes en bois n'a jamais été aussi simple !

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TRAITER LES PORTES EN BOIS AVEC L'HUILE NATURELLE THYS QUI A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE ET TESTÉE POUR LA FINITION DU BOIS CHÊNE.

### L'HUILE NATURELLE THYS POUR PROTÉGER VOS PORTES

- **Sature** la couche supérieure du bois.
- **Protège contre l'humidité et la poussière** après séchage.
- **Accentue** la structure unique dont bénéficie le bois.
- **L'élasticité** de l'huile prévient le dommage causé par la déformation naturelle du bois.
- **Une détérioration** locale peut être traitée à l'huile en toute facilité.
- **Huile vernissable** avec un verniss PU ou un verniss à base d'eau.

#### PRÉPARATION:

- **Ponçage** avec du papier abrasif à grain fin (80-100)
- **Dépoussiérer** entièrement avant d'appliquer l'huile naturelle THYS

#### Application:

1. Bien secouer l'huile avant l'usage.
2. Appliquer en couche régulière à l'aide d'un chiffon en frottant.
3. Enlever l'huile superflue avec un chiffon.
4. Laisser sécher pendant 24 heures.
5. Répéter la procédure.

Entretien: 2 en 1 - L'huile naturelle THYS est aussi utilisée comme huile d'entretien.

Contenance: 1 l = finition de 3 à 4 portes

Le coloris de l'huile mentionné est indicatif et peut dévier de la réalité.

Les feuilles de portes doivent être stockées dans un endroit sec et à plat (max humidité d'air 50%). Max. 6 jours après la pose de la porte, les feuilles de portes doivent être traitées.



# THYS NATUUROLIE

## Afwerking van houten deuren nog nooit zo eenvoudig!

WIJ RADEN U AAN HOUTEN DEUREN AF TE WERKEN MET THYS NATUUR OLIE.  
DEZE WERD SPECIAAL VOOR HOUT AFWERKING EIK ONTWORPEN EN GETEST.

Castle GREY

Castle Grey (l)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix Incl. BTW/TVA
Castle Gris (l)	002583	38,83	46,99

Castle WHITE

Castle White (l)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix Incl. BTW/TVA
Castle Blanc (l)	002590	38,83	46,99

Harsen verhogen de vochtwerendheid en slijtvastheid en verminderen vlekvorming.  
Olie afwerking kan later gevernist en/of geverfd worden.

Honing / Miel

Honing (l)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix Incl. BTW/TVA
Miel	001289	35,53	42,99

Modern DARK

Modern (l)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix Incl. BTW/TVA
DARK	746968	42,97	51,99

Les résines augmentent la résistance à l'humidité, à l'usure et réduisent la formation de taches. Une finition à l'huile peut par la suite être vernie et/ou peinte.

Verouderd / vieilli

Verouderd (l)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix Incl. BTW/TVA
Vieilli	746944	42,97	51,99

Verouderd GRIJS / GRIS vieilli

Verouderd grijs (l)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix Incl. BTW/TVA
Gris vieilli	746951	42,97	51,99

## HUILE NATURELLE THYS

La finition des portes en bois n'a jamais été aussi facile !

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TRAITER LES PORTES EN BOIS AVEC L'HUILE NATURELLE THYS.  
CELLE-CI A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE ET TESTÉE POUR LA FINITION DU BOIS CHÊNE.

**ECHT HOUT  
BOIS VÉRITABLE**

**Serie 10 Real Oak,**

De opbouw van het deurblad is uniek.  
Elke plank is verschillend van breedte maat  
en heeft een duidelijk verschillende houtnerf  
tekening.

**Série 10 Real Oak,**

*La structure du panneau de porte est unique.  
Chaque planche a une largeur différente et  
a une nervure spécifique.*

Wij raden u aan houten deuren af te werken met THYS NATUUR OLIE.  
Deze werd speciaal voor hout afwerking EIK ontworpen en getest.

Nous vous recommandons de traiter les portes en bois avec l'huile naturelle Thys  
qui a été spécialement conçue et testée pour la finition du bois chêne/hêtre.


**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.  
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	<b>4,12</b>	<b>4,99</b>



# REAL OAK Verticale

## PLANKENDEUR / PORTE A PLANCHES



**Plankendeur/Porte à planches**  
Design lijnen onbehandeld/Lignes design non traité.

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	688916
73 cm	688923
78 cm	688930
83 cm	688947
<b>€ excl. BTW</b>	<b>€ incl. BTW</b>
<b>329,75</b>	<b>399,00</b>

**Inclusief :**  
Dichtingstrip  
6 x regelbare afstandschroeven

**Inclus :**  
Joint acoustique  
6 x vis de réglage de distance

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 17 cm: Ebraselement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
Breedte/Largeur: 40 cm			
Eik/Chène	405520	<b>98,35</b>	<b>119,00</b>

**HOUT - EIK / BOIS - CHÈNE - 201,5 CM**

# Serie 1 Style Oak

Half massieve eiken stijldeuren  
Portes de style en chêne semi-massif

**ECHT HOUT**  
**BOIS VÉRITABLE**



n° 4

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	404905
73 cm	404912
78 cm	404929
83 cm	404936
93 cm	410050
<b>€ excl. BTW</b>	<b>€ incl. BTW</b>
<b>412,40</b>	<b>499,00</b>



n° 4 glass

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	410074
78 cm	410081
83 cm	410098
<b>€ excl. BTW</b>	<b>€ incl. BTW</b>
<b>412,40</b>	<b>499,00</b>

Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23


\* GLAS NIET GEPLAATST, NIET VERKRIJGBAAR !  
\* VERRE NON PLACÉ, NON-DISPONIBLE !



Extra te bestellen / En option  
**Luxe deurlijst nr. 4 (5 stuks)**  
**Chambranles de Luxe n° 4 (5 pièces)**

N° 4 85 mm	Ref	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
MDF Eik / Chêne 222cm	750941	<b>44,63</b>	<b>54,00</b>

Randafwerking Panelen (platband) in massief eiken  
 Finition chants PANNEAUX (plate bande) en CHÊNE MASSIF



**MASSIEF HOUT  
 BOIS MASSIF**



Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
 Serrure et charnières noires en option, pg. 23



\* GLAS NIET GEPLAATST, NIET VERKRIJGBAAR !  
 VERRE NON PLACÉ, NON-DISPONIBLE !

n° 11

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	404943
73 cm	404950
78 cm	404967
83 cm	404974
93 cm	410067
<b>€ excl. BTW</b>	<b>€ incl. BTW</b>
<b>404,13</b>	<b>489,00</b>

n° 11 glass

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	410104
78 cm	410111
83 cm	410128
<b>€ excl. BTW</b>	<b>€ incl. BTW</b>
<b>404,13</b>	<b>489,00</b>

**Inclusief :**  
 Dichtingstrip  
 6 x regelbare afstandschroeven

**Inclus :**  
 Joint acoustique  
 6 x vis de réglage de distance

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:		<b>€ excl. BTW/TVA</b>	<b>€ excl. BTW/TVA</b>
Breedte/Largeur: <b>40 cm</b>			
Eik/Chêne	405520	<b>98,35</b>	<b>119,00</b>

**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
 Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.  
 Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	<b>4,12</b>	<b>4,99</b>

**HOUT - EIK / BOIS - CHÊNE - 201,5 CM**

# Serie 50 New Style

**ECHT HOUT  
BOIS VÉRITABLE**

**Ambachtelijke**, eiken stijldeuren met vlakke panelen.  
*Portes artisanales de style en chêne avec panneaux lisses.*



5 mm veiligheidsglas geplaatst  
5 mm verre sécurit placé

Mat  
veiligheidsglas  
geplaatst

Verre sécurit  
mat sablé  
placé


● Serie 50 **New Style**  
25 glass mat

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	690520
78 cm	690537
83 cm	690544
<b>€ excl. BTW</b>	<b>€ incl. BTW</b>
<b>354,55</b>	<b>429,00</b>

● Glasdeur kan niet gebruikt worden voor een dubbele deur.  
*La porte vitrée ne peut pas être utilisée comme double porte.*




Extra te bestellen / En option  
**Luxe deurlijst nr. 4 (5 stuks)**  
**Chambranles de Luxe n° 4 (5 pièces)**

 N° 4 85 mm	Ref	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
	MDF Eik / Chêne 222cm	750941	<b>44,63</b>

**HOUT - EIK / BOIS - CHÊNE - 201,5 CM**

# Serie 50 New Style

**Ambachtelijke**, eiken stijldeuren met vlakke panelen.  
*Portes artisanales de style en chêne avec panneaux lisses.*



**MASSIEF HOUT**  
**BOIS MASSIF**



Vlak paneel  
 Panneaux lisses

Serie 50 **New Style**  
 25

Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
 Serrure et charnières noires en option, pg. 23

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	425320
73 cm	690490
78 cm	690506
83 cm	690513
<b>€ excl. BTW</b>	<b>€ incl. BTW</b>
<b>329,75</b>	<b>399,00</b>

**Inclusief :**  
 Dichtingstrip  
 6 x regelbare afstandschroeven

**Inclus :**  
 Joint acoustique  
 6 x vis de réglage de distance

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 17 cm: Ebrusement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
Breedte/Largeur: <b>40 cm</b>			
Eik/Chêne	405520	<b>98,35</b>	<b>119,00</b>

**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
 Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrusement.  
 Si vous montez l'ébrusement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	<b>4,12</b>	<b>4,99</b>






Onze **designers** ontwikkelen voortdurend nieuwe producten die perfect in uw **budget** en bij uw woning en **woonstijl** passen.

Nos **designers** créent en permanence de nouveaux produits parfaitement adaptés à votre **budget**, à votre intérieur et à **votre style**.






Gemakkelijk in  
onderhoud  
Entretien facile



Vlekbestendig  
Résistant aux  
taches




Milieuvriendelijk  
Respectueux de  
l'environnement



Onveranderlijk  
voor licht  
Inaltérable à la  
lumière

## Afgewerkte deurgehelen *Blocs-portes finis*



Deurblad 4 zijden stootvast en  
vochtwerend afgewerkt met een  
bijpassende pvc-strip.

Panneau de porte 4 côtés,  
antichoc, hydrofuge par la  
bande de finition PVC assortie.



Afgewerkte deurgehelen  
 Blocs-portes finis




*serie 69 "Royal"*

'Wit gelakte' deur / Porte 'laqué blanc'

Kleur/Couleur: RAL 9016



Honingraat  
 Ame Alvéolaire



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	689999
78 cm	690001
83 cm	690018

€ excl. BTW	€ incl. BTW
131,40	159,00

Vlak/Lisse

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
Breedte/Largeur: <b>40 cm</b>			
Wit gelakt/Laqué blanc	691855	61,16	74,00



WIT GELAKTE DEUR / PORTE LAQUE BLANC - 201,5 CM



Afgewerkte deurgehelen  
Blocs-portes finis



*serie 69 "Royal"*

Horizontale


Alpen Oak



Vlak/Lisse



Honingraat  
Ame Alvéolaire



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	750910
78 cm	750927
83 cm	750934

€ excl. BTW	€ incl. BTW
131,40	159,00

Houtdecor afgewerkt  
Décor bois fini

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
Breedte/Largeur: <b>40 cm</b>			
Alpen Oak/Ardenne	693163	<b>81,82</b>	<b>99,00</b>




*serie 69 "Royal"*

Horizontale

Authentic Oak



Honingraat  
Ame Alvéolaire



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	689944
78 cm	689951
83 cm	689968

€ excl. BTW	€ incl. BTW
131,40	159,00

Houtdecor afgewerkt  
Décor bois fini



Vlak/Lisse

Extra te bestellen / En option

Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
Breedte/Largeur: 40 cm			
Authentic Oak	691862	61,16	74,00

**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99



Afgewerkte deurgehelen  
Blocs-portes finis



*serie 69 "Royal"*

Horizontale


Natural Oak



Vlak/Lisse



Honingraat  
Ame Alvéolaire



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	697055
78 cm	697062
83 cm	697079

€ excl. BTW	€ incl. BTW
131,40	159,00

Houtdecor afgewerkt  
Décor bois fini

Extra te bestellen / En option		
Deurkast breder dan 17 cm: Ebraselement plus large que 17 cm:		
Breedte/Largeur: <b>40 cm</b>	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA
Natural Oak	697086	<b>61,16</b> <b>74,00</b>

NATURAL OAK - 201,5 CM











Onze **designers** ontwikkelen voortdurend nieuwe producten die perfect in uw **budget** en bij uw woning en **woonstijl** passen.

Nos **designers** créent en permanence de nouveaux produits parfaitement adaptés à votre **budget**, à votre intérieur et à **votre style**.



# Afgewerkte deurgehelen - Bloc-Portes finis

## LAMINADO

<b>Platina wit - Platina blanc</b>		<b>Pg. 64-69</b>
<b>Steel look feeling / Black Mat</b>		<b>Pg. 70-71</b>
visuele houtstructuur / structure en bois visuelle		
<b>Eik grijs - Chêne gris</b>		<b>Pg. 72-75</b>
<b>Eik antraciet - Chêne anthracite</b>		<b>Pg. 76-77</b>
<b>Ardenne Oak</b>		<b>Pg. 80-81</b>
<b>Champagne Oak</b>		<b>Pg. 82-83</b>
<b>Realwood</b> - reële houtstructuur / structure en bois réelle		
<b>Realwood Oak</b>		<b>Pg. 84-87</b>
<b>Realwood Grey Oak</b>		<b>Pg. 88-91</b>
<b>Woodfeeling</b> - virtuele houtstructuur / structure en bois virtuelle		
<b>Woodfeeling Cambridge Oak</b>		<b>Pg. 92-93</b>
<b>Woodfeeling Oxford Oak</b>		<b>Pg. 94-95</b>



## LAMINADO - Platina Wit/Blanc

### STIJLDEUREN/PORTES DE STYLE

Pag. 96



Serie 4 panel - Platina wit/blanc mat



Serie 4 panel - Platina wit/blanc mat




Serie 5 "New glass" holder


## LAMINADO - Platina Wit/Blanc

### STEEL LOOK DEUREN / PORTES STEEL LOOK


Pag. 106



Steel Look Feeling 1R



Steel Look Feeling 4R




Steel Look Feeling PAN 4R

LAMINADO PLATINA WIT / BLANC - 201,5 CM / 211,5 CM



Gemakkelijk in onderhoud  
Entretien facile




Vlekbestendig  
Résistant aux taches



Milieuvriendelijk  
Respectueux de l'environnement



Onveranderlijk voor licht  
Inaltérable à la lumière




Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid  
Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à l'usure

## LAMINADO

### Serie 63 Platina Wit/Blanc

Kleur/Couleur: RAL 9003 NCS S 0502 G 50Y



Vlak/Lisse



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.


Extra te bestellen / En option			
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	<b>Breedte/Largeur: 40 cm</b>		
201,5 cm	Platina Wit/Blanc	432182	81,82 99,00
211,5 cm	Platina Wit/Blanc	444925	90,08 109,00

**Inclusief :**  
Dichtingstrip  
6 x regelbare afstandschroeven

**Inclus :**  
Joint acoustique  
6 x vis de réglage de distance



Honingraat  
Ame Alvéolaire



Tubespaan  
Tubulaire

Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles				€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	73 cm	78 cm	83 cm		
<b>HONINGRAAT/ALVÉOLAIRE</b>							
201,5 cm	Vlak / Lisse	429861	429878	429885	429892	180,99	219,00
<b>TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE</b> Geluidsdemping/Réduction du bruit: dB 32							
201,5 cm	Vlak / Lisse	748412	748429	748436	748443	226,45	274,00
211,5 cm	Vlak / Lisse	865942	750095	750101	750118	247,11	299,00

**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.  
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99



# KIT SLIDING DOOR PLATINA WIT/BLANC


schuifdeuren/*Portes coulissantes*

## Prijs plaatsklaar schuifdeurgeheel:

Deurblad, schuifrail en deurgreep samen verpakt in één geheel

## Prix de la porte coulissante prête à poser :

Feuille de porte, rail coulissant et poignée dans un seul emballage



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
560670	11,56	13,99

Deurblad Feuille de porte	201,5 x 83 cm	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		690827	209,92	254,00

Deurblad Feuille de porte	211,5 x 93 cm	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		654133	226,45	274,00

## LOSSE DEURBLADEN ZONDER SLOTGAT, ZONDER UITFREEZING VAN SCHARNIEREN, KRUKGAT EN SLEUTELGAT !

Leveringstermijn 8 weken / Délai de livraison 8 semaines ouvrables

Brandwerend 30' / Coupe-feu 30'

# OP MAAT - SUR MESURE

### DEURBLAD

max. hoogte ≤ 211,5 cm x breedte ≤ 93 cm  
min. hoogte ≥ 100 cm x breedte ≥ 63 cm

### PANNEAU DE PORTE

max hauteur ≤ 211,5 cm x largeur ≤ 93 cm  
min hauteur ≥ 100 cm x largeur ≥ 63 cm

### Deurblad op maat 30 minuten brandwerend, hoe bestellen?

- Vermeld de barcode van de door u gekozen oppervlakte uitvoering.
- Vermeld netto hoogtemaat.
- Opgegeven hoogtemaat steeds afronden tot 0,5 cm (bv. 198,5 of 199 of 199,5 cm).
- Kies uw standaard breedtemaat (bv. 63, 68, 73, 78, 83, 88 of 93 cm).

**Deurblad:** wordt zonder boring geleverd.

Voor plaatsing dient de installateur de nodige boringen te voorzien.

### Deurkast 40 cm:

4 x scharnieren BW, 1 x slot BW en 1 x listel BW.

- Interdens te plaatsen rond cilinderslot meegeleverd.
- boringen voor slot en scharnieren dienen door de installateur te gebeuren.

### Porte "Coupe-feu" 30 sur mesure, comment commander?

- Indiquez le code barre de la finition de la porte que vous avez choisie.
- Indiquez la hauteur.
- La dimension en hauteur indiquer doit être arrondies à 0,5 cm (ex. 198,5 ou 199 ou 199,5 cm).
- choisissez votre largeur standard (ex. 63, 68, 73, 78, 83, 88 ou 93 cm).

**Panneau de porte:** livré sans entailleage.

Entailleage à prévoir par l'installateur.

### Ebrusement 40 cm:

4 x charnières CF, 1 x serrure CF et 1 x listel CF.

- produit « Interdens » se place autour de la serrure.
- l'entailleage des charnières et serrure doit être réalisé par le placeur.

Brandwerend 30' / Coupe-feu 30'

SERIE 63 PLATINA WIT/BLANC

ATG 05/2211

DEURBLAD FEUILLE DE PORTE			DEURKAST / EBRASEMENT Deurlijsten/ <i>chambranles</i> n°23		
ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW	40 cm / 63-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
428550	263,64	319,00	428567	201,65	244,00


# DEURBLAD EN DEURKAST MET DEURBESLAG APART VERPAKT FEUILLE DE PORTE ET EBRASEMENT AVEC QUINCAILLERIE EMBALLÉS SÉPARÉMENT

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassament 30 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassamenten zijn niet BR 30 min.  
Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 30 min sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu. Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 30 min.


## LAMINADO Serie 63 PLATINA WIT/BLANC ATG 05/2211



### Brandwerend 30' met cilinder 1-punt sluiting Coupe feu 30' serrure cylindre 1-point



#### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE




deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm			211,5 cm			231,5 cm		
	ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
63 cm	428413	201,65	244,00						
73 cm	428420	201,65	244,00	431512	218,18	264,00			
78 cm	428437	201,65	244,00	431529	218,18	264,00			
83 cm	428444	201,65	244,00	431536	218,18	264,00	654775	292,56	354,00
88 cm	428451	218,18	264,00				654782	292,56	354,00
93 cm	428468	218,18	264,00	431550	247,11	299,00	654799	292,56	354,00

#### DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm			211,5 cm			231,5 cm		
	ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
20 cm	748870	156,20	189,00	748887	172,73	209,00			
40 cm	402987	201,65	244,00	431758	218,18	264,00	655741	234,71	284,00

### Brandwerend 30' met cilinder 3-punt sluiting Coupe feu 30' serrure cylindre 3-points



3-punt cilinderslot KFV  
Safety related requirement of  
DIN 18251, table 4, class 4  
Serrure cylindre 3-points KFV



#### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm			211,5 cm			231,5 cm		
	ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
63 cm	428499	247,11	299,00						
73 cm	428505	247,11	299,00	431574	263,64	319,00			
78 cm	428512	247,11	299,00	431581	263,64	319,00			
83 cm	428529	247,11	299,00	431598	263,64	319,00	654980	309,09	374,00
88 cm	428536	263,64	319,00				654997	309,09	374,00
93 cm	428543	263,64	319,00	431611	292,56	354,00	655000	309,09	374,00

#### Deurkast incl.

- 3-punt veiligheid cilinderslot BR30
- 3 sluitplaten BR30
- 3 scharnieren BR30

#### Ebrasement comprend

- Serrure de sécurité cylindre 3 points CF30
- 3 charnières CF30
- 3 plaques de serrure CF30

#### DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm			211,5 cm			231,5 cm		
	ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
40 cm	428482	346,28	419,00	431765	371,07	449,00	655819	383,47	464,00

#### Veiligheid / Sécurité Knopcilinder/cylindre à bouton 5 sleutels/clés

ref	excl. BTW	incl. BTW
167411	23,96	28,99

#### Deurspion BR30 / Judas CF30

ref	excl. BTW	incl. BTW
150307	9,91	11,99

#### Deurknop Bouton de porte d'entrée

ref	excl. BTW	incl. BTW
836638	28,09	33,99

#### Veiligheid / Sécurité 5 sleutels/clés

ref	excl. BTW	incl. BTW
167381	19,83	23,99

#### 3 x Dievenpennen 3 x Pênes de sécurité

ref	excl. BTW	incl. BTW
844640	9,08	10,99

#### Veiligheidsrosas Rosace de sécurité

ref	excl. BTW	incl. BTW
843087	28,09	33,99



THYS Brandwerend  
MONTAGESCHUIM  
30/60min.  
750ml

MOUSSE DE MONTAGE  
COUPE-FEU THYS  
30/60 min.  
750ml

ref	excl. BTW	incl. BTW
263519	23,97	29,00

LAMINADO PLATINA WIT / BLANC - BRANDWEREND 30' / COUPE FEU 30'


# DEURBLAD EN DEURKAST MET DEURBESLAG APART VERPAKT FEUILLE DE PORTE ET EBRASEMENT AVEC QUINCAILLERIE EMBALLÉS SÉPARÉMENT

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassament 30 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassamenten zijn niet BR 30 min.  
Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 30 min sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu. Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 30 min.

## LAMINADO Serie 63 PLATINA WIT/BLANC ATG 05/2211



### Brandwerend 30' dubbele deuren Coupe-feu 30' doubles portes



Group THYS is beëdigd fabrikant van deurbladen brandwerend 30 minuten.  
Group THYS est fabricant assermenté de portes coupe-feu 30 min.  
Geluidsdempend - 37dB - Insonores  
Thermische weerstand - 2.5W/m<sup>2</sup>K - Résistance thermique

#### OPENDRAAIEND DEURBLAD + VAST DEURBLAD + DEURKAST DUBBELE DEUREN BR30' MET DEURBESLAG APART VERPAKT FEUILLE DE PORTE OUVRANTE + FEUILLE DE PORTE FIXE + EBRASEMENT DOUBLES PORTES CF30' AVEC QUINCAILLERIE EMBALLÉS SÉPARÉMENT

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassament 30/60 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassamenten zijn niet BR 30 min.

Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 30/60 min sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu. Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 30 min.

Cilinder, deурpomp, deурspion, brandwerend montageschuim 30 min.

pg 15 - 19

Cylindre, ferme porte, judas  
Mousse de montage coupe-feu 30 min.



201,5 cm		1	OPENDRAAIEND DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE OUVRANTE	+	2	VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE	+	3	DEURKAST/EBRASEMENT		
deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA		201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	
63 cm	656762	247,11	299,00		656700	247,11	299,00	Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm	658162	292,56	354,00
73 cm	656779	247,11	299,00		656717	247,11	299,00				
78 cm	656786	247,11	299,00		656724	247,11	299,00				
83 cm	656793	247,11	299,00		656731	247,11	299,00				
88 cm	656809	247,11	299,00		656748	247,11	299,00				
93 cm	656816	247,11	299,00		656755	247,11	299,00				
211,5 cm		1	OPENDRAAIEND DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE OUVRANTE	+	2	VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE	+	3	DEURKAST/EBRASEMENT		
deurbreedte Largeur de porte	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA		211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	
73 cm	657493	263,64	319,00		657455	263,64	319,00	Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm	658247	309,09	374,00
78 cm	657509	263,64	319,00		657462	263,64	319,00				
83 cm	657516	263,64	319,00		657479	263,64	319,00				
93 cm	657523	263,64	319,00		657486	263,64	319,00				
231,5 cm		1	OPENDRAAIEND DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE OUVRANTE	+	2	VAST DEURBLAD/ FEUILLE DE PORTE FIXE	+	3	DEURKAST/EBRASEMENT		
deurbreedte Largeur de porte	231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA		231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	
83 cm	657929	292,56	354,00		657899	292,56	354,00	Deurkast n°23 Ebrasement - 40 cm	658315	325,62	394,00
88 cm	657936	292,56	354,00		657905	292,56	354,00				
93 cm	657943	292,56	354,00		657912	292,56	354,00				

**DEURBLAD EN DEURKAST MET DEURBESLAG APART VERPAKT  
FEUILLE DE PORTE ET EBRASEMENT AVEC QUINCAILLERIE EMBALLÉS SÉPARÉMENT**

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassament 30 min wordt geplaatst  
in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassamenten zijn niet BR 30 min.  
Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 30 min sont placées  
en combinaison avec nos portes coupe-feu. Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 30 min.

**LAMINADO Serie 63 PLATINA WIT/BLANC** ATG 05/2211




**LAMINADO PLATINA WIT / BLANC - BRANDWEREND 30' / COUPE FEU 30'**





Gemakkelijk in onderhoud  
Entretien facile




Vlekbestendig  
Résistant aux taches



Milieuvriendelijk  
Respectueux de l'environnement



Onveranderlijk voor licht  
Inaltérable à la lumière



Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid  
Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à l'usure

## LAMINADO - BLACK MAT

### STIJLDEUREN/PORTE DE STYLE

Pag. 96




Serie 4 Panel mat

## LAMINADO - BLACK MAT

### STEEL LOOK DEUREN / PORTES STEEL LOOK


Pag. 106



Steel Look Feeling 3R



Steel Look Feeling 6R



Steel Look Feeling PAN 1R

LAMINADO - BLACK MAT - 201,5 CM

**LAMINADO**  
**BLACK MAT**


Kleur/Couleur: RAL 9011



Serie 10 Vlak/Lisse

**ZWARTE SCHARNIEREN EN SLOT INCLUSIEF  
SERRURE ET CHARNIÈRES NOIRES INCLUS.**

Robusto



**Deurbladen geleverd  
met beschermfolie.**

**Feuilles de portes  
sont livrées avec un  
film de protection.**

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	742113
73 cm	742120
78 cm	742137
83 cm	742144
<b>€ excl. BTW</b>	<b>€ incl. BTW</b>
<b>271,90</b>	<b>329,00</b>

Extra te bestellen / En option

Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>Breedte/Largeur: 40 cm</b>			
Black mat	862590	<b>90,08</b>	<b>109,00</b>

**Inclusief :**

PVC strip  
6 x regelbare afstandschroeven

**Inclus :**

Joint PVC  
6 x vis de réglage de distance


**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.



REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	<b>4,12</b>	<b>4,99</b>

**LAMINADO** Horizontale  
**SERIE 63 EIK GRIJS / CHÈNE GRIS**



Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23

LAMINADO - EIK GRIJS / CHENE GRIS HORIZONTALE - 201,5 CM




Deurbreedte Largeur de porte	ref.	Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	002088	63 cm	737287
73 cm	279251	73 cm	714646
78 cm	279244	78 cm	714653
83 cm	279237	83 cm	714660
€ excl. BTW	€ incl. BTW	€ excl. BTW	€ incl. BTW
180,99	219,00	226,45	274,00

Deurbreedte Largeur de porte	ref.	Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	737287	73 cm	714646
73 cm	714646	78 cm	714653
78 cm	714653	83 cm	714660
83 cm	714660		
€ excl. BTW	€ incl. BTW	€ excl. BTW	€ incl. BTW
226,45	274,00		


Deurbreedte Largeur de porte	ref.
83 cm	690308
€ excl. BTW	€ incl. BTW
391,74	474,00

Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	750484
83 cm	690261
€ excl. BTW	€ incl. BTW
391,74	474,00

vol MDF / MDF plein



vol MDF / MDF plein



• Glasdeuren kunnen NIET afgekort worden en NIET gebruikt worden voor een dubbele deur.  
Les portes en verre ne peuvent pas être recoupées et ne peuvent pas être utilisées pour une double porte



Extra te bestellen / En option

Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Breedte/Largeur: 40 cm		
Eik grijs/Chêne gris horizontale	002781	81,82 99,00

**TUBESPAAN voordelen**

- ✓ Geluiddempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m<sup>2</sup>K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m<sup>2</sup>K) (economisch)

**TUBULAIRE avantages**

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m<sup>2</sup>K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m<sup>2</sup>K) (économique)


**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.  
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99






Gemakkelijk in onderhoud  
Entretien facile



Vlekbestendig  
Résistant aux taches



Milieuvriendelijk  
Respectueux de l'environnement



Onveranderlijk voor licht  
Inaltérable à la lumière



Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid  
Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à l'usure

## LAMINADO Verticale

### SERIE 63 EIK GRIJS / CHÊNE GRIS



● 4 panel glass mat

Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23




● 4 panel

Deuren kunnen NIET gebruikt worden voor een dubbele deur.  
Les portes ne peuvent pas être utilisées pour une double porte.


Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	750477
83 cm	690209
€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>391,74</b>	<b>474,00</b>

vol MDF / MDF plein



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	691237
78 cm	691220
83 cm	690193
€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>317,36</b>	<b>384,00</b>

vol MDF / MDF plein



Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Breedte/Largeur: <b>40 cm</b>			
Eik grijs/Chêne gris verticale	405070	<b>81,82</b>	<b>99,00</b>



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.

**Inclusief :**  
Dichtingstrip  
6 x regelbare afstandschoeven

**Inclus :**  
Joint acoustique  
6 x vis de réglage de distance



# KIT SLIDING DOOR

## LAMINADO EIK GRIJS/CHÈNE GRIS HORIZONTALE

schuifdeuren/Portes coulissantes

### Prijs plaatsklaar schuifdeurgeheel:

Deurblad, schuifrail en deurgreep samen verpakt in één geheel

### Prix de la porte coulissante prête à poser :

Feuille de porte, rail coulissant et poignée dans un seul emballage



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
560670	11,56	13,99

Deurblad - Feuille de porte

**201,5 x 83 cm**

Ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
<b>690834</b>	<b>209,92</b>	<b>254,00</b>




### Meubelpanelen - 18mm MDF - Panneaux de meubles

2 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt door een bijpassende pvc-strip 2 côtés, anti-choc, hydrofuge par une bande de finition PVC assortie

2 langsijden afgewerkt / 2 chants longs fins	ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
220 x 40 cm	749310	32,23	39,00
220 x 60 cm	749327	44,63	54,00

Afplakkant / Chant de finition 22 x 3000mm	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
Eik grjs / Chêne gris	749396	14,87	17,99



# DEURBLAD EN DEURKAST MET DEURBESLAG APART VERPAKT FEUILLE DE PORTE ET EBRASEMENT AVEC QUINCAILLERIE EMBALLÉS SÉPARÉMENT

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassament 30 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassamenten zijn niet BR 30 min.  
Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 30 min sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu. Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 30 min.

**Group THYS is beëdigd fabrikant van deurbladen brandwerend 30 minuten.**

**Group THYS est fabricant assermenté de portes coupe-feu 30 min.**

Geluidsdempend - 37dB - Isolation acoustique

Thermische weerstand - 2.5W/m<sup>2</sup>K - Résistance thermique



## LAMINADO serie 63 Eik grijs/Chêne Gris HORIZONTALE

ATG 05/2211


### Brandwerend 30' met cilinder 1-punt sluiting Coupe feu 30' serrure cylindre 1-point

#### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE


deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
73 cm	690889	201,65	244,00
78 cm	690896	201,65	244,00
83 cm	690902	201,65	244,00

#### DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
20 cm	749440	156,20	189,00
40 cm	691114	201,65	244,00



### Brandwerend 30' met cilinder 3-punt sluiting Coupe feu 30' serrure cylindre 3-points



#### 3-punt cilinderslot KFV

Safety related requirement of DIN 18251, table 4, class 4

#### Serrure cylindre 3-points KFV



#### Deurkast incl.

- 3-punt veiligheid cilinderslot BR30
- 3 sluitplaten BR30
- 3 scharnieren BR30

#### Ebrasement comprend

- Serrure de sécurité cylindre 3 points CF30
- 3 charnières CF30
- 3 plaques de serrure CF30

#### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
73 cm	692517	247,11	299,00
78 cm	692524	247,11	299,00
83 cm	692531	247,11	299,00

#### DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
40 cm	694030	346,28	419,00

#### Veiligheid / Sécurité Knopcilinder/cylindre à bouton 5 sleutels/clés

ref	excl. BTW	incl. BTW
167411	23,96	28,99

#### Deurspion BR30 / Judas CF30

ref	excl. BTW	incl. BTW
150307	9,91	11,99

#### Deurknop Bouton de porte d'entrée

ref	excl. BTW	incl. BTW
836638	28,09	33,99

#### Veiligheid / Sécurité 5 sleutels/clés

ref	excl. BTW	incl. BTW
167381	19,83	23,99

#### 3 x Dievenpennen 3 x Pênes de sécurité

ref	excl. BTW	incl. BTW
844640	9,08	10,99

#### Veiligheidsrosas Rosace de sécurité

ref	excl. BTW	incl. BTW
843087	28,09	33,99




THYS Brandwerend  
MONTAGESCHUIM  
30/60min.  
750ml

MOUSSE DE MONTAGE  
COUPE-FEU THYS  
30/60 min.  
750ml

ref	excl. BTW	incl. BTW
263519	23,97	29,00



Gemakkelijk in onderhoud  
Entretien facile



Vlekbestendig  
Résistant aux taches



Milieuvriendelijk  
Respectueux de l'environnement



Onveranderlijk voor licht  
Inaltérable à la lumière



Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid  
Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à l'usure



Vlak/Lisse

**Inclusief :**  
Dichtingstrip  
6 x regelbare afstandschroeven


**Inclus :**  
Joint acoustique  
6 x vis de réglage de distance

Afgewerkte deurgehelen  
Blocs-portes finis



**LAMINADO** Horizontale  
**SERIE 63**  
**EIK ANTRACIET**  
**CHÊNE ANTHRACITE**

Honingraat  
Ame Alvéolaire



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	002071
73 cm	279725
78 cm	279732
83 cm	279749

€ excl. BTW	€ incl. BTW
180,99	219,00

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 17 cm: Ebrusement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Breedte/Largeur: <b>40 cm</b>			
Eik antraciet/Chêne anthracite	002798	<b>81,82</b>	<b>99,00</b>

**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrusement.  
Si vous montez l'ébrusement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99



# DEURBLAD EN DEURKAST MET DEURBESLAG APART VERPAKT FEUILLE DE PORTE ET EBRASEMENT AVEC QUINCAILLERIE EMBALLÉS SÉPARÉMENT

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassament 30 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurkassamenten zijn niet BR 30 min.  
Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 30 min sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu. Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 30 min.

Group THYS is beëdigd fabrikant van deurbladen brandwerend 30 minuten.

Group THYS est fabricant assermenté de portes coupe-feu 30 min.

Geluidsdempend - 37dB - Isolation acoustique

Thermische weerstand - 2.5W/m<sup>2</sup>K - Résistance thermique



## LAMINADO serie 63 Eik/Chêne Anthracite HORIZONTALE

ATG 05/2211


### Brandwerend 30' met cilinder 1-punt sluiting Coupe feu 30' serrure cylindre 1-point

#### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE


deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
73 cm	690940	201,65	244,00
78 cm	690957	201,65	244,00
83 cm	690964	201,65	244,00

#### DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
20 cm	749433	156,20	189,00
40 cm	691121	201,65	244,00



### Brandwerend 30' met cilinder 3-punt sluiting Coupe feu 30' serrure cylindre 3-points



#### 3-punt cilinderslot KfV

Safety related requirement of DIN 18251, table 4, class 4

Serrure cylindre 3-points KfV



#### Deurkast incl.

- 3-punt veiligheid cilinderslot BR30
- 3 sluitplaten BR30
- 3 scharnieren BR30

#### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE

deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
73 cm	692456	247,11	299,00
78 cm	692463	247,11	299,00
83 cm	692470	247,11	299,00

#### DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
40 cm	694047	346,28	419,00

#### Ebrasement comprend

- Serrure de sécurité cylindre 3 points CF30
- 3 charnières CF30
- 3 plaques de serrure CF30

#### Veiligheid / Sécurité Knopcylander/cylindre à bouton 5 sleutels/ciés

ref	excl. BTW	incl. BTW
167411	23,96	28,99

#### Deurspion BR30 / Judas CF30

ref	excl. BTW	incl. BTW
150307	9,91	11,99

#### Deurknop Bouton de porte d'entrée

ref	excl. BTW	incl. BTW
836638	28,09	33,99

#### Veiligheid / Sécurité 5 sleutels/ciés

ref	excl. BTW	incl. BTW
167381	19,83	23,99

#### 3 x Dievenpennen 3 x Pênes de sécurité

ref	excl. BTW	incl. BTW
844640	9,08	10,99

#### Veiligheidsrosas Rosace de sécurité

ref	excl. BTW	incl. BTW
843087	28,09	33,99



THYS Brandwerend  
MONTAGESCHUIM  
30/60min.  
750ml

MOUSSE DE MONTAGE  
COUPE-FEU THYS  
30/60 min.  
750ml

ref	excl. BTW	incl. BTW
263519	23,97	29,00

LAMINADO - EIK ANTRACIET / CHENE ANTHRACITE HORIZONTALE - 201,5 CM



# LAMINADO



## Visuele houtstructuur / structure en bois visuelle

**ARDENNE OAK**

**CHAMPAGNE OAK**

*Visuele houtstructuur  
Structure en bois visuelle*

## Realwood - reële houtstructuur / structure en bois réelle

**OAK**

**GREY OAK**

*Reële houtstructuur  
Structure en bois réelle*

## Woodfeeling - virtuele houtstructuur / structure en bois virtuelle


**CAMBRIDGE OAK**

**OXFORD OAK**

*Virtuele houtstructuur  
Structure en bois virtuelle*



Gemakkelijk in onderhoud  
Entretien facile



Vlekbestendig  
Résistant aux taches



Milieuvriendelijk  
Respectueux de l'environnement



Onveranderlijk voor licht  
Inaltérable à la lumière



Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid  
Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à l'usure

Het zacht grijs getinte Ardenne Oak heeft een zilverachtig wit ceruse effect.

Le décor Ardenne Oak légèrement grisé a un effet cérusé blanc argenté.

Het Champagne Oak decor is bruin-licht grijs geceruleerd. Een uniek patina op eiken hout.

Le décor Champagne Oak est un brun gris légèrement cérusé. Une patine unique sur chêne.



De reliëfstructuur werd in het plaatmateriaal zelf aangebracht, waardoor je de scheuren en knoesten effectief kunt voelen. Realwood Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.

La structure en relief a été appliquée dans le matériau, de sorte que vous percevez réellement les fissures et les nœuds. Realwood Oak a un aspect de chêne naturel.



De reliëfstructuur werd in het plaatmateriaal zelf aangebracht, waardoor je de scheuren en knoesten effectief kunt voelen. Realwood Grey Oak heeft een vergrijsde eiken uitstraling.

La structure en relief a été appliquée dans le matériau, de sorte que vous percevez réellement les fissures et les nœuds. Realwood Oak a un aspect chêne gris.



Een subtiele houtstructuur die op het plaatmateriaal werd aangebracht. Cambridge Oak is behandeld met grijs krijt voor een zachte patina. Een klassiek, puur gelijnd Frans eiken decor.

Une structure en bois subtile appliquée au matériau. Cambridge Oak a une patine cérusée grise. Un décor classique, pure chêne français.



Een subtiele houtstructuur die op het plaatmateriaal werd aangebracht. Oxford Oak is behandeld met grijs krijt voor een zachte patina. Een donker ingekleurd Frans eiken decor.

Une structure en bois subtile appliquée au matériau. Oxford Oak a une patine cérusée grise. Un décor chêne français de couleur foncée.






## LAMINADO

### SERIE 61

# ARDENNE OAK VERTICALE

Het zacht grijs getinte Ardenne Oak heeft een zilverachtig wit ceruse effect.  
Le décor Ardenne Oak légèrement grisé a un effet cérusé blanc argenté.




Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.




Deurhoogte - Hauteur de porte  
**201,5 cm**



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	907512
73 cm	907529
78 cm	907536
83 cm	907543
<b>€ excl. BTW</b>	
<b>271,90</b>	
<b>€ incl. BTW</b>	
<b>329,00</b>	

Deurhoogte - Hauteur de porte  
**211,5 cm**




Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	750194
78 cm	750200
83 cm	750217
<b>€ excl. BTW</b>	
<b>271,90</b>	
<b>€ incl. BTW</b>	
<b>329,00</b>	

### ROBUSTO voordelen

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m<sup>2</sup>K/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/m<sup>2</sup>K)

### ROBUSTO avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m<sup>2</sup>K/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/m<sup>2</sup>K)



### Extra te bestellen / En option

Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Breedte/Largeur: <b>40 cm</b>			
<b>201,5 cm</b>	Ardenne Oak	907604	<b>90,08</b> <b>109,00</b>
<b>211,5 cm</b>	Ardenne Oak	699196	<b>90,08</b> <b>109,00</b>

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.


REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	<b>4,12</b>	<b>4,99</b>



Deurhoogte - Hauteur de porte  
**201,5 cm**



Gemakkelijk in onderhoud  
Entretien facile




Vlekbestendig  
Résistant aux taches



Milieuvriendelijk  
Respectueux de l'environnement



Onveranderlijk voor licht  
Inaltérable à la lumière



Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid  
Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à l'usure

## LAMINADO

SERIE 61


# ARDENNE OAK HORIZONTALE

Het zacht grijs getinte Ardenne Oak heeft een zilverachtig wit ceruse effect.  
Le décor Ardenne Oak légèrement grisé a un effet cérusé blanc argenté.




Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	748719
73 cm	748726
78 cm	748733
83 cm	748740

€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>234,71</b>	<b>284,00</b>



Stijldeuren / Portes de style  
pg. 96-105

**Inclusief :**  
Dichtingstrip  
6 x regelbare afstandschoeven

**Inclus :**  
Joint acoustique  
6 x vis de réglage de distance



Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23

Extra te bestellen / En option		
Deurkast breder dan 17 cm: Ebraselement plus large que 17 cm:	€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>Breedte/Largeur: 40 cm</b>		
Ardenne Oak	693163	<b>81,82</b> / <b>99,00</b>




## LAMINADO

SERIE 61


# CHAMPAGNE OAK VERTICALE

Het Champagne Oak decor is bruin-licht grijs geceruseerd. Een uniek patina op eiken hout.  
Le décor Champagne Oak est un brun gris légèrement cèrusé. Une patine unique sur chêne.



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	750156
78 cm	750163
83 cm	750170
€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>271,90</b>	<b>329,00</b>



### Extra te bestellen / En option

Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Breedte/Largeur: <b>40 cm</b>			
Champagne Oak	750132	<b>90,08</b>	<b>109,00</b>

**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.

**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.


Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	<b>4,12</b>	<b>4,99</b>

Deurhoogte - Hauteur de porte  
**201,5 cm**



Gemakkelijk in onderhoud  
Entretien facile




Vlekbestendig  
Résistant aux taches



Milieuvriendelijk  
Respectueux de l'environnement



Onveranderlijk voor licht  
Inaltérable à la lumière



Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid  
Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à l'usure

## LAMINADO

SERIE 61


# CHAMPAGNE OAK HORIZONTALE

Het Champagne Oak decor is bruin-licht grijs geceruseerd. Een uniek patina op eiken hout.  
Le décor Champagne Oak est un brun gris légèrement cèrusé. Une patine unique sur chêne.



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	748450
73 cm	748467
78 cm	748474
83 cm	748481

€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>234,71</b>	<b>284,00</b>



Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23




Stijldeuren / Portes de style  
pg. 96-105

**Inclusief :**  
Dichtingstrip  
6 x regelbare afstandschroeven

**Inclus :**  
Joint acoustique  
6 x vis de réglage de distance

Extra te bestellen / En option		
Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:	€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>Breedte/Largeur: 40 cm</b>		
Champagne Oak	749587	<b>81,82</b> <b>99,00</b>





## LAMINADO - Realwood OAK

### STIJLDEUREN/PORTEES DE STYLE

Pag. 96



Serie 4 panel - REALWOOD OAK  
grijs gerookt / gris fumé



Serie 4 panel - REALWOOD OAK



Serie 5 "New glass"  
helder


## LAMINADO - Realwood OAK

### STEEL LOOK DEUREN / PORTES STEEL LOOK


Pag. 106



Steel Look Feeling  
3R




Steel Look Feeling  
8R



Steel Look Feeling  
6R

LAMINADO - REALWOOD OAK VERTICALE - 201,5 CM




## LAMINADO

# Realwood OAK


## VERTICALE

De reliëfstructuur werd in het plaatmateriaal zelf aangebracht, waardoor je de scheuren en knoesten effectief kunt voelen. Realwood Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.

La structure en relief a été appliquée dans le matériau, de sorte que vous percevez réellement les fissures et les nœuds. Realwood Oak a un aspect de chêne naturel.




Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
73 cm	722993
78 cm	723006
83 cm	723013
€ excl. BTW	€ incl. BTW
309,09	374,00



Plankendeur/Porte à planches



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	722948
73 cm	722955
78 cm	722962
83 cm	722979
€ excl. BTW	€ incl. BTW
271,90	329,00

Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Breedte/Largeur: <b>40 cm</b>			
Realwood Oak	731285	73,55	89,00

Frezingen in designdeuren dienen afgewerkt te worden om de onderliggende houtlaag te beschermen. Wij adviseren u matte vernis voor deze afwerking.  
Les fraisages dans les portes avec design doivent être traités afin de protéger la couche de bois sous-jacente. Nous vous conseillons d'utiliser un vernis mat pour cette finition.


EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten. Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht. Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement. Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.	REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	664057	4,12	4,99

Deurhoogte - Hauteur de porte


**201,5 cm**



Gemakkelijk in onderhoud  
Entretien facile



Vlekbestendig  
Résistant aux taches



Milieuvriendelijk  
Respectueux de l'environnement



Onveranderlijk voor licht  
Inaltérable à la lumière




Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid  
Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à l'usure

## LAMINADO

# Realwood OAK HORIZONTALE

De reliëfstructuur werd in het plaatmateriaal zelf aangebracht, waardoor je de scheuren en knoesten effectief kunt voelen. Realwood Oak heeft een natuurgetrouwe eiken uitstraling.

La structure en relief a été appliquée dans le matériau, de sorte que vous percevez réellement les fissures et les nœuds. Realwood Oak a un aspect de chêne naturel.



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	722900
73 cm	722917
78 cm	722924
83 cm	722931
<b>€ excl. BTW</b>	<b>€ incl. BTW</b>
<b>218,18</b>	<b>264,00</b>



Stijldeuren / Portes de style  
pg. 96-105

**Inclusief :**  
Dichtingstrip  
6 x regelbare afstandschroeven

**Inclus :**  
Joint acoustique  
6 x vis de réglage de distance

Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23


Extra te bestellen / En option			
Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:		€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>Breedte/Largeur: 40 cm</b>			
Realwood Oak	731285	<b>73,55</b>	<b>89,00</b>



# DEURBLAD EN DEURKAST MET DEURBESLAG APART VERPAKT FEUILLE DE PORTE ET EBRASEMENT AVEC QUINCAILLERIE EMBALLÉS SÉPARÉMENT

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassament 30 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deurenkassen zijn niet BR 30 min.  
Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 30 min sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu.  
Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 30 min.

## Brandwerend 30' met cilinder 1-punt sluiting Coupe feu 30' serrure cylindre 1-point



### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE - HORIZONTALE

deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
63 cm	730257	201,65	244,00
73 cm	730264	201,65	244,00
78 cm	730271	201,65	244,00
83 cm	730288	201,65	244,00
93 cm	730301	218,18	264,00

### DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
20 cm	731100	156,20	189,00
40 cm	731117	201,65	244,00

### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE - VERTICALE

deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	63 cm	730318	201,65	244,00	730370	218,18
73 cm	730325	201,65	244,00	730387	218,18	264,00
78 cm	730332	201,65	244,00	730394	218,18	264,00
83 cm	730349	201,65	244,00	730400	247,11	299,00
93 cm	730363	218,18	264,00			

### DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	20 cm	731100	156,20	189,00	734613	218,18
40 cm	731117	201,65	244,00			



Cylinderslot/Serrure à cylindre

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
520537	19,00	22,99



Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
742182	14,87	17,99

Zwarte scharnieren en slot in optie.  
Serrure et charnières noires en option.

## Brandwerend 30' met cilinder 3-punt sluiting Coupe feu 30' serrure cylindre 3-points

3-punt cilinderslot KfV  
Safety related requirement of  
DIN 18251, table 4, class 4  
Serrure cylindre 3-points KfV

### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE - HORIZONTALE

deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
63 cm	730417	247,11	299,00
73 cm	730424	247,11	299,00
78 cm	730431	247,11	299,00
83 cm	730448	247,11	299,00
93 cm	730462	263,64	319,00

### DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
40 cm	731124	346,28	419,00

### DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE - VERTICALE

deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	63 cm	730479	247,11	299,00	730530	263,64
73 cm	730486	247,11	299,00	730547	263,64	319,00
78 cm	730493	247,11	299,00	730554	263,64	319,00
83 cm	730509	247,11	299,00	730561	292,56	354,00
93 cm	730523	263,64	319,00			

### DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT

deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	211,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	40 cm	731124	346,28	419,00	731148	371,07

### Deurkast incl.


- 3-punt veiligheid cylinderslot BR30
- 3 sluitplaten BR30
- 3 scharnieren BR30

### Ebrasement comprend

- Serrure de sécurité cylindre 3 points CF30
- 3 charnières CF30
- 3 plaques de serrure CF30



LAMINADO - REAL WOOD OAK - BRANDWEREND 30' / COUPE FEU 30'





## LAMINADO

# Realwood OAK GREY

### HORIZONTALE

De reliëfstructuur werd in het plaatmateriaal zelf aangebracht, waardoor je de scheuren en knoesten effectief kunt voelen. Realwood Grey Oak heeft een vergrijsde eiken uitstraling.

La structure en relief a été appliquée dans le matériau, de sorte que vous percevez réellement les fissures et les nœuds. Realwood Oak a un aspect chêne gris.



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	722788
73 cm	722795
78 cm	722801
83 cm	722818
<b>€ excl. BTW</b>	<b>€ incl. BTW</b>
<b>218,18</b>	<b>264,00</b>

Extra te bestellen / En option		
Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:	<b>€ excl. BTW/TVA</b>	<b>€ excl. BTW/TVA</b>
Breedte/Largeur: <b>40 cm</b>		
Realwood Oak Grey	731261	<b>73,55</b> <b>89,00</b>

**Inclusief :**  
Dichtingstrip  
6 x regelbare afstandschroeven

**Inclus :**  
Joint acoustique  
6 x vis de réglage de distance

**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.  
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.


REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	<b>4,12</b>	<b>4,99</b>

Deurhoogte - Hauteur de porte

**201,5 cm**



Gemakkelijk in  
onderhoud  
Entretien facile



Vlekbestendig  
Résistant aux  
taches



Milieuvriendelijk  
Respectueux de  
l'environnement



Onveranderlijk  
voor licht  
Inaltérable à la  
lumière



Zeer hoge kras-,  
stoot- en  
slijtvastheid  
Très grande  
résistance aux  
rayures, aux  
chocs et à l'usure



**LAMINADO - REALWOOD OAK GREY HORIZONTALE - 201,5 CM**



**LAMINADO - REALWOOD OAK GREY - BRANDWEREND 30' / COUPE FEU 30'**



# DEURBLAD EN DEURKAST MET DEURBESLAG APART VERPAKT FEUILLE DE PORTE ET EBRASEMENT AVEC QUINCAILLERIE EMBALLÉS SÉPARÉMENT

Brandattesten enkel geldig indien het bijgevoegde brandkassament 30 min wordt geplaatst in combinatie met de brandwerende deur. Gewone deuren zijn niet BR 30 min.  
Les attestations d'incendie sont uniquement valables si nos huisseries coupe-feu 30 min sont placées en combinaison avec nos portes coupe-feu.  
Les ébrasements de portes ordinaires ne sont pas attestés CF 30 min.

## Brandwerend 30' met cilinder 1-punt sluiting Coupe feu 30' serrure cylindre 1-point

Zwarte scharnieren en slot in optie.  
Serrure et charnières noires en option.

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE - HORIZONTALE			
deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
73 cm	729466	201,65	244,00
78 cm	729473	201,65	244,00
83 cm	729480	201,65	244,00

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT			
deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
20 cm	731032	156,20	189,00
40 cm	731049	201,65	244,00

Cylinderslot/Serrure à cylindre

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
520537	19,00	22,99

Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
742182	14,87	17,99

## Brandwerend 30' met cilinder 3-punt sluiting Coupe feu 30' serrure cylindre 3-points

3-punt cilinderslot KfV  
Safety related requirement of  
DIN 18251, table 4, class 4  
Serrure cylindre 3-points KfV

DEURBLAD / FEUILLE DE PORTE - HORIZONTALE			
deurbreedte Largeur de porte	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
73 cm	729626	247,11	299,00
78 cm	729633	247,11	299,00
83 cm	729640	247,11	299,00

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT			
deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	201,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
40 cm	731056	346,28	419,00



### Deurkast incl.

- 3-punt veiligheid cilinderslot BR30
- 3 sluitplaten BR30
- 3 scharnieren BR30

### Ebrasement comprend

- Serrure de sécurité cylindre 3 points CF30
- 3 charnières CF30
- 3 plaques de serrure CF30

LAMINADO - REALWOOD OAK GREY - BRANDWEREND 30' / COUPE FEU 30'




# LAMINADO CAMBRIDGE OAK

## HORIZONTALE


Een subtiele houtstructuur die op het plaatmateriaal werd aangebracht. Cambridge Oak is behandeld met grijs krijt voor een zachte patina. Een klassiek, puur gelijnd frans eiken decor.

Une structure en bois subtile appliquée au matériau. Cambridge Oak a une patine cèrusée grise. Un décor classique, pure chêne français.



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	845302
73 cm	845319
78 cm	845326
83 cm	845333
<b>€ excl. BTW</b>	<b>€ incl. BTW</b>
<b>247,11</b>	<b>299,00</b>

Extra te bestellen / En option		
Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:	€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>Breedte/Largeur: 40 cm</b>		
Cambridge Oak	845401	<b>81,82</b> / <b>99,00</b>

Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23

**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.  
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.


REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	<b>4,12</b>	<b>4,99</b>



Deurhoogte - Hauteur de porte  
**201,5 cm**



Gemakkelijk in onderhoud  
Entretien facile



Vlekbestendig  
Résistant aux taches





Milieuvriendelijk  
Respectueux de l'environnement



Onveranderlijk voor licht  
Inaltérable à la lumière



Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid  
Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à l'usure




Stijldeuren / Portes de style  
pg. 96-105

**Inclusief :**  
Dichtingstrip  
6 x regelbare afstandschroeven

**Inclus :**  
Joint acoustique  
6 x vis de réglage de distance

Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23



# LAMINADO OXFORD OAK

## HORIZONTALE


Een subtiele houtstructuur die op het plaatmateriaal werd aangebracht. Oxford Oak is behandeld met grijs krijt voor een zachte patina. Een donker ingeleurd frans eiken decor.

Une structure en bois subtile appliquée au matériau. Oxford Oak a une patine cèrusée grise. Un décor chêne français de couleur foncée.



Deurblad 4 zijden stootvast en vochtwerend afgewerkt met een bijpassende pvc-strip

Panneau de porte 4 côtés, antichoc, hydrofuge par la bande de finition PVC assortie.



Deurbreedte Largeur de porte	ref.
63 cm	845340
73 cm	845357
78 cm	845364
83 cm	845371
€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>247,11</b>	<b>299,00</b>

### Extra te bestellen / En option

	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm:		
<b>Breedte/Largeur: 40 cm</b>		
Oxford Oak	845418	<b>81,82</b> / <b>99,00</b>

Zwarte scharnieren en slot in optie, pg. 23  
Serrure et charnières noires en option, pg. 23


**EPB ventilatie-norm:** plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.  
Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschermt u deze eveneens tegen opstijgend vocht.  
**Norme de ventilation PEB :** placez 4 patins au bas de votre ébrasement.  
Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	<b>4,12</b>	<b>4,99</b>

Deurhoogte - Hauteur de porte  
**201,5 cm**



Gemakkelijk in onderhoud  
 Entretien facile




Vlekbestendig  
 Résistant aux taches





Milieuvriendelijk  
 Respectueux de l'environnement



Onveranderlijk voor licht  
 Inaltérable à la lumière



Zeer hoge kras-, stoot- en slijtvastheid  
 Très grande résistance aux rayures, aux chocs et à l'usure



Stijldeuren / Portes de style  
 pg. 96-105

**Inclusief :**  
 Dichtingstrip  
 6 x regelbare afstandschroeven

**Inclus :**  
 Joint acoustique  
 6 x vis de réglage de distance




CLASSIC DEURGEHEEL : HOE BESTELLEN?  
CLASSIC BLOC-PORTE : COMMENT COMMANDER?

Deurblad voorgefreesd,  
klaar om te plaatsen:



*Panneau de porte préforé,  
prêt à poser :*



Plaatsklare  
Deurkast  
inclusief deurlijsten



*Ebrasement prêt à poser  
chambranles inclus*



De plaatsklare deur met  
3 “zichtbare” scharnieren  
en “omkeerbaar” slot!  
Deurblad, deurkast met  
deurbeslag apart verpakt !

Porte prête à poser –  
3 charnières “visibles”  
et serrure “réversible”!  
Feuille de porte, ébrasement  
avec quincaillerie emballés  
séparément !



PLAATSKLARE DEUR / PORTE PRÊTE À POSER

# STIJLDEUREN / PORTES DE STYLES "CLASSIC"



Deurkast  
Ebrasement  
**2**








**PLAATSKLARE DEURKAST** MET DICHTINGSTRIP


op muurbreedte te zagen  
inclusief slot & scharnieren, listel en deurlijsten

**EBRASEMENT PRÊT À POSER** AVEC JOINT ACOUSTIQUE

à recouper selon la largeur du mur  
serrure & charnières, listel et chambranles inclus



Deurhoogte Hauteur de porte	Muurbreedte Largeur du mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
<b>201,5 cm</b>	Platina wit/blanc - 200 mm 	435176	106,61	129,00
	Black mat - 169 mm 	686455	143,80	174,00
	Ardenne Oak - 200 mm 	697666	106,61	129,00
	Champagne Oak - 200 mm 	749792	106,61	129,00
	Realwood Oak - 200 mm 	730974	110,74	134,00
	Cambridge Oak - 200 mm 	429458	110,74	134,00
	Oxford Oak - 200 mm 	429540	110,74	134,00



**Muurbreedte groter als 20 cm en kleiner als 40 cm.**

Bestel EXTRA, buiten het door u gekozen deurkastgeheel van 20 cm, onderstaande deurkast/doorgang van 40 cm.

	Muurbreedte Largeur de mur	ref. 63-93	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
Platina Wit/Blanc	400 mm	432182	81,82	99,00
Black Mat	400 mm	862590	90,08	109,00
Ardenne Oak	400 mm	693163	81,82	99,00
Champagne Oak	400 mm	749587	81,82	99,00
Realwook Oak	400 mm	731285	73,55	89,00
Cambridge Oak	400 mm	845401	81,82	99,00
Oxford Oak	400 mm	845418	81,82	99,00

**Largeur du mur supérieure à 20 cm et inférieure à 40 cm.**

Commandez, EN PLUS de l'ébrasement que vous avez choisi de 20 cm, l'ébrasement/arcade ci-dessus de 40 cm.



## Serie 4 PANEL



4 panel – REALWOOD OAK  
grijs gerookt / gris fumé



4 panel – REALWOOD OAK



4 panel – BLACK MAT  
grijs gerookt / gris fumé

### LAMINADO

Deurhoogte : 2015 mm  
Breedte deurstijlen : 120 mm  
Breedte tussenregels : 115 mm

Hauteur de porte : 2015 mm  
Largeur montants : 120 mm  
Largeur des traverses : 115 mm

#### PLATINA WIT/BLANC

Hoogte Hauteur	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	4 panel	703633	699523	699530	699547	479279	317,35	384,00
	4 panel Helder / Clair	479286	479293	479309	479316	479323	317,35	384,00
	4 panel mat ●	703640	703657	703664	699554	479378	329,75	399,00
	4 panel grijs gerookt/ gris fumé	481050	479385	479392	479408	479415	338,01	409,00

#### BLACK MAT

Hoogte Hauteur	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	4 panel Helder / Clair	862668	862675	862682	862699	862705	317,35	384,00
	4 panel mat ●	862712	862729	862736	862743	862750	329,75	399,00
	4 panel grijs gerookt/ gris fumé	862613	862620	862637	862644	862651	338,01	409,00

### REALWOOD

#### OAK

Hoogte Hauteur	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	4 panel	742649	742656	742663	742670	742687	317,35	384,00
	4 panel Helder / Clair	742540	742557	742564	742571	742588	317,35	384,00
	4 panel mat ●	742595	742601	742618	742625	742632	329,75	399,00
	4 panel grijs gerookt/ gris fumé	742496	742502	742519	742526	742533	338,01	409,00

● Deuren kunnen NIET gebruikt worden voor een dubbele deur. / Les portes ne peuvent pas être utilisées pour une double porte.

Deurblad  
Feuille de porte

**1**

## Serie 3 PANEL

Deurhoogte - Hauteur de porte  
**201,5 cm**



Helder/Clair



Grijs gerookt/Gris fumé




Mat



3 panel

Deurhoogte :	Hauteur de porte :	2015 mm
Breedte deurstijlen :	Largeur montants :	120 mm
Breedte tussenregels :	Largeur des traverses :	170 mm

**8 mm veiligheidsglas geplaatst  
8 mm verre sécurit placé**



## Serie 3 PANEL

### LAMINADO

ARDENNE OAK HORIZONTALE	Hoogte Hauteur	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm		3 panel	696867	696874	696881	696898	696904	317,35	384,00
		3 panel Helder/clair	696911	696928	696935	696942	696959	317,35	384,00
		3 panel Mat ●	696966	696973	696980	696997	697000	329,75	399,00
		3 panel Grijs gerookt / gris fumé		697017	697024	697031	697048	338,01	409,00

CHAMPAGNE OAK HORIZONTALE	Hoogte Hauteur	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm		3 panel	751818	751825	751832	751849	751856	317,35	384,00
		3 panel Helder/clair	751863	751870	751887	751894	751900	317,35	384,00
		3 panel Mat ●	751917	751924	751931	751948	751955	329,75	399,00
		3 panel Grijs gerookt / gris fumé		751979	751986	751993	752006	338,01	409,00

### WOODFEELING

CAMBRIDGE OAK HORIZONTALE	Hoogte Hauteur	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm		3 panel	464848	464886	464909	464916	464954	317,35	384,00
		3 panel Helder/clair	464978	464985	465029	465043	465050	317,35	384,00
		3 panel Mat ●	465098	465111	465128	465166	465180	329,75	399,00
		3 panel Grijs gerookt / gris fumé		465197	465234	465258	465265	338,01	409,00

OXFORD OAK HORIZONTALE	Hoogte Hauteur	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm		3 panel	465302	465326	465333	465371	465395	317,35	384,00
		3 panel Helder/clair	465401	465449	465463	465470	465517	317,35	384,00
		3 panel Mat ●	465531	465548	465586	465609	465616	329,75	399,00
		3 panel Grijs gerookt / gris fumé		465654	465678	465685	465722	338,01	409,00



Deurblad  
Feuille de porte

1

## Serie 5 "NEW GLASS"

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Helder/Clair




Mat



Grijs gerookt/Gris fumé



Design 25




Design 1510



Design 1014

8 mm veiligheidsglas geplaatst  
8 mm verre sécurit placé

Deurhoogte/Hauteur de porte : 2015 mm  
Breedte deurstijlen/Largeur montants : 120 mm



## Serie 5 "NEW GLASS"

### LAMINADO

PLATINA WIT/BLANC	Hoogte Hauteur	Mod.						€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Helder/Clair		428932	428901	428918	428925	428949	267,77	324,00
	Mat ●		428987	428956	428963	428970	428994	284,30	344,00
	Grijs gerookt/Gris fumé			429007	429014	429021	429038	292,56	354,00
	Design 1014 ●		451220	451237	451244	451251	451268	292,56	354,00
	Design 1510 ●			429045	429052	429069		292,56	354,00
	Design 25 ●			451169	451176	451183		292,56	354,00

BLACK MAT	Hoogte Hauteur	Mod.						€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Helder/Clair		862910	862927	862934	862941	862958	267,77	324,00
	Mat ●		862965	862972	862989	862996	863009	284,30	344,00
	Grijs gerookt/Gris fumé			863016	863023	863030	863047	292,56	354,00
	Design 1014 ●		863054	863061	863078	863085	863092	292,56	354,00
	Design 1510 ●			863108	863115	863122		292,56	354,00
	Design 25 ●			863139	863146	863153		292,56	354,00

ARDENNE OAK HORIZONTALE	Hoogte Hauteur	Mod.						€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Helder/Clair		696218	696225	696232	696249	696256	267,77	324,00
	Mat ●		696263	696270	696287	696294	696300	284,30	344,00
	Grijs gerookt/Gris fumé			696317	696324	696331	696348	292,56	354,00
	Design 1014 ●		696386	696393	696409	696416	696423	292,56	354,00
	Design 1510 ●			696430	696447	696454		292,56	354,00
	Design 25 ●			696355	696362	696379		292,56	354,00

CHAMPAGNE OAK HORIZONTALE	Hoogte Hauteur	Mod.						€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Helder/Clair		751467	751474	751481	751498	751504	267,77	324,00
	Mat ●		751511	751528	751535	751542	751559	284,30	344,00
	Grijs gerookt/Gris fumé			751429	751436	751443	751450	292,56	354,00
	Design 1014 ●		751313	751320	751337	751344	751351	292,56	354,00
	Design 1510 ●			751368	751375	751382		292,56	354,00
	Design 25 ●			751399	751405	751412		292,56	354,00

### REALWOOD

OAK VERTICALE	Hoogte Hauteur	Mod.						€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Helder/Clair		742694	742700	742717	742724	742731	267,77	324,00
	Mat ●		742748	742755	742762	742779	742786	284,30	344,00
	Grijs gerookt/Gris fumé			742793	742809	744346	744414	292,56	354,00
	Design 1014 ●		744421	745138	745145	745152	745169	292,56	354,00
	Design 1510 ●			745176	745183	745190		292,56	354,00
	Design 25 ●			745206	745213	745220		292,56	354,00

### WOODFEELING

CAMBRIDGE OAK HORIZONTALE	Hoogte Hauteur	Mod.						€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Helder/Clair		463148	463155	463285	463292	463308	267,77	324,00
	Mat ●		463315	463322	463339	463346	463353	284,30	344,00
	Grijs gerookt/Gris fumé			463483	463490	463506	463513	292,56	354,00
	Design 1014 ●		463568	463575	463582	463599	463605	292,56	354,00
	Design 1510 ●			463612	463629	463636		292,56	354,00
	Design 25 ●			463643	463650	463667		292,56	354,00

OXFORD OAK HORIZONTALE	Hoogte Hauteur	Mod.						€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Helder/Clair		463674	463681	463698	463704	463711	267,77	324,00
	Mat ●		463766	463773	463780	463797	463803	284,30	344,00
	Grijs gerookt/Gris fumé			463810	463827	463834	463841	292,56	354,00
	Design 1014 ●		463858	463865	463872	463889	463896	292,56	354,00
	Design 1510 ●			463902	463919	463926		292,56	354,00
	Design 25 ●			463933	463940	463957		292,56	354,00

● Deuren kunnen NIET gebruikt worden voor een dubbele deur. / Les portes ne peuvent pas être utilisées pour une double porte.

CLASSIC LIGHT - NEW GLASS - 201,5 CM


Deurblad  
Feuille de porte

1


## Serie 6 "Square"

Deurhoogte - Hauteur de porte

201,5 cm



Helder/Clair




Mat



Grijs gerookt/Gris fumé




Design 1510



Design 19

8 mm veiligheidsglas geplaatst  
8 mm verre sécurit placé





## Serie 6 "Square"

### LAMINADO

Hoogte Hauteur	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles			€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		73 cm	78 cm	83 cm		
201,5 cm	Helder / Clair	429076	429083	429090	276,03	334,00
	Mat ●	429113	429120	429137	284,30	344,00
	Grijs gerookt / Gris fumé	429151	429168	429175	292,56	354,00
	Design 1510 ●	429236	429243	429250	304,95	369,00
	Design 19 ●	429199	429205	429212	321,48	389,00

Hoogte Hauteur	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles				€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Helder / Clair	696782	696799	696805	696812	276,03	334,00
	Mat ●	696829	696836	696843	696850	284,30	344,00
	Grijs gerookt / Gris fumé	696744	696751	696768	696775	292,56	354,00
	Design 1510 ●	696706	696713	696720	696737	304,95	369,00
	Design 19 ●	696669	696676	696683	696690	321,48	389,00

Hoogte Hauteur	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles				€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Helder / Clair	751610	751627	751634	751641	276,03	334,00
	Mat ●	751658	751665	751672	751689	284,30	344,00
	Grijs gerookt / Gris fumé	751696	751702	751719	751726	292,56	354,00
	Design 1510 ●	751771	751788	751795	751801	304,95	369,00
	Design 19 ●	751733	751740	751757	751764	321,48	389,00

### WOODFEELING

Hoogte Hauteur	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles				€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Helder / Clair	463964	463971	463988	463995	276,03	334,00
	Mat ●	464008	464015	464022	464039	284,30	344,00
	Grijs gerookt / Gris fumé	464169	464176	464183	464190	292,56	354,00
	Design 1510 ●	464206	464213	464220	464237	304,95	369,00
	Design 19 ●	464367	464374	464381	464398	321,48	389,00

Hoogte Hauteur	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes Mesures disponibles				€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
		73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Helder / Clair	464442	464459	464466	464473	276,03	334,00
	Mat ●	464480	464497	464504	464511	284,30	344,00
	Grijs gerookt / Gris fumé	464565	464602	464626	464633	292,56	354,00
	Design 1510 ●	464671	464695	464701	464749	304,95	369,00
	Design 19 ●	464763	464770	464817	464831	321,48	389,00


● Deuren kunnen NIET gebruikt worden voor een dubbele deur. / Les portes ne peuvent pas être utilisées pour une double porte.

# STEEL LOOK FEELING

deuren "CLASSIC" portes

Deurgeheel met 3 zichtbare scharnieren, MET deurlijsten  
Bloc-porte avec 3 x charnières visibles, AVEC chambranles

HOE BESTELLEN?  
COMMENT COMMANDER?



**Group Thys;** minimalistisch design aan "betaalbare prijs".

Extra smalle stijlen in combinatie met groot oppervlak 8 mm veiligheidsglas.

Past in elk interieur.

- Afgewerkt deurblad, niet meer te schilderen, oliën of dergelijke.
- Extra smalle, strakke profielen 65 mm gecombineerd met 8 mm veiligheidsglas geven de deurgehelen een uitzonderlijk slanke en eigentijdse uitstraling.
- De magnetische sluiting overwint de traditionele beperkingen van het sluitwerk.
- Deurbladen te plaatsen als normale deurgehelen "Classic" en "Loft".
- **Deuren zijn niet inkortbaar!**

**Group Thys;** design minimaliste à «prix abordable».

Montants très fins combinés à une grande surface en verre sécurité de 8 mm.

Convient à chaque intérieur.

- Feuille de porte finie, plus à peindre ni à traiter.
- Profils extra fins, lisses de 65 mm combinés à du verre sécurité de 8 mm donnant aux blocs-portes un look exceptionnel, élégant et contemporain.
- La fermeture magnétique dépasse les limites de la quincaillerie traditionnelle.
- Feuilles de portes à placer en tant que blocs-portes «Classic» et «Loft».
- **Les portes ne peuvent pas être recoupées!**

## Hoe kies je de juiste deurhoogte en breedte? Comment choisir la bonne hauteur et largeur de porte?

deurgathoogte / hauteur passage de porte

Opening van muur tot muur

Deurbreedte

Deurgeheel/ Bloc-porte  
**201,5cm**

min 2040mm - max 2075mm

Largeur de mur à mur

Largeur de la porte

680 - 750 mm →

630 mm

780 - 850 mm →

730 mm

830 - 900 mm →

780 mm

880 - 950 mm →

830 mm

Deurgeheel/ Bloc-porte  
**211,5cm**

min 2140mm - max 2175mm

# STEEL LOOK FEELING

deuren "CLASSIC" portes



# STEEL LOOK FEELING

deuren "CLASSIC" portes

Deurgeheel met 3 zichtbare scharnieren, MET deurlijsten  
Bloc-porte avec 3 charnières visibles, AVEC chambranles

BLACK MAT

RAL 9011  
NCS S9000-N

WHITE MAT

RAL 9016  
NCS S9502 G 50Y





# BLACK MAT


## STEEL LOOK FEELING

deuren "CLASSIC" portes

### DEURKAST - EBRASEMENT

Deurkast  
**2**  
Ebrasement

Laminado **18 MM** met dichtingstrip op muurbreedte te zagen  
+ deurlijst n° 23 / deurstopper / 3 omkeerbare, zwarte scharnieren / 2 x magnetisch sluiting  
**18 MM Laminado** avec joint acoustique à recouper selon la largeur du mur  
+ chambranles n° 23 / listel / 5 charnières noires réversibles / 2 x fermetures magnétiques



Deurlijsten nr. 23 Chambranles n° 23		Breedte Largeur	ref. 63-83	€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>BLACK MAT</b> afgewerkte deurkast ébrasement fini	201,5 cm	20 cm	632353	<b>143,80</b>	<b>174,00</b>
	211,5 cm	40 cm	632360	<b>180,99</b>	<b>219,00</b>
		20 cm	633558	<b>156,20</b>	<b>189,00</b>
	40 cm	633565	<b>189,26</b>	<b>229,00</b>	
<b>WHITE MAT</b> afgewerkte deurkast ébrasement fini	201,5 cm	20 cm	633527	<b>143,80</b>	<b>174,00</b>
	211,5 cm	40 cm	633534	<b>180,99</b>	<b>219,00</b>
		20 cm	633589	<b>156,20</b>	<b>189,00</b>
	40 cm	633596	<b>189,26</b>	<b>229,00</b>	
<b>NATURE REALWOOD OAK</b> afgewerkte deurkast ébrasement fini	201,5 cm	20 cm	890616	<b>143,80</b>	<b>174,00</b>
	211,5 cm	40 cm	890623	<b>180,99</b>	<b>219,00</b>
		20 cm	890647	<b>156,20</b>	<b>189,00</b>
	40 cm	890654	<b>189,26</b>	<b>229,00</b>	

Extra te bestellen.  
En option.



**WIT/BLANC**  
Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces



Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
696461	14,87	17,99

Deurgreep

**3**

Poignée

**Deurgreep** (deurblad niet voorgeboord)  
**Poignée** (panneau non préforé)



Steel 01 BLACK		
ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
573908	<b>47,10</b>	<b>56,99</b>

Steel 02 BLACK		
ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
647562	<b>47,10</b>	<b>56,99</b>

Steel 02 WHITE		
ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
687087	<b>47,10</b>	<b>56,99</b>



Plaatsklaar  
Deurblad


**1**

Feuille de porte  
prête à poser

# BLACK MAT

## STEEL LOOK FEELING

deuren "CLASSIC" portes



Vlak-Lisse

1R

3R

4R

8R

6R

PAN 1R

PAN 4R

*Holder glas  
Verre clair.*



Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5 cm	Vlak/Lisse	579511	579528	579566	579573	<b>180,99</b>	<b>219,00</b>
	1R	579610	579627	579665	579672	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>
	3R	579719	579726	579764	579801	<b>309,09</b>	<b>374,00</b>
	4R	579818	579825	579863	579870	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	8R	579917	579924	579962	579979	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	6R	580012	580029	580067	580074	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	PAN 1R	734262	734286	734309	734323	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
PAN 4R	734279	734293	734316	734330	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>	
211,5 cm	Vlak/Lisse	580111	580128	580166	580173	<b>197,52</b>	<b>239,00</b>
	1R	580210	580227	580265	580272	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	3R	580319	580326	580364	580371	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	4R	580418	580456	580463	580470	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	8R	580517	580524	580562	580579	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	6R	580616	580623	580661	580678	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 1R	734347	734361	734385	734408	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
PAN 4R	734354	734378	734392	734415	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>	

*Mat glas,  
Verre mat.*



Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5 cm	1R	580715	580722	720258	580777	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	3R	580814	580821	720265	580876	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	4R	580913	580920	720272	580975	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	8R	581019	581026	720425	581101	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	6R	581118	581125	720432	581170	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 1R	734187	734200	734224	734248	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 4R	734194	734217	734231	734255	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
211,5 cm	1R	581217	581224	735580	581279	<b>300,83</b>	<b>364,00</b>
	3R	581316	581323	735597	581378	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	4R	581415	581422	735603	581477	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	8R	581514	581521	735627	581576	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	6R	581613	581620	735610	581675	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>
	PAN 1R	734026	734040	734064	734088	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>
	PAN 4R	734033	734057	734071	734095	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>

*Grijs gerookt glas,  
Verre gris fumé.*



Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5 cm	1R	581712	581750	720449	581774	<b>317,36</b>	<b>384,00</b>
	3R	581811	581828	720456	581873	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	4R	581910	581927	720463	581972	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	8R	582016	582023	720470	582078	<b>391,74</b>	<b>474,00</b>
	6R	582115	582122	720487	582177	<b>400,00</b>	<b>484,00</b>
	PAN 1R	734422	734446	734460	734484	<b>400,00</b>	<b>484,00</b>
	PAN 4R	734439	734453	734477	734491	<b>400,00</b>	<b>484,00</b>
211,5 cm	1R	582214	582221	733432	582276	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>
	3R	582313	582320	733449	582405	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	4R	582412	582429	733456	582474	<b>391,74</b>	<b>474,00</b>
	8R	582511	582528	733470	582573	<b>408,26</b>	<b>494,00</b>
	6R	582610	582627	733463	582672	<b>416,53</b>	<b>504,00</b>
	PAN 1R	734507	734521	734545	734569	<b>416,53</b>	<b>504,00</b>
	PAN 4R	734514	734538	734552	734576	<b>416,53</b>	<b>504,00</b>

Deuren zijn niet inkortbaar! / Les portes ne peuvent pas être recoupées!

Plaatsklaar  
Deurblad


1

Feuille de porte  
prête à poser

# LAMINADO PLATINA WIT/BLANC

## STEEL LOOK FEELING

deuren "CLASSIC" portes



Vlak-Lisse

1R

3R

4R

8R

6R

PAN 1R

PAN 4R

Helder glas  
Verre clair.



Helder / Clair

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	Vlak/Lisse tubespaan/tubulaire	633800	633824	633831	633855	164,46	199,00
	1R	600628	600635	600642	600659	267,77	324,00
	3R	600901	600918	600925	600932	309,09	374,00
	4R	601359	601366	601373	601380	325,62	394,00
	8R	602387	602394	602400	602417	342,15	414,00
	6R	602080	602097	602103	602110	350,41	424,00
	PAN 1R	892214	892221	892238	892245	350,41	424,00
	PAN 4R	892252	892269	892276	892283	350,41	424,00
211,5	Vlak/Lisse tubespaan/tubulaire	633916	633923	633947	633954	172,73	209,00
	1R	600567	600574	600604	600611	284,30	344,00
	3R	600840	600857	600864	600871	325,62	394,00
	4R	601311	601328	601335	601342	342,15	414,00
	8R	602349	602356	602363	602370	358,68	434,00
	6R	601922	601939	601946	601953	366,94	444,00
	PAN 1R	893013	893020	893037	893044	366,94	444,00
	PAN 4R	893051	893068	893075	893082	366,94	444,00

Mat glas.  
Verre mat.



Mat

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	1R	600710	600727	720494	600734	284,30	344,00
	3R	600970	600987	720500	600994	325,62	394,00
	4R	601519	601601	720517	601618	342,15	414,00
	8R	603179	603186	720524	603193	358,68	434,00
	6R	602257	602264	720531	602271	366,94	444,00
	PAN 1R	892290	892306	892313	892320	366,94	444,00
211,5	PAN 4R	892337	892344	892351	892368	366,94	444,00
	1R	600666	600697	894775	600703	300,83	364,00
	3R	600949	600956	894782	600963	342,15	414,00
	4R	601489	601496	894799	601502	358,68	434,00
	8R	602424	602431	894805	602448	375,21	454,00
	6R	602127	602233	894812	602240	383,47	464,00
211,5	PAN 1R	893099	893105	893112	893129	383,47	464,00
	PAN 4R	893136	893143	893150	893167	383,47	464,00

Grijs gerookt glas.  
Verre gris fumé.



Grijs gerookt / Gris fumé

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	1R	600536	600543	720548	600550	317,36	384,00
	3R	600796	600802	720555	600833	358,68	434,00
	4R	601120	601137	720562	601304	375,21	454,00
	8R	602318	602325	720579	602332	391,74	474,00
	6R	601892	601908	720586	601915	400,00	484,00
	PAN 1R	892375	892382	892399	892405	400,00	484,00
211,5	PAN 4R	892412	892429	892436	892443	400,00	484,00
	1R	600505	600512	894829	600529	333,88	404,00
	3R	600765	600772	894836	600789	375,21	454,00
	4R	601090	601106	894843	601113	391,74	474,00
	8R	602288	602295	894850	602301	408,26	494,00
	6R	601625	601632	894867	601885	416,53	504,00
211,5	PAN 1R	893174	893181	893198	893204	416,53	504,00
	PAN 4R	893211	893228	893235	893242	416,53	504,00

STEEL LOOK FEELING - PLATINA WIT/BLANC

Plaatsklaar  
Deurblad

**1**

Feuille de porte  
prête à poser

# REALWOOD OAK NATURE

## STEEL LOOK FEELING



deuren "CLASSIC" portes



Horizontale

Verticale

1R

3R

4R

8R

6R

PAN 1R

PAN 4R

*Helder glas  
Verre clair.*



Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	Horizontale tubespaan/tubulaire	888378	888385	888392	888408	<b>180,99</b>	<b>219,00</b>
	Verticale tubespaan/tubulaire	888415	888422	888439	888446	<b>189,26</b>	<b>229,00</b>
	1R	888453	888460	888477	888484	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>
	3R	888491	888507	888514	888521	<b>309,09</b>	<b>374,00</b>
	4R	888538	888545	888552	888569	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	8R	888576	888583	888590	888606	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	6R	888613	888620	888637	888644	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	PAN 1R	892450	892467	892474	892481	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	PAN 4R	892498	892504	892511	892528	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
211,5	Verticale tubespaan/tubulaire	889535	889542	889559	889566	<b>205,79</b>	<b>249,00</b>
	1R	889573	889580	889597	889603	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	3R	889610	889627	889634	889641	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	4R	889658	889665	889672	889689	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	8R	889696	889702	889719	889726	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	6R	889733	889740	889757	889764	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 1R	893259	893266	893273	893280	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 4R	893297	893303	893310	893327	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>

*Mat glas.  
Verre mat.*



Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	1R	888651	888668	888675	888682	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	3R	888699	888705	888712	888729	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	4R	888736	888743	888750	888767	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	8R	888811	888828	888835	888842	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	6R	888774	888781	888798	888804	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 1R	892535	892542	892559	892566	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 4R	892573	892580	892597	892603	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
211,5	1R	889771	889788	889795	889801	<b>300,83</b>	<b>364,00</b>
	3R	889818	889825	889832	889849	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	4R	889856	889863	889870	889887	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	8R	889931	889948	889955	889962	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	6R	889894	889900	889917	889924	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>
	PAN 1R	893334	893341	893358	893365	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>
	PAN 4R	893372	893389	893396	893402	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>

*Grijs geroookt glas.  
Verre gris fumé.*



Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	1R	888859	888866	888873	888880	<b>317,36</b>	<b>384,00</b>
	3R	888897	888903	888910	888927	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	4R	888934	888941	888958	888965	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	8R	888972	888989	888996	889009	<b>391,74</b>	<b>474,00</b>
	6R	889016	889023	889030	889047	<b>400,00</b>	<b>484,00</b>
	PAN 1R	892610	892627	892634	892641	<b>400,00</b>	<b>484,00</b>
	PAN 4R	892658	892665	892672	892689	<b>400,00</b>	<b>484,00</b>
211,5	1R	889979	889986	889993	890005	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>
	3R	890012	890029	890036	890043	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	4R	890050	890067	890074	890081	<b>391,74</b>	<b>474,00</b>
	8R	890098	890104	890111	890128	<b>408,26</b>	<b>494,00</b>
	6R	890135	890142	890159	890166	<b>416,53</b>	<b>504,00</b>
	PAN 1R	893419	893426	893433	893440	<b>416,53</b>	<b>504,00</b>
	PAN 4R	893457	893464	893471	893488	<b>416,53</b>	<b>504,00</b>



**10 JAAR  
ANS**  
GARANTIE  
DEURGEHEEL / BLOCPORTE


Deurhoogte - Hauteur de porte

**OP MAAT - SUR MESURE**



# BLACK MAT STEEL LOOK FEELING

IN STAPPEN VAN 1 CM / EN ÉTAPPE DE 1 CM



Steel Feeling - PAN1R black  
180 cm - 201 cm  
op maat / sur mesure

Steel Feeling - PAN4R black  
201,5 cm - 231,5 cm  
op maat / sur mesure

## HOE BESTELLEN?

DEURGATHOOGTE - 2,5CM TOT 6CM  
= DEURBLAD

## COMMENT COMMANDER?

HAUTEUR BAIE DE PORTE - 2,5CM JUSQU'À 6CM  
= FEUILLE DE PORTE

min. hoogte/hauteur:  $\geq 180$ cm  
max. hoogte/hauteur:  $\leq 231,5$  cm







10 JAAR ANS  
GARANTIE

Deurhoogte - Hauteur de porte

OP MAAT - SUR MESURE



# BLACK MAT STEEL LOOK FEELING

IN STAPPEN VAN 1 CM / EN ÉTAPPE DE 1 CM




Deurblad  
Feuille de porte  
**1**

STEEL LOOK FEELING - BLACK								
DEURHOOGTE / HAUTEUR DE PORTE	Model / Modèle	GLAS / VERRE	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
≥ 180 cm + 1 cm ≤ 201 cm	PAN 1R	helder glas / verre clair	864976	864983	864990		346,28	419,00
	PAN 4R	helder glas / verre clair	865027	865034	865041		404,13	489,00
≥ 201,5 cm + 1 cm ≤ 231,5 cm	PAN 1R	helder glas / verre clair	863832	863849	863856	863863	346,28	419,00
	PAN 4R	helder glas / verre clair	864181	864198	864204	864211	404,13	489,00
	PAN 1R	mat glas / verre mat	863986	863993	864006	864013	346,28	419,00
	PAN 4R	mat glas / verre mat	864334	864341	864358	864365	404,13	489,00
	PAN 1R	grijs gerookt glas / verre gris fumé	863740	863757	863764	863771	346,28	419,00
	PAN 4R	grijs gerookt glas / verre gris fumé	864082	864099	864105	864112	404,13	489,00

Deurkast  
Ébrasement  
**2**

DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT						
deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	≥ 180 cm ≤ 201 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	≥ 201,5 cm ≤ 231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
20 cm	863696	189,26	229,00	863702	189,26	229,00
40 cm	863719	234,71	284,00	863726	234,71	284,00

Deurgreep  
Poignée  
**3**

DEURGREPEN - POIGNÉES						
						
Steel 01		Steel 02				
ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
573908	47,10	56,99	647562	47,10	56,99	



10 JAAR  
ANS  
GARANTIE  
DEURGEHEEL / BLOCPORTE


Deurhoogte - Hauteur de porte

OP MAAT - SUR MESURE



# PLATINA WIT/BLANC STEEL LOOK FEELING

IN STAPPEN VAN 1 CM / EN ÉTAPPE DE 1 CM



Steel Feeling - PAN1R black  
180 cm - 201 cm  
op maat / sur mesure

Steel Feeling - PAN4R black  
201,5 cm - 231,5 cm  
op maat / sur mesure

## HOE BESTELLEN?

DEURGATHOOGTE - 2,5CM TOT 6CM  
= DEURBLAD

## COMMENT COMMANDER?

HAUTEUR BAIE DE PORTE - 2,5CM JUSQU'À 6CM  
= FEUILLE DE PORTE

min. hoogte/hauteur:  $\geq 180$ cm  
max. hoogte/hauteur:  $\leq 231,5$  cm





10 JAAR ANS  
GARANTIE

Deurhoogte - Hauteur de porte

OP MAAT - SUR MESURE



# PLATINA WIT/BLANC STEEL LOOK FEELING

IN STAPPEN VAN 1 CM / EN ÉTAPPE DE 1 CM

Deurblad Feuille de porte		STEEL LOOK FEELING - PLATINA WIT/BLANC							
1	DEURHOOGTE / HAUTEUR DE PORTE	Model / Modèle	GLAS / VERRE	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	≥ 180 cm + 1 cm ≤ 201 cm		PAN 1R	helder glas / verre clair	895574	895581	895598		346,28
PAN 4R			helder glas / verre clair	895772	895789	895796		404,13	489,00
≥ 201,5 cm + 1 cm ≤ 231,5 cm		PAN 1R	helder glas / verre clair	895529	895536	895543	895550	346,28	419,00
		PAN 4R	helder glas / verre clair	895727	895734	895741	895758	404,13	489,00
		PAN 1R	mat glas / verre mat	895628	895635	895642	895659	346,28	419,00
		PAN 4R	mat glas / verre mat	895826	895833	895840	895857	404,13	489,00
		PAN 1R	grijs gerookt glas / verre gris fumé	895482	895499	895505	895512	346,28	419,00
		PAN 4R	grijs gerookt glas / verre gris fumé	895673	895680	895697	895703	404,13	489,00

Deurkast Ébrasement		DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT					
2	deurkastbreedte Largeur d'ébrasement	≥ 180 cm ≤ 201 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	≥ 201,5 cm ≤ 231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	20 cm		896083	189,26		229,00	896090
40 cm	896106	234,71	284,00	896113	234,71	284,00	

Deurgreep Poignée		DEURGREPEN - POIGNÉES								
3	Steel 01	Steel 01 BLACK			Steel 02 BLACK			Steel 02 WHITE		
		ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		573908	47,10	56,99	647562	47,10	56,99	687087	47,10	56,99



Deurhoogte - Hauteur de porte

**OP MAAT - SUR MESURE**




# REALWOOD OAK

# STEEL LOOK FEELING

IN STAPPEN VAN 1 CM / EN ÉTAPPE DE 1 CM

beschikbaar / disponible - 01/09/2020



Steel Feeling - PAN1R black  
180 cm - 201 cm  
op maat / sur mesure

Steel Feeling - PAN4R black  
201,5 cm - 231,5 cm  
op maat / sur mesure

## HOE BESTELLEN?

DEURGATHOOGTE - 2,5CM TOT 6CM  
= DEURBLAD

## COMMENT COMMANDER?

HAUTEUR BAIE DE PORTE - 2,5CM JUSQU'À 6CM  
= FEUILLE DE PORTE

min. hoogte/hauteur:  $\geq 180$ cm  
max. hoogte/hauteur:  $\leq 231,5$  cm

*Helder, mat en grijs gerookt glas.  
Verre clair, mat et gris fumé*

STEEL LOOK FEELING - REALWOOD OAK NATURE - OP MAAT / SUR MESURE





10 JAAR ANS  
GARANTIE

Deurhoogte - Hauteur de porte

OP MAAT - SUR MESURE



# REALWOOD OAK STEEL LOOK FEELING

IN STAPPEN VAN 1 CM / EN ÉTAPPE DE 1 CM

beschikbaar / disponible - 01/09/2020

Deurblad  
Feuille de porte  
**1**

		STEEL LOOK FEELING - REALWOOD OAK NATURE						
DEURHOOGTE / HAUTEUR DE PORTE	Model / Modèle	GLAS / VERRE	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
≥ 180 cm + 1 cm ≤ 201 cm	PAN 1R	helder glas / verre clair	895000	895017	895024		346,28	419,00
	PAN 4R	helder glas / verre clair	895208	895215	895222		404,13	489,00
≥ 201,5 cm + 1 cm ≤ 231,5 cm	PAN 1R	helder glas / verre clair	894959	894966	894973	894980	346,28	419,00
	PAN 4R	helder glas / verre clair	895154	895161	895178	895185	404,13	489,00
	PAN 1R	mat glas / verre mat	895055	895062	895079	895086	346,28	419,00
	PAN 4R	mat glas / verre mat	895253	895260	895277	895284	404,13	489,00
	PAN 1R	grijs gerookt glas / verre gris fumé	894911	894928	894935	894942	346,28	419,00
	PAN 4R	grijs gerookt glas / verre gris fumé	895109	895116	895123	895130	404,13	489,00

Deurkast  
Ébrasement  
**2**

		DEURKAST - N°23 - EBRASEMENT					
deurkastbreedte Largeur d'ébrasement		≥ 180 cm ≤ 201 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	≥ 201,5 cm ≤ 231,5 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
20 cm		896045	189,26	229,00	896052	189,26	229,00
40 cm		896069	234,71	284,00	896076	234,71	284,00

Deurgreep  
Poignée  
**3**


## DEURGREPEN - POIGNÉES



Steel 01



Steel 02



ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
573908	47,10	56,99


ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
647562	47,10	56,99

# STEEL LOOK FEELING


dubbele deuren "CLASSIC" doubles portes

Deurgeheel met 6 zichtbare scharnieren, MET deurlijsten  
Bloc-porte avec 6 charnières visibles, AVEC chambranles

HOE BESTELLEN?  
COMMENT COMMANDER?



Deurblad, scharnieren en magnetische sluiting voorgefreesd  
Panneau de porte préforé, prêt à poser



Voorgefreesd vast opendraaiend deurblad, klaar om te plaatsen  
Panneau de porte fixe ouvrant préforé, prêt à poser



Plaatsklare deurkast  
Ebrasement prêt à poser

**INCLUSIEF**

- 2 x Magnetische sluiting
- 6 x scharnieren - ZWART MAT omkeerbaar
- 6 x Deurlijst
- 3 x Listel
- 1 x Makelaar
- 2 x Kantschuiven luxe inox
- 1 x Akoustische dichtingsstrip (6 meter)
- 6 x Regelbare afstandschroeven
- 6 x Scharniverstevigingsblokjes

**INCLUS**


- 2 x Fermeture magnétique
- 6 x Charnières - NOIR MAT réversible
- 6 x Chambranle à peindre
- 3 x Listel
- 1 x Mauclair noir
- 2 x Verrou luxe inox
- 1 x Joint acoustique (6 mètres)
- 6 x Vis de réglage de distance
- 6 x Bloc de renforcement de charnière



Deurgreep mat zwart 1 set of 2 sets te bestellen naar keuze (deurblad niet voorgeboord)  
Poignée noir mat 1 set ou 2 sets à commander au choix (panneau non préforé)



Steel 01



Steel 02 BLACK



Steel 02 WHITE

**Steel 01 BLACK**

ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
573908	47,10	56,99

**Steel 02 BLACK**

ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
647562	47,10	56,99

**Steel 02 WHITE**


ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
687087	47,10	56,99

# STEEL LOOK FEELING

dubbele deuren "CLASSIC" doubles portes



*Enkel beschikbaar in helder glas!  
Seulement disponible en verre clair!*





## WELKE BREEDTE?

DEURGATBREEDTE - 6CM TOT -12CM = BREEDTE DUBBELE DEUR

## QUEL LARGEUR?

LARGEUR BAIE DE PORTE - 6CM JUSQU'À - 12CM = LARGEUR PORTE DOUBLE

Deurgeheel met 6 zichtbare scharnieren, MET deurlijsten  
Bloc-porte avec 6 charnières visibles, AVEC chambranles





# BLACK MAT

## STEEL LOOK FEELING

dubbele deuren "CLASSIC" doubles portes

1

### Opendraaiend deurblad / Feuille de porte ouvrante

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	Vlak/Lisse	579511	579528	579566	579573	<b>180,99</b>	<b>219,00</b>
	1R	579610	579627	579665	579672	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>
	3R	579719	579726	579764	579801	<b>309,09</b>	<b>374,00</b>
	4R	579818	579825	579863	579870	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	8R	579917	579924	579962	579979	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	6R	580012	580029	580067	580074	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	PAN 1R	734262	734286	734309	734323	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	PAN 4R	734279	734293	734316	734330	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
211,5	Vlak/Lisse	580111	580128	580166	580173	<b>197,52</b>	<b>239,00</b>
	1R	580210	580227	580265	580272	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	3R	580319	580326	580364	580371	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	4R	580418	580456	580463	580470	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	8R	580517	580524	580562	580579	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	6R	580616	580623	580661	580678	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 1R	734347	734361	734385	734408	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 4R	734354	734378	734392	734415	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>

2

### Vast opendraaiend deurblad / Panneau de porte fixe ouvrant

Hoogte Hauteur	Model Modèle	23	33	43	53	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	Vlak/Lisse							582719	582726	582764	582771	<b>197,52</b>	<b>239,00</b>
	VP1R	582818	582825	582863	582870	<b>251,24</b>	<b>304,00</b>	582917	582924	582962	582979	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	VP3R	583013	583051	583068	583075	<b>292,56</b>	<b>354,00</b>	583112	583129	583167	583174	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	VP4R	583211	583228	583266	583273	<b>309,09</b>	<b>374,00</b>	583310	583327	583365	583372	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	VP8R							583419	583426	583464	583471	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	VP6R	583594	583600	583624	583631	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>	583655	583662	583686	583693	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	VPPAN1R	734842	734866	734880	734903	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>	735009	735023	735047	735061	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	VPPAN4R	734859	734873	734897	734910	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>	735016	735030	735054	735078	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
211,5	Vlak/Lisse							583716	583723	583747	583754	<b>214,05</b>	<b>259,00</b>
	VP1R	583778	583785	583808	583815	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>	583839	583846	583860	583877	<b>300,83</b>	<b>364,00</b>
	VP3R	583891	583907	583921	583938	<b>309,09</b>	<b>374,00</b>	583952	583969	583983	583990	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	VP4R	584010	584027	584041	584058	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>	584072	584089	584102	584119	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	VP8R							584133	584140	584164	584171	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	VP6R	584706	584836	585017	585024	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>	585031	585048	585055	585062	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>
	VPPAN1R	734927	734941	734965	734989	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>	735085	735108	735122	735146	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>
	VPPAN4R	734934	734958	734972	734996	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>	735092	735115	735139	735153	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>

3

### Plaatsklare deurkast / Ebrasement prêt à poser

Deurlijsten nr. 23 Chambranles n° 23		Breedte Largeur	ref. 63-83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
BLACK MAT afgewerkte deurkast ébrasement fini	201,5 cm	40 cm	633619	<b>201,65</b>	<b>244,00</b>
	211,5 cm	40 cm	633626	<b>218,18</b>	<b>264,00</b>

4

**Deurgreep mat zwart** 1 set of 2 sets te bestellen naar keuze (deurblad niet voorgeboord)  
**Poignée noir mat** 1 set ou 2 sets à commander au choix (panneau non préforé)



# BLACK MAT

## STEEL LOOK FEELING


dubbele deuren "CLASSIC" doubles portes



*Helder glas.  
Verre clair.*


Deuren zijn niet inkortbaar!

Les portes ne peuvent pas être recoupées!




Vlak/Lisse

Vlak/Lisse  
vast deurblad/  
Feuille de porte fixe




Vlak/Lisse

VP1R




Vlak/Lisse

VP8R




Steel Feeling - 1R

VP1R




Steel Feeling - 1R

VP1R




Steel Feeling - 3R

VP3R



Steel Feeling - 3R

VP3R




Steel Feeling - 4R

VP4R



Steel Feeling - 4R

VP4R




Steel Feeling - 8R

VP8R



Steel Feeling - 8R

VP4R




Steel Feeling - 6R

VP6R



Steel Feeling - 6R

VP6R



Steel Feeling - PAN 1R

VPPAN1R



Steel Feeling - PAN 4R

VPPAN4R

# LAMINADO PLATINA WIT/BLANC STEEL LOOK FEELING

dubbele deuren "CLASSIC" doubles portes

DUBBELE DEUREN - DOUBLES PORTES - PLATINA WIT/WBLANC

1

## Opendraaiend deurblad / Feuille de porte ouvrante

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	Vlak/Lisse	633800	633824	633831	633855	<b>164,46</b>	<b>199,00</b>
	1R	600628	600635	600642	600659	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>
	3R	600901	600918	600925	600932	<b>309,09</b>	<b>374,00</b>
	4R	601359	601366	601373	601380	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	8R	602387	602394	602400	602417	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	6R	602080	602097	602103	602110	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	PAN 1R	892214	892221	892238	892245	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	PAN 4R	892252	892269	892276	892283	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
211,5	Vlak/Lisse	633916	633923	633947	633954	<b>172,73</b>	<b>209,00</b>
	1R	600567	600574	600604	600611	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	3R	600840	600857	600864	600871	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	4R	601311	601328	601335	601342	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	8R	602349	602356	602363	602370	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	6R	601922	601939	601946	601953	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 1R	893013	893020	893037	893044	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 4R	893051	893068	893075	893082	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>

2

## Vast opendraaiend deurblad / Panneau de porte fixe ouvrant

Hoogte Hauteur	Model Modèle	23	33	43	53	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	Vlak/Lisse							634012	634036	634043	634067	<b>180,99</b>	<b>219,00</b>
	VP1R	603285	603292	603308	603315	<b>251,24</b>	<b>304,00</b>	605449	606040	606057	606095	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	VP3R	606309	606347	606354	606392	<b>292,56</b>	<b>354,00</b>	606408	606446	606453	606460	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	VP4R	606644	606651	606699	606705	<b>309,09</b>	<b>374,00</b>	606743	606750	606798	606804	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	VP8R							607283	607290	607306	607344	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	VP6R	607047	607054	607092	607108	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>	607146	607153	607191	607207	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	VPPAN1R	892696	892702	892719	892726	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>	892733	892740	892757	892764	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	VPPAN4R	892771	892788	892795	892801	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>	892818	892825	892832	892849	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
211,5	Vlak/Lisse							634753	634807	638690	638744	<b>189,26</b>	<b>229,00</b>
	VP1R	603209	603216	603223	603230	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>	603247	603254	603261	603278	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	VP3R	606101	606149	606156	606194	<b>309,09</b>	<b>374,00</b>	606200	606248	606255	606293	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	VP4R	606477	606484	606491	606507	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>	606545	606552	606590	606606	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	VP8R							607245	607252	607269	607276	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	VP6R	606842	606859	606897	606903	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>	606941	606958	606996	607009	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	VPPAN1R	893495	893501	893518	893525	<b>350,14</b>	<b>424,00</b>	893532	893549	893556	893563	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	VPPAN4R	893570	893587	893594	893600	<b>350,14</b>	<b>424,00</b>	893617	893624	893631	893648	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>

3

## Plaatsklare deurkast / Ebrassement prêt à poser

Deurlijsten nr. 23 Chambranles n° 23		Breedte Largeur	ref. 63-83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
WHITE MAT afgewerkte deurkast ébrassement fini	201,5 cm	40 cm	633633	<b>201,65</b>	<b>244,00</b>
	211,5 cm	40 cm	633640	<b>218,18</b>	<b>264,00</b>


4

**Deurgreep mat zwart** 1 set of 2 sets te bestellen naar keuze (deurblad niet voorgeboord)  
**Poignée noir mat** 1 set ou 2 sets à commander au choix (panneau non préforé)

# LAMINADO PLATINA WIT/BLANC


## STEEL LOOK FEELING

dubbele deuren "CLASSIC" doubles portes




Vlak/Lisse

Vlak/Lisse  
vast deurblad/  
Feuille de porte fixe



Vlak/Lisse

VP1R



Vlak/Lisse

VP8R


Extra te bestellen.  
En option.



WIT/BLANC


Verpakt per 3 stuks /  
Emballées par 3 pièces

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
696461	14,87	17,99




Steel Feeling - 1R

VP1R




Steel Feeling - 1R

VP1R




Steel Feeling - 3R

VP3R




Steel Feeling - 3R

VP3R




Steel Feeling - 4R

VP4R




Steel Feeling - 4R

VP4R




Steel Feeling - 8R

VP8R




Steel Feeling - 8R

VP4R




Steel Feeling - 6R

VP6R




Steel Feeling - 6R

VP6R



Steel Feeling - PAN 1R

VPPAN1R



Steel Feeling - PAN 4R

VP PAN 4R

Deuren zijn niet inkortbaar! / Les portes ne peuvent pas être recoupées!

# REALWOOD OAK NATURE STEEL LOOK FEELING

dubbele deuren "CLASSIC" doubles portes

1

## Opendraaiend deurblad / Feuille de porte ouvrante

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	Horizontale	888378	888385	888392	888408	<b>180,99</b>	<b>219,00</b>
	Verticale	888415	888422	888439	888446	<b>189,26</b>	<b>229,00</b>
	1R	888453	888460	888477	888484	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>
	3R	888491	888507	888514	888521	<b>309,09</b>	<b>374,00</b>
	4R	888538	888545	888552	888569	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	8R	888576	888583	888590	888606	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	6R	888613	888620	888637	888644	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	PAN 1R	892450	892467	892474	892481	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	PAN 4R	892498	892504	892511	892528	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
211,5	Verticale	889535	889542	889559	889566	<b>205,79</b>	<b>249,00</b>
	1R	889573	889580	889597	889603	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	3R	889610	889627	889634	889641	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	4R	889658	889665	889672	889689	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	8R	889696	889702	889719	889726	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	6R	889733	889740	889757	889764	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 1R	893259	893266	893273	893280	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 4R	893297	893303	893310	893327	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>

2

## Vast opendraaiend deurblad / Panneau de porte fixe ouvrant

Hoogte Hauteur	Model Modèle	23	33	43	53	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA	63	73	78	83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	Horizontale							889054	889061	889078	889085	<b>180,99</b>	<b>219,00</b>
	Verticale							889092	889108	889115	889122	<b>214,05</b>	<b>259,00</b>
	VP1R	889139	889146	889153	889160	<b>251,24</b>	<b>304,00</b>	889177	889184	889191	889207	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	VP3R	889214	889221	889238	889245	<b>292,56</b>	<b>354,00</b>	889252	889269	889276	889283	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	VP4R	889290	889306	889313	889320	<b>309,09</b>	<b>374,00</b>	889337	889344	889351	889368	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	VP8R							889375	889382	889399	889405	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	VP6R	889412	889429	889436	889443	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>	889450	889467	889474	889481	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	VPPAN1R	892856	892863	892870	892887	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>	892894	892900	892917	892924	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	VPPAN4R	892931	892948	892955	892962	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>	892979	892986	892993	893006	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
211,5	Verticale							890210	890227	890234	890241		
	VP1R	890258	890265	890272	890289	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>	890296	890302	890319	890326	<b>300,83</b>	<b>364,00</b>
	VP3R	890333	890340	890357	890364	<b>309,09</b>	<b>374,00</b>	890371	890388	890395	890401	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	VP4R	890418	890425	890432	890449	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>	890456	890463	890470	890487	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	VP8R							890579	890586	890593	890609	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	VP6R	890494	890500	890517	890524	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>	890531	890548	890555	890562	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>
	VPPAN1R	893655	893662	893679	893686	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>	893693	893709	893716	893723	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>
	VPPAN4R	893730	893747	893754	893761	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>	893778	893785	893792	893808	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>

3

## Plaatsklare deurkast / Ebrasement prêt à poser

Deurlijsten nr. 23 Chambranles n° 23		Breedte Largeur	ref. 63-83	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
NATURE REALWOOD OAK afgewerkte deurkast ébrasement fini	201,5 cm	40 cm	890630	<b>201,65</b>	<b>244,00</b>
	211,5 cm	40 cm	890661	<b>218,18</b>	<b>264,00</b>

4

**Deurgreep mat zwart** 1 set of 2 sets te bestellen naar keuze (deurblad niet voorgeboord)  
**Poignée noir mat** 1 set ou 2 sets à commander au choix (panneau non préforé)



# REALWOOD OAK NATURE STEEL LOOK FEELING


dubbele deuren "CLASSIC" doubles portes



*Helder glas.  
Verre clair.*

**Deuren zijn niet inkortbaar!**

**Les portes ne peuvent pas être recoupées!**




Vlak/Lisse

Vlak/Lisse  
vast deurblad/  
Feuille de porte fixe




Vlak/Lisse

VP1R




Vlak/Lisse

VP8R




Steel Feeling - 1R

VP1R




Steel Feeling - 1R

VP1R




Steel Feeling - 38R

VP3R




Steel Feeling - 3R

VP3R




Steel Feeling - 4R

VP4R




Steel Feeling - 4R

VP4R




Steel Feeling - 8R

VP8R



Steel Feeling - 8R

VP4R




Steel Feeling - 6R

VP6R




Steel Feeling - 6R

VP6R



Steel Feeling - PAN 1R

VPPAN1R



Steel Feeling - PAN 4R

VP PAN 4R

**Deuren zijn niet inkortbaar! / Les portes ne peuvent pas être recoupées!**

# STEEL LOOK WINDOW

BLACK MAT - RAL 9011

**HOE BESTELLEN?  
COMMENT COMMANDER?**



+



+

**OPTIES / OPTIONS**  
Kit A of deklatten /  
Kit A ou moulure verticale

**Group Thys;** minimalistisch design aan “betaalbare prijs”.

Extra smalle stijlen in combinatie met groot oppervlak 8 mm veiligheidsglas.  
Past in elk interieur.

- Afgewerkt deurblad, niet meer te schilderen, oliën of dergelijke.
- Extra smalle, strakke profielen 65 mm gecombineerd met 8 mm veiligheidsglas geven de deurgehelen een uitzonderlijk slanke en eigentijdse uitstraling.
- De magnetische sluiting overwint de traditionele beperkingen van het sluitwerk.
- Deurbladen te plaatsen als normale deurgehelen “Classic” en “Loft”.
- **Deuren zijn niet inkortbaar!**


**Group Thys;** design minimaliste à «prix abordable».

Montants très fins combinés à une grande surface en verre sécurit de 8 mm.  
Convient à chaque intérieur.

- Feuille de porte finie, plus à peindre ni à traiter.
- Profils extra fins, lisses de 65 mm combinés à du verre securit de 8 mm donnant aux blocs-portes un look exceptionnel, élégant et contemporain.
- La fermeture magnétique dépasse les limites de la quincaillerie traditionnelle.
- Feuilles de portes à placer en tant que blocs-portes «Classic» et «Loft».
- **Les portes ne peuvent pas être recoupées!**

**Perfect te combineren met steel look feeling deuren.**

**Parfaite à combiner avec les portes steel look feeling.**



# STEEL LOOK WINDOW

BLACK MAT - RAL 9011



*Mat glas  
Verre mat*



*Helder glas  
Verre clair*

**BLACK MAT**  
**RAL 9011**  
**NCS S9000-N**



**STEEL LOOK WINDOW BLACK MAT**

# STEEL LOOK WINDOW

BLACK MAT - RAL 9011

Plaatsklare  
Kit

1

Kit  
prête à poser


## KIT 1

- 1 x U-profiel pvc / Profil U PVC ( 2050x30x8mm)
- 2 x Deklat pvc profiel / Moulure de recouvrement profil PVC ( 2050x45x8mm)
- 4 x Deklat / Moulure verticale ( 2050x32x5mm)
- 1 x MDF lat / latte en mdf ( 2050x8x8mm)

Ref. 879062

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
879062	98,35	119,00

Hoogte opening / Hauteur baie  
108 cm  
Hoogte glas / Hauteur verre  
104,5 cm




## KIT 3

- 2 x U-profiel pvc / Profil U PVC ( 2050x30x8mm)
- 4 x Deklat pvc profiel / Moulure de recouvrement profil PVC ( 2050x45x8mm)
- 5 x Deklat / Moulure verticale ( 2050x32x5mm)
- 1 x Buitenhoeklat / Moulure d'angle extérieur ( 2050x32x5mm)
- 1 x Binnenhoeklat / Moulure d'angle ( 2050x19x5mm)
- 1 x MDF lat / latte en mdf ( 2050x8x8mm)

Ref. 879086

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
879086	180,99	219,00

Hoogte opening / Hauteur baie  
108 cm  
Hoogte glas / Hauteur verre  
104,5 cm




## KIT 4

- 2 x U-profiel pvc / Profil U PVC ( 2050x30x8mm)
- 4 x Deklat pvc profiel / Moulure de recouvrement profil PVC ( 2050x45x8mm)
- 4 x Deklat / Moulure verticale ( 2050x32x5mm)
- 1 x MDF lat / latte en mdf ( 2050x8x8mm)

Ref. 879093


Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
879093	156,20	189,00

Hoogte opening / Hauteur baie  
201,5 cm  
Hoogte glas / Hauteur verre  
201 cm



45 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 85 cm

Hoogte opening / Hauteur baie  
200,5 cm  
Hoogte glas / Hauteur verre  
200 cm



30 / 80 / 90 cm

Hoogte opening / Hauteur baie  
180,5 cm  
Hoogte glas / Hauteur verre  
180 cm



65 / 70 / 75 cm

Hoogte opening / Hauteur baie  
200,5 cm  
Hoogte glas / Hauteur verre  
200 cm



116/136 cm



# STEEL LOOK WINDOW

BLACK MAT - RAL 9011

Plaatsklare  
Kit

1

Kit  
prête à poser

## KIT 2

- 2 x U-profiel pvc / Profil U PVC ( 2050x30x8mm)
- 4 x Deklat pvc profiel / Moulure de recouvrement profil PVC ( 2050x45x8mm)
- 6 x Deklat / Moulure verticale ( 2050x32x5mm)
- 1 x MDF lat / latte en mdf ( 2050x8x8mm)

Ref. 879079


Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
879079	164,46	199,00

Hoogte opening / Hauteur baie

108 cm


Hoogte glas / Hauteur verre

104,5 cm




30/50 30/50 30/50

110 cm ( 30 + 50 + 30 )  
130 cm ( 50 + 30 + 50 )  
150 cm ( 50 + 50 + 50 )



30/50 30/50 30/50 30/50

120 cm ( 30 + 30 + 30 + 30 )  
160 cm ( 30 + 50 + 50 + 30 )  
160 cm ( 50 + 30 + 30 + 50 )  
200 cm ( 50 + 50 + 50 + 50 )



30/50 30/50 30/50 30/50 30/50

150 cm ( 30 + 30 + 30 + 30 + 30 )  
170 cm ( 30 + 30 + 50 + 30 + 30 )  
190 cm ( 50 + 30 + 30 + 30 + 50 )

Hoogte opening / Hauteur baie

33,5 / 83,5 / 93,5 / 119,5 / 139,5 cm

Hoogte glas / Hauteur verre

30 / 80 / 90 / 116 / 136 cm



200 cm

Hoogte opening / Hauteur baie

33,5 / 83,5 / 93,5 / 119,5 / 139,5 cm

Hoogte glas / Hauteur verre

30 / 80 / 90 / 116 / 136 cm



200 cm

Hoogte opening / Hauteur baie

33,5 / 83,5 / 93,5 cm

Hoogte glas / Hauteur verre

30 / 80 / 90 cm



200 cm

Hoogte opening / Hauteur baie

48,5 / 58,5 / 63,5 / 68,5 / 73,5 / 78,5 / 88,5 cm

Hoogte glas / Hauteur verre

45 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 85 cm



201 cm



201 cm



201 cm

Hoogte opening / Hauteur baie

68,5 / 73,5 / 78,5 cm

Hoogte glas / Hauteur verre

65 / 70 / 75 cm



180 cm



180 cm



180 cm



# STEEL LOOK WINDOW

Glas - verre

Glaspaneel

2

Panneau en verre

Kies uw gewenste  
glasmaat in  
helder of mat glas.

Choisissez votre  
dimension de verre en  
verre clair ou mat.



*Helder glas  
Verre clair*

*Mat glas  
Verre mat*

## 8mm Veiligheidsglas - Beschikbare glasmaten

### Verre sécurit 8mm - Dimensions de verre disponibles



*Helder glas  
Verre clair*

8MM VEILIGHEIDSGLAS 8MM VERRE SÉCURIT		Referentie Référence	€ excl. BTW	€ incl. BTW
104,5 cm	x 30 cm	866048	44,63 €	54,00 €
	x 50 cm	866055	52,89 €	64,00 €
	x 45 cm	879246	119,01 €	144,00 €
201 cm	x 55 cm	879253	127,27 €	154,00 €
	x 60 cm	879260	131,40 €	159,00 €
	x 65 cm	879277	131,40 €	159,00 €
	x 70 cm	879475	143,80 €	174,00 €
	x 75 cm	879284	143,80 €	174,00 €
	x 85 cm	879291	160,33 €	194,00 €

8MM VEILIGHEIDSGLAS 8MM VERRE SÉCURIT		Referentie Référence	€ excl. BTW	€ incl. BTW
200 cm	x 30 cm	879383	85,95 €	104,00 €
	x 80 cm	879420	135,53 €	164,00 €
	x 90 cm	879437	160,33 €	194,00 €
	x 116 cm	879369	176,86 €	214,00 €
	x 136 cm	879376	201,65 €	244,00 €
180 cm	x 65 cm	866000	131,40 €	159,00 €
	x 70 cm	878690	143,80 €	174,00 €
	x 75 cm	865997	143,80 €	174,00 €



*Mat glas  
Verre mat*

8MM VEILIGHEIDSGLAS 8MM VERRE SÉCURIT		Referentie Référence	€ excl. BTW	€ incl. BTW
200 cm	x 30 cm	879413	94,21 €	114,00 €
	x 80 cm			
	x 90 cm			
	x 116 cm	879390	201,65 €	244,00 €
	x 136 cm	879406	226,45 €	274,00 €

8MM VEILIGHEIDSGLAS 8MM VERRE SÉCURIT		Referentie Référence	€ excl. BTW	€ incl. BTW
201 cm	x 45 cm	879307	131,40 €	159,00 €
	x 55 cm	879314	131,40 €	159,00 €
	x 60 cm	879321	147,93 €	179,00 €
	x 65 cm	879338	147,93 €	179,00 €
	x 70 cm	879482	164,46 €	199,00 €
	x 75 cm	879345	164,46 €	199,00 €
	x 85 cm	879352	185,12 €	224,00 €



# STEEL LOOK WINDOW

Toebehoren - accessoires

## KIT A

Ref. 880464

4 x raamkozijn / encadrement de fenêtre 2070mm x 300mm  
8 x raamlijst / chambranle de fenêtre

**Kit A** laat u toe om uw **opening tot op de juiste maat** te brengen, door te werken met een **raamkozijn en raamlijsten**.


Dit zorgt er niet alleen voor dat u een opening creëert met standaardafmetingen, maar tevens dat u een perfect afgewerkte opening creëert, waardoor u de opening niet professioneel dient uit te pleisteren.

**Le Kit A** vous permet d'**ajuster votre baie aux bonnes dimensions** en travaillant avec un encadrement et des chambranles de fenêtre.

Vous obtenez non seulement une baie aux dimensions standards mais également une baie parfaitement finie. Pas besoin de faire appel à un professionnel pour plâtrer votre baie.



Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
880464	135,54	164,00



## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

€ excl. BTW

€ incl. BTW

19,83

24,00



**U-profiel pvc / Profil U PVC**

2050 x 30 x 8 mm

Ref. 881119



**Buitenhoeklat /**

**Moulure d'angle extérieur**

2050 x 32 x 5 mm

Ref. 881133



**Deklat / Moulure**

2050 x 32 x 5 mm

Ref. 881195



**Binnenhoeklat /**

**Moulure d'angle intérieur**

2050 x 19 x 5 mm

Ref. 881140



**Deklat pvc profiel /**

**Moulure de recouvrement profil PVC**

2050 x 45 x 8 mm

Ref. 881126

# STEEL LOOK WINDOW

BLACK MAT - RAL 9011

## PLAATSINGSINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### THYS "STEEL WINDOW"

#### 1. Plaatsing THYS STEEL WINDOW

#### Stap 1: Raamopening op de juiste maat

Maak de opening voor het glasgeheel juist op maat.

##### Kit 1-2-3:

hoogte opening = hoogte glasmaat + 3,5 cm  
breedte opening = breedte glasmaat + 0,5 tot 1,5 cm

##### Kit 4:

hoogte opening = hoogte glasmaat + 0,5 tot 1,5 cm  
breedte opening = breedte glasmaat + 3,5 cm

Indien de maatvoering afwijkt, kan u deze steeds op de juiste maat brengen door een omkasting in de muuropening te plaatsen. (Kit A - ref.: 880464)

De planken van het raamkozijn en de raamlijsten zijn vervaardigd in steelwood laminado zwart. (idem dekljsten) De planken zijn te gebruiken als onder, boven en zijkant van het glasgeheel en hebben een breedte van 300 mm, een lengte van 2070 mm en een dikte van 18 mm. ( te verzagen naar de dikte van de muur)

Kit A bestaat uit een raamkozijn ( 4 planken) en 8 raamlijsten met een lengte van 2120 mm en een breedte van 65 mm.

#### Stap 2: Monteren van het raamkozijn (ref.880464)

1. Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de deurkast gelijk aan de breedste muurdikte.

2. Zaag de 4 planken van het kozijn van lengte, schroef ze aan elkaar met de bijgeleverde boorschroeven ( voorboren aangewezen) en plaats ze in de muuropening.

##### 3. THYS - 4 x speciale hout spieën (Ref. 263403)

Zet het raamkozijn voorlopig vast in de muuropening met houtspieën. Zij houden het kozijn tijdelijk vast in de muuropening.

##### 4. THYS - 6 x afstandsschroeven (Ref. 263397)

Voor een perfecte plaatsing van het kozijn t.o.v. de muur raden wij u aan afstandsschroeven te gebruiken.

##### 5. THYS - 6 x montage stellatten (Ref. 263380)

De stellatten hebben tot doel de opening als geheel te verstevigen op het moment van plaatsing in de muuropening. Zaag de montagelatten op gelijke lengte als het kozijn. Bevestig de latten zijdelings aan de beide zijden op de 2 benen van het kozijn door middel van de SPECIALE BOORSCHROEVEN.

##### 6. THYS montagelijm (Ref. 263410)

Plaats aan 1 zijde de raamlijsten op het kozijn en houdt de geleem raamlijsten op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM. Deze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van raamlijsten door vemageling. Is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.

##### 7. THYS - montageschuim (Ref. 263373)



Zet het kozijn, samen met de reeds geplaatste raamlijsten definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim. THYS montageschuim staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van het raamkozijn in de muuropening en voorkomt vervorming van het kozijn bij uitharden. Spuit THYS montageschuim (deze zet verder uit bij uitharding), rondom het kozijn. Uithardingsstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS montageschuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS montageschuim heeft een inhoud van 0,75l.

8. Plaats nu ook de raamlijsten aan de andere zijde op het kozijn en houdt de geleem raamlijsten op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.).



#### STEEL WINDOW

Te plaatsen met of zonder raamkozijn  
A placer avec ou sans encadrement de fenêtre



THYS montagelijm  
Ref. 263410



### THYS "STEEL WINDOW"

#### 1. Pose THYS STEEL WINDOW

#### Etape 1 : Ouverture de fenêtre aux bonnes dimensions

Faites l'ouverture pour le kit en verre aux bonnes dimensions.

##### Kit 1-2-3:

Hauteur de l'ouverture = hauteur du verre + 3.5 cm  
Largeur de l'ouverture = largeur du verre + 0.5 à 1.5 cm

##### Kit 4:

Hauteur de l'ouverture = hauteur du verre + 0.5 à 1.5 cm  
Largeur de l'ouverture = largeur du verre + 3.5 cm

Si les dimensions sont différentes, vous pouvez toujours les ajuster aux bonnes mesures en plaçant un encadrement dans l'ouverture murale. (Kit A - réf. 880464)

Les planches d'encadrement et les profils de fenêtre sont en finition steel look laminado noir (idem moulures).

Les planches d'encadrement, à utiliser aussi bien au-dessus, en dessous et sur le côté du kit en verre, ont une largeur de 300 mm, une longueur de 2070 mm, une épaisseur de 18 mm et sont à recouper à la largeur du mur.

Le kit A se compose d'un encadrement de fenêtre (4 planches) et de 8 moulures de fenêtre d'une longueur de 2120 mm et d'une largeur de 65 mm.

#### Etape 2 : Montage de l'encadrement de fenêtre (réf. 880464)

1. Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits (au-dessus, au milieu et au-dessous) et coupez l'encadrement à la plus grande largeur de l'épaisseur de mur.

2. Sciez les 4 planches de l'encadrement en longueur, vissez-les entre elles avec les vis fournies (pré-forage conseillé) et placez-les dans l'ouverture murale.

##### 3. THYS - 4 cales spéciales en bois THYS (Ref. 263403)

Fixez provisoirement l'encadrement de fenêtre dans l'ouverture murale à l'aide des cales en bois. Celles-ci maintiennent temporairement l'encadrement dans l'ouverture murale.

##### 4. THYS - 6 x Vis de réglage de distance (Ref. 263397)

Pour une pose parfaite de l'encadrement par rapport au mur, nous vous recommandons d'utiliser les vis de réglage de distance THYS.

##### 5. THYS - 6 x lattes de support (Ref. 263380)

Les lattes de montage Thys permettent de renforcer l'ensemble de l'encadrement lors de la pose dans l'ouverture murale. Sciez les lattes de montage à longueur égale à la traverse d'encadrement. Fixez les lattes sciées latéralement des deux côtés des 2 jambages d'encadrement à l'aide des VIS DE MONTAGE SPÉCIALES.

##### 6. Colle de montage THYS (Réf. 263410)

Placez les moulures de fenêtre sur l'un des côtés de l'encadrement et maintenez-les en place à l'aide d'une bande adhésive (±25min.). Pour ce faire, utilisez la COLLE DE MONTAGE SPECIALE THYS. Cette colle bénéficie d'un haut taux d'adhésion et prévient tout endommagement aux moulures causé par le clouage. De plus elle est inodore, peut être peinte et convient pour les pièces humides ainsi que pour le vitrage.

##### 7. THYS - mousse de montage (Ref. 263373)

Fixez l'encadrement et les moulures de fenêtre définitivement au mur à l'aide de la mousse de montage spécialement développée par THYS. La mousse de montage THYS garantit une fixation stable parfaite de l'encadrement de fenêtre dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'encadrement lors du séchage. Appliquez une couche limitée de mousse de montage THYS (la mousse continue à gonfler) autour de l'encadrement. Durée de séchage : ± 60 min. Enlevez la mousse de montage THYS superflue à l'aide d'un outil tranchant. La mousse de montage spécialement développée par THYS a une contenance de 0,75 l.

8. Placez également les moulures de l'autre côté de l'encadrement à l'aide d'une bande adhésive (±25min.).



# STEEL LOOK WINDOW

## BLACK MAT - RAL 9011

### Stap 3: Plaatsing PVC U-profielen (30mm x 10mm)

1. Plaatsing van de U-profielen onder en boven in de opening op maat van het raamgeheel. ( in deze worden de glazen geplaatst, zie stap 4)

2. Zaag de zwarte pvc U-profielen op de lengte van de breedtemaat van het glasgeheel en schroef ze, met bijgevoegde vijzen en pluggen, vast in het raamkozijn. Zorg ervoor dat u de profielen perfect uitlijnt ten opzichte van elkaar.


#### Kit 1-2-3:

1 profiel aan de bovenzijde en 1 profiel aan de onderzijde van het raamkozijn te plaatsen.

#### Kit 4:

1 profiel aan de linkerkant en 1 profiel aan de rechterkant van het raamkozijn te plaatsen.

3. Plaats in het onderste U-profiel de meegeleverde houten mdf lat van 8mm dik. Bij Kit 4 is het plaatsen van de mdf lat niet nodig, aangezien er aan de onderzijde geen profiel wordt geplaatst. Bij Kit 1-2-3 wel.



### Etape 3 : Pose des profils U en PVC (30mm x 10mm)

1. Placement du profil en U en haut et en bas du cadre de la fenêtre. (dans lequel sont placés les verres , voir étape 4)

2. Sciez les profils en U en pvc noir à la longueur et à la largeur du kit en verre et vissez-les dans l'encadrement à l'aide des vis et chevilles fournies. Assurez-vous que l'alignement des profils en U soit correct.

#### Kit 1-2-3:

1 profil haut et 1 profil bas à placer dans l'encadrement de fenêtre.

#### Kit 4:

1 profil côté gauche et 1 profil côté droit à placer dans l'encadrement de fenêtre.

3. Placez la latte de bois en mdf de 8 mm d'épaisseur fournie dans le profil en U inférieur. Ceci est valable pour les kits 1-2-3 et 5. Pour le kit 4 il n'est pas nécessaire de placer la latte en mdf étant donné qu'on ne place pas de profil en bas.

### Stap 4: Plaatsing glas

#### Kit 1-2-3:

Til het glas (of de glazen) op en schuif het in het bovenste pvc U-profiel. Laat het voorzichtig terug zakken in het onderste U-profiel. De in stap 3 geplaatste houten mdf lat in het onderste profiel verhindert dat het glas volledig terug zakt uit het bovenste profiel.

#### Kit 4:

Schuif het glas in de pvc U-profielen aan de zijkant en centreer het glas, zodat het aan beide zijden goed in de U-profielen zit.



### Etape 4 : Pose du verre

#### Kit 1-2-3:


Soulevez le verre (ou les verres) et faites-le glisser dans le profil en U supérieur. Abaissez-le partiellement dans le profil en U inférieur. La latte de bois en mdf placée à l'étape 3 dans le profil pvc en U inférieur empêche le verre de glisser complètement du profil supérieur.

#### Kit 4:

Couissez le verre dans les profils en U en PVC des côtés et centrez celui-ci afin que le verre soit bien positionné dans les 2 profils en U.

### Stap 5: Plaatsing deklatten PVC profiel (45mm x 8mm)

1. Zaag de zwart ommantelde laminado deklatten voor het U-profiel op de breedte en hoogte van de glasopening. Kleef ze onder en boven langs beide zijden van het pvc U-profiel en het geplaatste glas. ( Bij Kit 4 aan de zijkanten)




### Etape 5 : Pose des moulures de recouvrement pour profils PVC (45mm x 8mm)

1. Sciez les moulures de recouvrement laminado noir à la largeur et à la hauteur de l'ouverture en verre. Collez-les en-dessous et au-dessus des deux côtés du profil U et du verre placé. ( Avec Kit 4 sur les côtés)

### Stap 6: Plaatsing deklatten verdeling (32mm x 5mm)

1. Zaag de deklatten op maat (=afstand tussen de deklatten pvc U-profiel) en kleef deze aan de zijkanten. (Bij Kit 4 aan de boven- en onderkant). Extra deklatten kunnen naar keuze op het glas gekleefd worden om de steel look verdeling vorm te geven.



### Pose des moulures de recouvrement pour séparations (32mm x 5mm)

1. Coupez les moulures de recouvrement à la bonne hauteur, (distance entre le haut et le bas de la moulure de recouvrement du profil en U) ( Avec Kit 4 en haut et en bas). Collez-les au choix à l'avant et à l'arrière du verre afin de donner l'aspect steel look.


### Stap 7: Plaatsing hoeklat Kit 3

1. Zaag de hoeklatten op lengtemaat (=afstand tussen de deklatten pvc U-profielen). Kleef deze aan de voor- en achterkant van het glas. ( zie schets)

Binnenhoeklatten: 19mm x 5mm

Buitenhoeklatten: 32mm x 5mm

2. Let goed op dat u de binnenhoeklatten haaks op mekaar kleeft op dezelfde manier als u de buitenhoeklatten kleeft. Zo komen de latjes langs beide zijden van het glas mooi uit.



### Etape 7 : Pose des moulures de coin Kit 3

1. Sciez les moulures de coin à longueur (distance entre le haut et le bas de la moulure recouvrement des profils U en PVC). Collez-les à l'avant et à l'arrière du verre (voir schéma)

Moulures de coin intérieures : 19 mm x 5 mm

Moulures de coin extérieures : 32 mm x 5 mm

2. Assurez-vous que les moulures de coin intérieures soient collées de la même manière que les moulures de coin extérieures afin que l'alignement soit parfait des deux côtés.

Voor verdere inlichting / Pour plus d'informations:  
info@groupthys.com • www.groupthys.com



# STEEL LOOK FEELING

schuifdeuren "SLIDING" portes coulissantes



# STEEL LOOK FEELING

schuifdeuren "SLIDING" portes coulissantes

*Schuifdeuren  
Portes coulissantes*


**Veiligheidsglas  
8 mm  
Verre sécurit**



# BLACK MAT STEEL LOOK FEELING

schuifdeuren "SLIDING" portes coulissantes

HOE BESTELLEN?  
COMMENT COMMANDER?



Plaatsklaar Deurblad

**1**

Feuille de porte prête à poser

## Onbewerkte deurbladen Panneaux de portes non fraisés

### DOORGANG 'CLASSIC' ARCADE Plaatsklare doorgang - Arcade prête à poser

DOORGANG ARCADE		Breedte Largeur	ref. 63-93	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
A1	WHITE MAT	201,5 cm	40 cm 432182	<b>81,82</b>	<b>99,00</b>
		211,5 cm	40 cm 444925	<b>90,08</b>	<b>109,00</b>
	BLACK MAT	201,5 cm	40 cm 862590	<b>90,08</b>	<b>109,00</b>
		211,5 cm	40 cm 866109	<b>102,48</b>	<b>124,00</b>
	REALWOOD NATURE OAK	201,5 cm	40 cm 731285	<b>73,55</b>	<b>89,00</b>
		211,5 cm	40 cm 866079	<b>90,08</b>	<b>109,00</b>

Doorgang

**2**

Arcade

DEURLIJSTEN nr. 23 vochtwerend 5 stuks CHAMBRANLES n° 23 hydrofuge 5 pièces			Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
A2	WHITE MAT	827247	<b>32,23</b>	<b>39,00</b>
	BLACK MAT	633688	<b>44,63</b>	<b>54,00</b>
	REALWOOD NATURE OAK	870465	<b>32,23</b>	<b>39,00</b>

Doorgang

**2**

Arcade

### DOORGANG 'CLASSIC' ARCADE Plaatsklare doorgang - Arcade prête à poser

DOORGANG ARCADE		Breedte Largeur	ref. 63-93	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
MDF vochtwerend 28 mm MDF hydrofuge 28 mm	231,5 cm	40 cm	659787	<b>127,27</b>	<b>154,00</b>


Rail

**3**

Rail

### Sliding Door Antiek zwart / Antique noir

	Ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
Rail 200 cm antiek / antique	599885	<b>151,23</b>	<b>182,99</b>
Softclose dempingsysteem système d'amortissement	516592	<b>37,18</b>	<b>44,99</b>





Greep

**4**

Poignée

### Deurgreep (deurblad niet voorgeboord) Poignée (panneau non préforé)


Model	ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Steel 01	573908	<b>47,10</b>	<b>56,99</b>
Steel 02 BLACK	647562	<b>47,10</b>	<b>56,99</b>
Steel 02 WHITE	687087	<b>47,10</b>	<b>56,99</b>
Steel 03	496481	<b>11,56</b>	<b>13,99</b>





# BLACK MAT STEEL LOOK FEELING

schuifdeuren "SLIDING" portes coulissantes



Vlak-Lisse

1R

3R

4R

8R

6R

PAN 1R

PAN 4R

*Helder glas  
Verre clair.*



Helder / Clair

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	93	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	Vlak/Lisse	585079	585086	585093	585109	865829	180,99	219,00
	1R	585116	585123	585703	585710	585727	267,77	324,00
	3R	585734	585741	585758	585765	585772	309,09	374,00
	4R	585789	585840	585857	585864	585871	325,62	394,00
	8R	585888	585949	585956	585963	585970	342,15	414,00
	6R	585987	585994	586007	586014	586021	350,41	424,00
	PAN 1R	735160	735184	735207	735221	865423	350,41	424,00
	PAN 4R	735177	735191	735214	735238	865430	350,41	424,00
211,5	Vlak/Lisse	586083	586090	586106	586113	865836	197,52	239,00
	1R	586120	586182	586199	586205	586212	284,30	344,00
	3R	586229	586236	586243	586250	586267	325,62	394,00
	4R	586670	586687	586694	586953	586960	342,15	414,00
	8R	586977	587233	587240	587257	587660	358,68	434,00
	6R	587677	587684	587691	587745	587752	366,94	444,00
	PAN 1R	741499	741536	741574	741611	865447	366,94	444,00
	PAN 4R	741512	741550	741598	741635	865454	366,94	444,00

*Mat glas.  
Verre mat.*



Mat

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	93	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	1R	587769	587776	719597	587790	719603	284,30	344,00
	3R	587813	587868	719610	587882	719627	325,62	394,00
	4R	587943	587950	719634	587974	719641	342,15	414,00
	8R	587998	588001	719672	588063	719689	358,68	434,00
	6R	588087	588094	719658	588155	719665	366,94	444,00
	PAN 1R	741338	741376	741413	741451	865409	366,94	444,00
	PAN 4R	741352	741390	741437	741475	865416	366,94	444,00
211,5	1R	588179	588186	735481	588209	865331	300,83	364,00
	3R	588858	588865	735498	588919	865348	342,15	414,00
	4R	588933	588940	735504	588964	865355	358,68	434,00
	8R	588988	588995	735528	589046	865379	375,21	454,00
	6R	589060	589077	735511	589152	865362	383,47	464,00
	PAN 1R	735405	735429	735443	735467	865386	383,47	464,00
	PAN 4R	735412	735436	735450	735474	865393	383,47	464,00

*Grijs gerookt glas.  
Verre gris fumé.*



Grijs gerookt / Gris fumé


Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	93	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5	1R	589176	589213	719498	589237	719504	317,36	384,00
	3R	589251	589268	719511	589848	719528	358,68	434,00
	4R	589862	589909	719894	589930	719542	375,21	454,00
	8R	589954	589961	719931	589985	719900	391,74	474,00
	6R	590004	590011	719559	590035	719566	400,00	484,00
	PAN 1R	741659	741697	741734	741772	865317	400,00	484,00
	PAN 4R	741673	741710	741758	741796	865324	400,00	484,00
211,5	1R	590059	590066	734637	590875	865249	333,88	404,00
	3R	590899	590905	734644	590929	865256	375,21	454,00
	4R	591087	591094	734651	591193	865263	391,74	474,00
	8R	591216	591223	734675	591247	865287	408,26	494,00
	6R	591261	591278	734668	591308	865270	416,53	504,00
	PAN 1R	741819	741857	742045	742083	865294	416,53	504,00
	PAN 4R	741833	742021	742069	742106	865300	416,53	504,00

Deuren zijn niet inkortbaar! / Les portes ne peuvent pas être recoupées!

# LAMINADO PLATINA WIT/BLANC

## STEEL LOOK FEELING

schuifdeuren "SLIDING" portes coulissantes



Vlak-Lisse

1R

3R

4R

8R

6R

PAN 1R

PAN 4R

Helder glas  
Verre clair.



Helder / Clair

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	93	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5 cm	Vlak/Lisse tubespaan / âme tubulaire	445489	445496	445502	445519	445533	<b>135,54</b>	<b>164,00</b>
	1R	607641	607658	607672	607689	607702	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>
	3R	608686	608693	608709	608716	608723	<b>309,09</b>	<b>374,00</b>
	4R	608907	608914	608921	608938	608945	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	8R	611457	611464	611501	611518	611525	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	6R	609386	609393	609409	609416	609423	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	PAN 1R	893815	893822	893839	893846	896199	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	PAN 4R	893853	893860	893877	893884	896250	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
211,5 cm	Vlak/Lisse tubespaan / âme tubulaire	439372	439389	439396	439402	439419	<b>143,80</b>	<b>174,00</b>
	1R	607504	607542	607559	607597	607603	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	3R	608518	608525	608532	608631	608648	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	4R	608853	608860	608877	608884	608891	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	8R	610375	611358	611365	611372	611440	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	6R	609300	609348	609355	609362	609379	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 1R	894294	894300	894317	894324	896182	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 4R	894331	894348	894355	894362	896243	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>

Mat glas.  
Verre mat.



Mat

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	93	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5 cm	1R	607771	607788	719795	607801	719801	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	3R	608761	608778	719818	608785	719825	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	4R	608983	608990	719832	609003	719849	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	8R	611563	611570	719870	611587	719887	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	6R	609607	609645	719856	609737	719863	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 1R	893891	893907	893914	893921	896212	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 4R	893938	893945	893952	893969	896274	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
211,5 cm	1R	607719	607733	735535	607740	896410	<b>300,83</b>	<b>364,00</b>
	3R	608730	608747	735542	608754	896427	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	4R	608952	608969	735559	608976	896434	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	8R	611532	611549	735573	611556	896458	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	6R	609430	609447	735566	609454	896571	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>
	PAN 1R	894379	894386	894393	894409	896205	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>
	PAN 4R	894416	894423	894430	944447	896267	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>

Grijs gerookt glas.  
Verre gris fumé.



Grijs gerookt / Gris fumé

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	93	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5 cm	1R	607443	607450	719696	607498	719702	<b>317,36</b>	<b>384,00</b>
	3R	608181	608204	719719	608457	719726	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	4R	608822	608839	719917	608846	719740	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	8R	610207	610351	719948	610368	719924	<b>391,74</b>	<b>474,00</b>
	6R	609102	609263	719757	609270	719764	<b>400,00</b>	<b>484,00</b>
	PAN 1R	893976	893983	893990	894003	896175	<b>400,00</b>	<b>484,00</b>
	PAN 4R	894010	894027	894034	894041	896236	<b>400,00</b>	<b>484,00</b>
211,5 cm	1R	607351	607399	896519	607405	896465	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>
	3R	607818	607832	896526	607849	896472	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	4R	608792	608808	896533	608815	896489	<b>391,74</b>	<b>474,00</b>
	8R	610177	610184	896557	610191	896502	<b>408,26</b>	<b>494,00</b>
	6R	609010	609027	896595	609034	896588	<b>416,53</b>	<b>504,00</b>
	PAN 1R	894454	894461	894478	894485	896168	<b>416,53</b>	<b>504,00</b>
	PAN 4R	894492	894508	894515	894522	896229	<b>416,53</b>	<b>504,00</b>

# REALWOOD OAK NATURE

## STEEL LOOK FEELING

schuifdeuren "SLIDING" portes coulissantes



Horizontale

Verticale

1R

3R

4R

8R

6R

PAN 1R

PAN 4R

*Helder glas*  
Verre clair.



Helder / Clair

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	93	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5 cm	Horizontale tubespaan / âme tubulaire	723884	723907	723914	723921	723938	<b>135,54</b>	<b>164,00</b>
	Verticale tubespaan / âme tubulaire	724218	724270	724287	724294	724317	<b>172,73</b>	<b>209,00</b>
	1R	890678	890685	890692	890708	890715	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>
	3R	890722	890739	890746	890753	890760	<b>309,09</b>	<b>374,00</b>
	4R	890777	890784	890791	890807	890814	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	8R	890821	890838	890845	890852	890869	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	6R	890876	890883	890890	890906	890913	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	PAN 1R	894058	894065	894072	894089	896311	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	PAN 4R	894096	894102	894119	894126	896373	<b>350,41</b>	<b>424,00</b>
	Verticale tubespaan / âme tubulaire	724645	724652	724669	724676	724683	<b>180,99</b>	<b>219,00</b>
1R	891422	891439	891446	891453	891460	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>	
3R	891477	891484	891491	891507	891514	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>	
4R	891521	891538	891545	891552	891569	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>	
8R	891576	891583	891590	891606	891613	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>	
6R	891620	891637	891644	891651	891668	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>	
PAN 1R	894539	894546	894553	894560	896304	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>	
PAN 4R	894577	894584	894591	894607	896366	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>	

*Mat glas.*  
Verre mat.



Mat

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	93	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5 cm	1R	890920	890937	890944	890951	890968	<b>284,30</b>	<b>344,00</b>
	3R	890975	890982	890999	891002	891019	<b>325,62</b>	<b>394,00</b>
	4R	891026	891033	891040	891057	891064	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	8R	891071	891088	891095	891101	891118	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	6R	891125	891132	891149	891156	891163	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 1R	894133	894140	894157	894164	896335	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	PAN 4R	894171	894188	894195	894201	896397	<b>366,94</b>	<b>444,00</b>
	1R	891675	891682	891699	891705	891712	<b>300,83</b>	<b>364,00</b>
211,5 cm	3R	891729	891736	891743	891750	891767	<b>342,15</b>	<b>414,00</b>
	4R	891774	891781	891798	891804	891811	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	8R	891828	891835	891842	891859	891866	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	6R	891873	891880	891897	891903	891910	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>
	PAN 1R	894614	894621	894638	894645	896328	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>
	PAN 4R	894652	894669	894676	894683	896380	<b>383,47</b>	<b>464,00</b>

*Grijs gerookt glas.*  
Verre gris fumé.



Grijs gerookt / Gris fumé

Hoogte Hauteur	Model Modèle	63	73	78	83	93	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
201,5 cm	1R	891170	891187	891194	891200	891217	<b>317,36</b>	<b>384,00</b>
	3R	891224	891231	891248	891255	891262	<b>358,68</b>	<b>434,00</b>
	4R	891279	891286	891293	891309	891316	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	8R	891323	891330	891347	891354	891361	<b>391,74</b>	<b>474,00</b>
	6R	891378	891385	891392	891408	891415	<b>400,00</b>	<b>484,00</b>
	PAN 1R	894218	894225	894232	894249	896298	<b>400,00</b>	<b>484,00</b>
	PAN 4R	894256	894263	894270	894287	896359	<b>400,00</b>	<b>484,00</b>
211,5 cm	1R	891927	891934	891941	891958	891965	<b>333,88</b>	<b>404,00</b>
	3R	891972	891989	891996	892009	892016	<b>375,21</b>	<b>454,00</b>
	4R	892023	892030	892047	892054	892061	<b>391,74</b>	<b>474,00</b>
	8R	892078	892085	892092	892108	892115	<b>408,26</b>	<b>494,00</b>
	6R	892122	892139	892146	892153	892160	<b>416,53</b>	<b>504,00</b>
	PAN 1R	894690	894706	894713	894720	896281	<b>416,53</b>	<b>504,00</b>
	PAN 4R	894737	894744	894751	894768	896342	<b>416,53</b>	<b>504,00</b>

Deuren zijn niet inkortbaar! / Les portes ne peuvent pas être recoupées!

### HOE BESTELLEN? KIES...

- 1 een kit schuifdeur.
- 2 een deurgreep.
- 3 een ongeboord deurblad.
- 4 accessoires.

### COMMENT COMMANDER? CHOISISSEZ...

- 1 un kit porte coulissante.
- 2 une poignée.
- 3 une porte non entaillée.
- 4 des accessoires.



■ **SLIDING Door**  
schuifdeuren/Portes coulissantes





# SLIDING Door

schuifdeuren/Portes coulissantes

## 1 Sliding Door Classic

RAIL 200CM		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
008691	<b>75,20</b>	<b>90,99</b>

Niet mogelijk voor Steel Look  
Pas possible pour Steel Look



4

Indien gewenst te bestellen tegen meerprijs / A commander moyennant supplément de prix:

Aluminium dekplaat voor rail incl.  
2 x zij afwerking  
**7,5 x 200 cm**  
Cache rail Aluminium  
2 côtés finition inclus

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
404257	<b>37,18</b>	<b>44,99</b>

Vochtwerend MDF dekplaat voor rail  
incl. 2 x zij afwerking  
**10 x 200 cm**  
Cache rail MDF hydrofuge  
2 côtés finition inclus

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
844657	<b>23,13</b>	<b>27,99</b>

Softclose dempingsysteem  
système d'amortissement  
**Softclose**

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
593296	<b>37,18</b>	<b>44,99</b>

## 1 Sliding Door Inbouw / Encastré

INBOUW - ENCASTRÉ		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
408620	<b>356,19</b>	<b>430,99</b>

Max deuropening = 90 cm => deurblad 93 cm  
Min deuropening = 60 cm => deurblad 63 cm  
vast muurdeel = altijd 92 cm niet aanpasbaar

Ouverture max 90 cm => feuille de porte 93 cm  
Ouverture min 60 cm => feuille de porte 63 cm  
Partie cloison est de 92 cm et non recoupable.

Niet mogelijk voor dubbele deur / Steel Look.  
Pas possible pour une double-porte / Steel Look.



Dikte muur 10 cm  
Epaisseur cloison 10 cm

1

## Sliding Door Moderno INOX



Plaatsing "Sliding"  
voor het deurgat

Pose "Sliding" devant la baie

RAIL MODERNO 180CM		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
773674	189,25	228,99

Niet mogelijk voor serie 5, 3 panel, 4 panel & Steel Look  
Pas possible pour sèrie 5, 3 panel, 4 panel & Steel Look

1

## Sliding Door Antiek zwart / Antique noir



RAIL ANTIEK/ANTIQUE 200CM		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
425351	138,83	167,99

Niet mogelijk voor serie 5, 3 panel, 4 panel & Steel Look  
Pas possible pour sèrie 5, 3 panel, 4 panel & Steel Look

**Softclose** dempingsysteem  
Système d'amortissement **Softclose**

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
516592	37,18	44,99

1

## Sliding Door Steel zwart / noir



RAIL ROBUST 200CM		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
599885	151,23	182,99

**Softclose** dempingsysteem  
Système d'amortissement **Softclose**

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
516592	37,18	44,99

# SLIDING Door

schuifdeuren/Portes coulissantes

Indien gewenst te bestellen tegen meerprijs:  
A commander moyennant supplément de prix:

2

## Slot greep / Poignée serrure

5 sleutels / clés  
niet kopieerbaar / ne peut pas être reproduite



Sluiting in vloer  
Fermeture dans le sol

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
424484	189,25	228,99











# SLIDING Door

schuifdeuren/Portes coulissantes

2

Beschikbare handgrepen voor schuifdeuren:  
Poignées inox disponibles pour les portes coulissantes:

Ø 36mm	Ø 20 mm x L 400mm	L 319mm	Ø 32mm x L 1800mm	L 100mm
				
Ref. € excl. € incl. 169552 BTW BTW 15,69 18,99	Ref. € excl. € incl. 017433 BTW BTW 38,01 45,99	Ref. € excl. € incl. 263465 BTW BTW 38,01 45,99	Ref. € excl. € incl. 169125 BTW BTW 128,92 155,99	Ref. € excl. € incl. 560670 BTW BTW 11,56 13,99

L 100mm	Ø 20 mm x L 400mm	L 150 mm	L 215 mm	L 215 mm
				
Ref. € excl. € incl. 496481 BTW BTW 11,56 13,99	Ref. € excl. € incl. 504438 BTW BTW 37,18 44,99	Ref. € excl. € incl. 573908 BTW BTW 47,10 56,99	Ref. € excl. € incl. 647562 BTW BTW 47,10 56,99	Ref. € excl. € incl. 687087 BTW BTW 47,10 56,99

Deurkast  
Ebrusement



Deur  
Porte



**4**

**Haakslot schuifdeur**  
**Serrure à crochet**  
**pour porte coulissante**

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
425306	9,08	10,99

## TE VERVEN - A PEINDRE

### Serie 10 "Vlak - Lisse"



Deurhoogte Hauteur de porte	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles							€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm		
201,5 cm	000497	000503	000510	000527	000534	000541	000558		
211,5 cm	048550	145273	145365	145372	145389	145396	145402		
231,5 cm				514024	514031	514048	514055		



Deurhoogte Hauteur de porte	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles							€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm		
201,5 cm	027449	027456	027463	027470	027487	027494	027500		
211,5 cm	048581	145457	048598	048604	048611	145464	048628		
231,5 cm	837239	837222	837215	612485	612508	612492	612522		

## TUBESPAAN OP MAAT - TUBULAIRE SUR MESURE

### DEURBLAD

max. hoogte ≤ 230 cm x breedte  
 min. hoogte ≥ 175 cm x breedte

### PANNEAU DE PORTE

max hauteur ≤ 230 cm x largeur ≤ 98 cm  
 min hauteur ≥ 175 cm x largeur ≥ 53,5 cm

#### Deurblad op maat tubespaaan, hoe bestellen?

- Vermeld de barcode van de door u gekozen oppervlakte uitvoering.
- Vermeld netto hoogtemaat.
- Opgegeven hoogtemaat steeds afronden tot 0,5 cm (bv. 198,5 of 199 of 199,5 cm).
- Opgegeven breedtemaat steeds afronden tot 0,5 cm (bv. 83 of 83,5 of 84 cm).

#### Porte tubulaire sur mesure, comment commander?

- Indiquez le code barre de la finition de la porte que vous avez choisie.
- Indiquez la hauteur.
- La dimension en hauteur indiquer doit être arrondies à 0,5 cm (ex. 198,5 ou 199 ou 199,5 cm).
- La dimension en largeur indiquer doit être arrondies à 0,5 cm (ex. 83 ou 83,5 ou 84 cm).

Deurblad: wordt zonder boring geleverd.

Voor plaatsing dient de installateur de nodige boringen te voorzien.

Panneau de porte: livré sans entailleage.

Entailleage à prévoir par l'installateur.

### OP MAAT - SUR MESURE

DEURHOOGTE / HAUTEUR DE PORTE	Model / Modèle	53,5 cm - 68 cm	68,5 cm - 83 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	83,5 cm - 98 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
≥ 175 cm + 0,5 cm ≤ 193 cm	vlak/lisse	905716	905723	181,82	220,00	905730	206,61	250,00
≥ 193,5 cm + 0,5 cm ≤ 211,5 cm	vlak/lisse	905747	905754	206,61	250,00	905761	231,40	280,00
≥ 212 cm + 0,5 cm ≤ 230 cm	vlak/lisse	905778	905785	231,40	280,00	905792	260,33	315,00

## TE VERVEN - A PEINDRE

### Design/Stijldeuren - Design/Portes de style

3

Model / Modèle	Ref. beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles								€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63	68	73	78	83	88	93			
Moderne Verticale HONINGRAAT	410289		410302	410319	410326		449845			
Moderne Verticale TUBESPAAN	410456		410463	410470	412511		449876			
Moderne Horizontale HONINGRAAT	842172	844558	842189	842196	842202		844565			
Moderne Horizontale TUBESPAAN	842219		842226	842233	842240		450056			
Serie 5 New Glass Helder/Clair	175676		175683	175690	175706		175713	251,24	304,00	
Serie 5 New Glass 1510 - Horizontale			175645	175652	175669			288,43	349,00	
Serie 6 Square Mat			229720	229737	229744			267,77	324,00	
Serie 16 Carrara HONINGRAAT / ALVÉOLAIRE	045054	773308	174037	045108	045139		045177			
Serie 16 Carrara SPAAN / AME PLEINE			737362	737379	737386					
Serie 17 Woodline ROMANTIC	024226		003351	003368	003375		024257			
Serie 17 Woodline CLASSIC	023885		005928	023939	023946					

Deurhoogte

**201,5  
cm**

Hauteur  
de porte

3

Model / Modèle	Ref. beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles								€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63	68	73	78	83	88	93			
Moderne Verticale HONINGRAAT	449883		449906	449913	449920		449944			
Moderne Horizontale HONINGRAAT	450063		450087	450094	450100		450124			
Serie 16 Carrara HONINGRAAT / ALVÉOLAIRE			253480	253497	253503	514192	514208			
Serie 16 Carrara SPAAN / AME PLEINE			737300	737317	737324					

Deurhoogte

**211,5  
cm**

Hauteur  
de porte

[www.grouphys.com](http://www.grouphys.com)

ontdek ons assortiment onbewerkte deurbladen – découvrez notre gamme de portes sans fraisage

3

# Eik - Chêne

Deurhoogte

**201,5  
cm**

Hauteur  
de porte

Model / Modèle	Ref. beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles					€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63	73	78	83	93		
Serie 1 Style Oak n°4	173580	173597	173603	173610	173627	<b>326,45</b>	<b>395,00</b>
Serie 1 Style Oak n°4 glass		173689	173696	173702		<b>351,24</b>	<b>425,00</b>
Serie 1 Style Oak n°11	173634	173641	173658	173665	173672	<b>301,65</b>	<b>365,00</b>
Serie 1 Style Oak n°11 glass		173719	173726	173733		<b>326,45</b>	<b>395,00</b>
PLANKENDEUR / PORTE À PLANCHE honingraat/alvéolaire	691374	691381	691398	691404	691411	<b>263,64</b>	<b>319,00</b>
Serie 50 New Style 25	173863	173870	173887	173894		<b>230,58</b>	<b>279,00</b>
Serie 50 New Style 25 glass mat		173931	173948	173955		<b>259,50</b>	<b>314,00</b>

Deurhoogte

**211,5  
cm**

Hauteur  
de porte

Model / Modèle	Ref. beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles					€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63	73	78	83	93		
PLANKENDEUR / PORTE À PLANCHE tubespaan/tubulaire		747163	747170	747187	747194	<b>329,75</b>	<b>399,00</b>



3

# LAMINADO



Model / Modèle	Ref. beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles								
	63	68	73	78	83	88	93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Platina wit/Blanc vlak/lisse HONINGRAAT / ALVÉOLAIRE	436555		436562	436579	436586		445526	<b>98,35</b>	<b>119,00</b>
Platina wit/Blanc vlak/lisse TUBESPAAN / ÂME TUBULAIRE	445489	773193	445496	445502	445519		445533	<b>135,54</b>	<b>164,00</b>
Black MAT	585079		585086	585093	585109		865829	<b>180,99</b>	<b>219,00</b>
Eik grijs/chêne gris horizontale vlak/lisse					405827			<b>81,82</b>	<b>99,00</b>
Eik antraciet/chêne anthracite horizontale vlak/lisse					405780			<b>81,82</b>	<b>99,00</b>
ARDENNE horizontale Vlak/Lisse ROBUSTO	700526	773209	700533	700540	700557		700564	<b>135,54</b>	<b>164,00</b>
ARDENNE verticale Vlak/Lisse ROBUSTO	907611	907635	907659	907673	907697			<b>156,20</b>	<b>189,00</b>
CHAMPAGNE Hor. Vlak/Lisse ROBUSTO	748955	773216	748962	748979	748986		748993	<b>135,54</b>	<b>164,00</b>
REALWOOD OAK Hor. Vlak/Lisse TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE	723884		723907	723914	723921		723938	<b>135,54</b>	<b>164,00</b>
REALWOOD OAK Vert.. Vlak/Lisse TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE	724218		724270	724287	724294		724317	<b>172,73</b>	<b>209,00</b>
REALWOOD OAK Vert. plankendeur/porte à planches TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE	724409	724416	724423	724430	724454		724461	<b>209,92</b>	<b>254,00</b>
REALWOOD OAK GREY Hor. Vlak/Lisse TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE	723822		723846	723853	723860		863641	<b>143,80</b>	<b>174,00</b>
CAMBRIDGE horizontale Vlak/Lisse ROBUSTO	845081	845098	845104	845111	845128		845135	<b>143,80</b>	<b>174,00</b>
OXFORD Hor. Vlak/Lisse ROBUSTO	845142	845159	845166	845173	845180		845197	<b>143,80</b>	<b>174,00</b>

Deurhoogte

**201,5  
cm**

Hauteur  
de porte

Model / Modèle	Ref. beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles								
	63	68	73	78	83	88	93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Platina wit/Blanc vlak/lisse ROBUSTO	439372		439389	439396	439402		439419	<b>143,80</b>	<b>174,00</b>
Ardenne Oak verticale ROBUSTO	750651		701219	701226	701233	701240	701257	<b>156,20</b>	<b>189,00</b>
Champagne Oak verticale ROBUSTO	750552		750569	750576	750583		750590	<b>156,20</b>	<b>189,00</b>
REALWOOD OAK Vert.. Vlak/Lisse TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE	724645		724652	724669	724676		724683	<b>180,99</b>	<b>219,00</b>
REALWOOD OAK Vert. plankendeur/porte à planches TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE			724737	724744	724751		724768	<b>234,71</b>	<b>284,00</b>
Cambridge Oak verticale ROBUSTO	845203		845210	845227	845234		845241	<b>164,46</b>	<b>199,00</b>
Oxford Oak verticale ROBUSTO	845258		845265	845272	845289		845296	<b>164,46</b>	<b>199,00</b>
Black MAT	586083		586090	586106	586113		865836	<b>197,52</b>	<b>239,00</b>

Deurhoogte

**211,5  
cm**

Hauteur  
de porte

# STIJLDEUREN / PORTES DE STYLE



3

Deurhoogte Hauteur de porte cm	New Glass	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					€ excl. BTW/ TVA	€ incl. BTW/ TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Platina wit/blanc	Helder/Clair	445656	445663	445670	445687	445694	267,77	324,00
		Mat	445700	445717	445724	445731	445748	284,30	344,00
		Grijs gerookt/Gris fumé	445755	445762	445769	445779	445786	292,56	354,00
		Design 1014	454733	454740	454757	454764	454771	292,56	354,00
		Design 1510		445793	445809	445816		292,56	354,00
	Black Mat	Design 25		454702	454719	454726		292,56	354,00
		Helder/Clair	863160	863177	863184	863191	863207	267,77	324,00
		Mat	863214	863221	863238	863245	863252	284,30	344,00
		Grijs gerookt/Gris fumé		863269	863276	863283	863290	292,56	354,00
		Design 1014	863306	863313	863320	863327	863334	292,56	354,00
	Eik grijs/chêne gris	Design 1510		863351	863368	863375		292,56	354,00
		Design 25		863382	863399	863405		292,56	354,00
		Design 1510		644660	644677	644684		292,56	354,00
		Mat	645278	645285	645292	645308	645315	284,30	344,00
		Helder/Clair	700571	700588	700595	700601	700618	267,77	324,00
	Ardenne Oak	Mat	700625	700632	700649	700656	700663	284,30	344,00
		Grijs gerookt/Gris fumé		700670	700687	700694	700700	292,56	354,00
		Design 1014	700748	700755	700762	700779	700786	292,56	354,00
		Design 1510		700793	700809	700816		292,56	354,00
		Design 25		700717	700724	700731		292,56	354,00
	Champagne Oak	Helder/Clair	760445	760452	760469	760476	760483	267,77	324,00
		Mat	760490	760506	760513	760520	760537	284,30	344,00
		Grijs gerookt/Gris fumé		760407	760414	760421	760438	292,56	354,00
		Design 1014	760292	760308	760315	760322	760339	292,56	354,00
		Design 1510		760346	760353	760360		292,56	354,00
	Realwood Oak	Design 25		760377	760384	760391		292,56	354,00
		Helder/Clair	746074	746081	746098	746104	746111	267,77	324,00
		Mat	746128	746135	746142	746159	746166	284,30	344,00
		Grijs gerookt/Gris fumé		746937	746975	746982	747033	292,56	354,00
		Design 1014	747040	747057	747064	747071	747088	292,56	354,00
	Cambridge Oak	Design 1510		747095	747101	747118		292,56	354,00
		Design 25		747125	747132	747149		292,56	354,00
		Helder/Clair	487212	487229	487236	487243	487250	267,77	324,00
		Mat	487267	487274	487281	487298	487304	284,30	344,00
		Grijs gerookt/Gris fumé		487311	487328	487335	487342	292,56	354,00
	Oxford Oak	Design 1014	487359	487366	487373	487380	487397	292,56	354,00
		Design 1510		487403	487410	487427		292,56	354,00
		Design 25		487434	487441	487458		292,56	354,00
		Helder/Clair	487465	487472	487489	487496	487557	267,77	324,00
		Mat	487564	487571	487588	487595	490229	284,30	344,00

■ Serie 5 "New Glass" \*

Deurhoogte Hauteur de porte cm	4 panel	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					€ excl. BTW/ TVA	€ incl. BTW/ TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Platina wit/blanc	4 panel		692630	692647	691138		317,35	384,00
		helder/clair	863580	863597	863603	863610	863627	317,35	384,00
		mat				691145		329,75	399,00
		Grijs gerookt/Gris fumé	863535	863542	863559	863566	863573	338,01	409,00
	Black Mat	helder/clair	862811	862828	862835	862842	862859	317,35	384,00
		mat	862866	862873	862880	862897	862903	329,75	399,00
		Grijs gerookt/Gris fumé	862767	862774	862781	862798	862804	338,01	409,00
		helder/clair				691152		317,35	384,00
	Eik grijs/chêne gris	mat				691169		329,75	399,00
		4 panel	746029	746036	746043	746050	746067	317,35	384,00
		helder/clair	745282	745930	745947	745954	745961	317,35	384,00
		mat	745978	745985	745992	746005	746012	329,75	399,00
	Realwood Oak	Grijs gerookt/Gris fumé		745244	745251	745268	745275	338,01	409,00

■ Serie "4 panel" \*

3

# STIJLDEUREN / PORTES DE STYLE



Serie 6 "Square"

Deurhoogte Hauteur de porte cm	Square	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles				€ excl. BTW/ TVA	€ incl. BTW/ TVA
			73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Platina wit/blanc	Helder / Clair	445540	445557	445564		276,03	334,00
		Mat	441597	441603	441610		284,30	344,00
		Grijs gerookt / Gris fumé	445595	445601	445618		292,56	354,00
		Design 1510	441627	441634	441641		304,95	369,00
		Design 19	441658	441665	441672		321,48	389,00
	Eik grijs / chêne gris	Mat			442334		284,30	344,00
	Ardenne Oak	Helder / Clair	700823	700830	700847	700854	276,03	334,00
		Mat	700861	700878	700885	700892	284,30	344,00
		Grijs gerookt / Gris fumé	700908	700915	700922	700939	292,56	354,00
		Design 1510	700984	700991	701004	701011	304,95	369,00
		Design 19	700946	700953	700960	700977	321,48	389,00
	Champagne Oak	Helder / Clair	760858	760865	760872	760889	276,03	334,00
		Mat	760896	760902	760919	760926	284,30	344,00
		Grijs gerookt / Gris fumé	760810	760827	760834	760841	292,56	354,00
		Design 1510	760735	760742	760759	760766	304,95	369,00
		Design 19	760773	760780	760797	760803	321,48	389,00
	Cambridge Oak	Helder / Clair	491424	491431	491448	491455	276,03	334,00
		Mat	491462	491479	491486	491493	284,30	344,00
		Grijs gerookt / Gris fumé	491509	491516	491523	491530	292,56	354,00
		Design 1510	491547	491554	491561	491578	304,95	369,00
		Design 19	491585	491592	491608	491615	321,48	389,00
	Oxford Oak	Helder / Clair	491622	491639	491912	492001	276,03	334,00
		Mat	492094	492100	492117	492124	284,30	344,00
		Grijs gerookt / Gris fumé	492131	492148	492155	492162	292,56	354,00
		Design 1510	492179	492186	492193	492209	304,95	369,00
		Design 19	492216	492223	492230	492247	321,48	389,00

Serie "3 panel" \*

Deurhoogte Hauteur de porte cm	3 panel	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					€ excl. BTW/ TVA	€ incl. BTW/ TVA
			63 cm	73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5 cm	Ardenne Oak	3 panel	701028	701035	701042	701059	701066	317,35	384,00
		helder / clair	701073	701080	701097	701103	701110	317,35	384,00
		mat	701127	701134	701141	701158	701165	329,75	399,00
		Grijs gerookt / Gris fumé		701172	701189	701196	701202	338,01	409,00
	Champagne Oak	3 panel	760681	760698	760704	760711	760728	317,35	384,00
		helder / clair	760582	760599	760605	760612	760629	317,35	384,00
		mat	760636	760643	760650	760667	760674	329,75	399,00
		Grijs gerookt / Gris fumé		760544	760551	760568	760575	338,01	409,00
	Cambridge Oak	3 panel	492254	492261	492278	492285	492292	317,35	384,00
		helder / clair	492308	492315	492322	492339	492346	317,35	384,00
		mat	492353	492360	492377	492384	492391	329,75	399,00
		Grijs gerookt / Gris fumé		492407	492414	492421	492438	338,01	409,00
	Oxford Oak	3 panel	492445	492452	492469	492476	492483	317,35	384,00
		helder / clair	492490	492506	492513	492520	492537	317,35	384,00
		mat	492544	492551	492568	492575	492582	329,75	399,00
		Grijs gerookt / Gris fumé		492599	492605	492612	492629	338,01	409,00

\* niet mogelijk in combinatie met rail moderno ( 773674) en antiek zwart (425351).  
 pas possible en combinaison avec rail moderno ( 773674) et antique noir (425351).

[www.grouphys.com](http://www.grouphys.com)

ontdek ons assortiment onbewerkte deurbladen – découvrez notre gamme de portes sans fraisage

ONBEWERKTE DEURBLADEN / PANNEAUX DE PORTES NON FRAISES

# “PIVOT” De pivoterende deur

## Deurbladsluiting zonder zichtbare scharnieren !!

### THYS Pivot Everyway deurblad :

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
256542	94,21	113,99

- Scharniert op een pivot onder en bovenaan het deurblad in de doorgang.
- Het deurblad wordt geopend en gesloten door een normale manuele trek of duw beweging. Als klink fungeert een decoratieve deurgreep of deurknop. De decoratieve deurgreep of deurknop is aan te brengen op het deurblad door middel van doorlopende vijzen.

**Hoe bestellen?** Elke deur en deurkast heeft een **barcodenummer**. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.

#### U BESTELT:

1. **KIT PIVOT EVERYWAY** ref. 256542
2. **EEN DEURBLAD** (niet uitgefreesd) uit de blauwe pagina's 146-151
3. **DEURGREEP** naar keuze pag 145-146

Indien gewenst:

4. **DOORGANG** moet 18 mm hoger zijn dan hoogte van het deurblad pag 156  
**Classic, Invisible & Invisible Loft**
5. **DEURLIJSTEN** pag 157
6. **LISTEL** : noodzakelijk bij 1 x 120° rotatie

# “PIVOT” La porte pivotante

## Fermeture du panneau de porte sans charnières visibles !!

### Panneau de porte pivot THYS Pivot Everyway :

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
256542	94,21	113,99

- S'articule sur un pivot sous et sur le panneau de porte dans le passage.
- La porte s'ouvre et se ferme en la tirant ou en la poussant manuellement. La clenche est une poignée ou un bouton de porte décoratif. La poignée décorative ou le bouton de porte se pose sur le panneau de porte avec des vis sans fin.

**Ready Door: Comment commander?** Chaque porte et ébrasement ont un **numéro de code barre**. Vous nous donnez le code barre du produit choisi: (porte, ébrasement, arcade, clenche,...) et le nombre de pièces.

#### VOUS COMMANDEZ:

1. **KIT PIVOT EVERYWAY** ref. 256542
2. **UN PANNEAU DE PORTE** (sans fraisage) DANS LA PAGE BLEU 146-151
3. **POIGNÉE** au choix pag 145-146


Selon votre demande:

4. **ARCADE** doit être 18 mm plus longue que la hauteur de la porte page 156  
**Classic, Invisible & Invisible Loft**
5. **CHAMBRANLES** pag 157
6. **LISTEL** : nécessaire en cas de rotation 1 x 120°




# ■ “PIVOT” De pivoterende deur / La porte pivotante

Deurbladsluiting zonder zichtbare scharnieren / Fermeture du panneau de porte sans charnières visibles



## DUBBELE DEUREN "CONCEPT" DOUBLES PORTES "CONCEPT"



### HOE BESTELLEN:

**2 X DEURGEHEEL UIT DE CONCEPT CATALOGO,  
+ 1 X DEURKAST 40 CM "DUBBEL DEUR"**

#### **DEURKAST 40 CM "DUBBEL DEUR" INCLUSIEF:**

deurkast met uitfreezingen 40 cm breed  
1 x makelaar (speciaal sluitlat voor dubbele deur)  
2 x kantschuiven  
1 x speciale sluitplaat voor vaste deur  
1 x inox dag/nacht slot  
6 x scharnieren

**NIET GESCHIKT VOOR BRANDWERENDE DEUREN  
GEEN ONBEWERKTE DEUR KIEZEN UIT DE BLAUWE PAGINA'S**

### COMMENT COMMANDER:

**2 X BLOC-PORTE DU CATALOGUE CONCEPT,  
+ 1 X ÉBRASEMENT 40 CM "DOUBLE PORTE"**

#### **ÉBRASEMENT 40 CM "DOUBLE PORTE" COMPREND :**

ébrasement avec entailage  
1 x mauclair  
2 x verrous  
1 x plaque de serrure spéciale pour la porte fixe  
1 x serrure jour/nuit  
6 x charnières

**SAUF PORTES COUPE-FEU  
NE CHOISISSEZ PAS UNE PORTE NON ENTAILLÉE DES PAGES BLEUES**

**Deuren met mat of grijs gerookt glas kunnen NIET gebruikt worden voor een dubbele deur.  
Les portes avec du verre mat ou gris foncé ne peuvent pas être utilisées pour une double porte.**

# DUBBELE DEUREN "CONCEPT" DOUBLES PORTES "CONCEPT"

DEURHOOGTE - 201,5 cm - HAUTEUR DE PORTE			
Deurkast/Ebraseement Hoogte/Hauteur: 2021 mm Breedte/Largeur: 400 mm		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Te verven / A peindre			
MDF	498812	98,35	119,00
Hout/Bois			
Eik/Chêne	499024	201,65	244,00
LAMINADO			
Ardenne	693224	143,80	174,00
Platina wit/Blanc	498829	143,80	174,00
Eik grijs / Chêne gris	498881	143,80	174,00
Eik antraciet / Chêne anthracite	498898	143,80	174,00
Champagne Oak	748900	143,80	174,00
Realwood Grey Oak	730998	143,80	174,00
Realwood Oak	731018	143,80	174,00
Cambridge Oak	430508	143,80	174,00
Oxford Oak	430522	143,80	174,00

DEURHOOGTE - 211,5 cm - HAUTEUR DE PORTE			
Deurkast/Ebraseement Hoogte/Hauteur: 2121 mm Breedte/Largeur: 400 mm		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Te verven / A peindre			
MDF	676203	135,54	164,00
LAMINADO			
Platina wit/Blanc	750507	180,99	219,00
Ardenne	702407	180,99	219,00
Champagne Oak	750514	180,99	219,00



Deurknop met rosas  
(apart te bestellen)  
te plaatsen op vaste deur.

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169552	15,69	18,99

Le bouton de porte avec rosace  
(à commander séparément)  
doit être placé sur la porte fixe.

# LISTELS

Dichtingstrip apart te bestellen 405315 zie pg 18  
Joint acoustique à commander séparément. Voir pg 18

Listel 14 x 18 x 2021 mm 1 stuks/ 1 pièces		€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>Te verven / A peindre</b>			
MDF	693347	11,57	14,00

Hout/Bois			
Eik / Chêne	451091	15,70	19,00

LAMINADO		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Wit/Blanc	459967	15,70	19,00
Authentic Oak	451138	15,70	19,00
Nature Oak	432298	15,70	19,00

Eik grijs / Chêne gris	459974	15,70	19,00
Eik antraciet / Chêne anthracite	459981	15,70	19,00

Platina wit/blanc	459967	15,70	19,00
Black MAT	633718	16,45	19,90
Ardenne Oak	693194	15,70	19,00
Champagne Oak	748924	15,70	19,00
Realwood Oak Grey	731315	15,70	19,00
Realwood Oak	731483	15,70	19,00
Cambridge Oak	851983	15,70	19,00
Oxford Oak	857084	15,70	19,00

Listels BR30/CF30 22 x 22 x 2121 mm 1 stuks/ 1 pièces		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Hout/Bois	750965	15,70	19,00

Hout/Bois			
Eik / Chêne	432380	23,97	29,00

LAMINADO		€ excl. BTW	€ incl. BTW
Platina wit/blanc	445069	23,97	29,00
Eik grijs / Chêne gris	692562	23,97	29,00
Eik antraciet / Chêne anthracite	692579	23,97	29,00
Ardenne	693200	23,97	29,00
Champagne Oak	748931	23,97	29,00
Realwood Oak Grey	731308	23,97	29,00
Realwood Oak	731476	23,97	29,00
Cambridge Oak	852003	23,97	29,00
Oxford Oak	857107	23,97	29,00

Realwood Oak Grey	731308	23,97	29,00
Realwood Oak	731476	23,97	29,00
Cambridge Oak	852003	23,97	29,00
Oxford Oak	857107	23,97	29,00

## DOORGANG / ARCADE

Doorgang: 1 zijde onbewerkt, 1 zijde scharnieren, slotplaat, listelgroef uit gefreesd (voor gebruik dagstuk 40 cm)  
Arcade: 1 côté sans entailage, 1 côté entaillé charnières, plaque de serrure, listel

### HOOGTE 2021 MM HAUTEUR

BREEDTE 400 MM LARGEUR		€ excl. BTW	€ incl. BTW
------------------------	--	----------------	----------------

Te verven / A peindre			
MDF	678108	62,81	76,00

Hout - EIK CHÊNE			
Eik	405520	92,56	112,00

Eik antraciet / Chêne anthracite Vertical	405087	81,82	99,00
---	--------	-------	-------

BREEDTE 400 MM LARGEUR		€ excl. BTW	€ incl. BTW
------------------------	--	----------------	----------------

LAMINADO			
Champagne Oak horizontale	749587	81,82	99,00
Ardenne Oak horizontale	693163	81,82	99,00
Ardenne Oak verticale	907604	90,08	109,00
Realwood Oak Grey verticale	734620	73,55	89,00
Realwood Oak verticale	731285	73,55	89,00
Cambridge Oak horizontale	845401	81,82	99,00
Oxford Oak horizontale	845418	81,82	99,00

Platina wit/Blanc	432182	81,82	99,00
Black MAT	862590	90,08	109,00

Eik grijs / Chêne gris Horizontal	002781	81,82	99,00
Eik antraciet / Chêne anthracite Horizontal	002798	81,82	99,00
Eik grijs / Chêne gris Vertical	405070	81,82	99,00

- \* Enkel geboorde zijde afgewerkt. Voor gebruik als doorgang max 33 cm.
- \* Seulement finition côté entailage. Utilisez comme arcade max. 33 cm.

### HOOGTE 2121 MM HAUTEUR

BREEDTE 400 MM LARGEUR		€ excl. BTW	€ incl. BTW
------------------------	--	----------------	----------------

Verf / A peindre			
MDF	750125	73,55	89,00

BREEDTE 400 MM LARGEUR		€ excl. BTW	€ incl. BTW
------------------------	--	----------------	----------------

LAMINADO			
Champagne Oak verticale	750132	90,08	109,00
Ardenne Oak verticale	699196	90,08	109,00
Platina wit/Blanc	444925	90,08	109,00



# LOSSE DEURLIJSTEN CHAMBRANLES SÉPARÉS

DEURHOOGTE - 201,5 CM HAUTEUR DE PORTE					
Deurlijst 1 stuk / chambranle 1 pièce				€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>Te verven / A peindre 65mm</b>					
nr. 1	212 cm		010144	11,57	14,00
nr. 2	215 cm		495972	11,57	14,00
nr. 23 MDF	212 cm		693361	11,57	14,00

Hout - EIK CHÊNE					
nr. 1	210 cm		167459	18,93	22,90
nr. 4 Luxe	222 cm		167480	21,07	25,50
nr. 23	212 cm		405285	18,93	22,90

LAMINADO					
nr. 23 Champagne Oak	212 cm		748917	18,18	22,00
nr. 23 Ardenne opgaand/montante	210 cm	†	693170	18,18	22,00
nr. 23 Ardenne liggend/couchée	190 cm	↔	693187	18,18	22,00
nr. 23 Realwood Oak Grey	212 cm		731353	18,18	22,00
nr. 23 Realwood Oak	212 cm		863511	18,18	22,00
nr. 23 Cambridge Oak	212 cm		845425	18,18	22,00
nr. 23 Oxford Oak	212 cm		845432	18,18	22,00

nr. 23 Platina wit/blanc	212 cm		431147	15,70	19,00
nr. 23 Black mat	212 cm		646565	18,18	22,00

nr. 23 Eik grijs / Chêne gris	212 cm		405216	15,70	19,00
nr. 23 Eik antraciet / Chêne anthracite	212 cm		405223	15,70	19,00

Royal 60mm					
Wit gelakt / Laqué blanc	208,5 cm		691886	15,70	19,00
Authentic Oak opgaand/montante	208,5 cm	†	691893	15,70	19,00
Authentic Oak liggend/couchée	195 cm	↔	694597	15,70	19,00
Natural Oak opgaand/montante	208,5 cm	†	697093	15,70	19,00
Natural Oak liggend/couchée	195 cm	↔	697109	15,70	19,00

DEURHOOGTE - 211,5 CM HAUTEUR DE PORTE					
Deurlijst 1 stuk / chambranle 1 pièce				€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>Te verven / A peindre 65mm</b>					
nr. 23 MDF	222 cm		750545	13,22	16,00

LAMINADO					
nr. 23 Platina wit/blanc	222 cm		444864	18,18	22,00
nr. 23 Ardenne Oak	222 cm		702421	20,66	25,00
nr. 23 Champagne Oak	222 cm		750521	20,66	25,00

10 CM X 222CM LAMINADO VERTICALE					
nr. 26 Platina wit	222 cm		761534	23,97	29,00
nr. 26 Ardenne Oak	222 cm		761473	23,97	29,00
nr. 26 Champagne Oak	222 cm		761497	23,97	29,00
nr. 26 Realwood Oak	222 cm		863504	23,97	29,00
nr. 26 Cambridge Oak	222 cm		851976	23,97	29,00
nr. 26 Oxford Oak	222 cm		857077	23,97	29,00
nr. 26 Black mat	222 cm		863634	23,97	29,00

DEURHOOGTE - 231,5 CM HAUTEUR DE PORTE					
Deurlijst 1 stuk / chambranle 1 pièce				€ excl. BTW	€ incl. BTW
<b>10 CM X 244CM</b>					
<b>Te verven / A peindre</b>					
nr. 26 MDF Vochtwerend	244 cm		676821	15,70	19,00

## Toebehoren - Steel Look - Accessoires

Omschrijving / Description		Ref.	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix incl. BTW/TVA
Deurlijst nr. 23 zwart per stuk 65mm - Chambranle n°23 noir à la pièce	212cm	646565	18,18	22,00
Deurlijst nr. 23 zwart per stuk 100mm - Chambranle n°23 noir à la pièce	222cm	863634	23,97	29,00
Listel zwart per stuk - Listel noir à la pièce	14 x 18 x 2321 mm	633718	16,45	19,90
Afplakkant zwart - Chant de finition noir	45 x 3000 mm	647494	14,87	17,99
Makelaar zwart - Mauclair noir	14,5 x 32 x 2130 mm	633701	18,18	22,00
Glaslat zwart zelfklevend A - Traverse noire autocollante A Horizontale	13,5 x 32 x 2130 mm	647760	18,18	22,00
Glaslat zwart zelfklevend B - Traverse noire autocollante B Verticale	14,5 x 32 x 2130 mm	648316	18,18	22,00
Magnetische sluiting per paar Fermeture magnétique par paire		600499	44,63	54,00

## EPB ventilatie-norm:

houten deuren kunnen onderaan 8 mm ingekort worden, zonder herplaatsing onderlat

## Norme de ventilation PEB :

les portes en bois peuvent être recoupées de 8 mm dans le bas, sans replacer une nouvelle latte

Serie Te verven/A peindre - Real oak - Laminado

## AFKORTEN DEURBLAD MEER DAN 20 MM - MAX. 100 MM

U kan het deurgeheel (deurblad + deurstijl), onder- en/of bovenkant op de deur u gewenste hoogte maat afkorten.

Voor de stabiliteit van het deurblad dient u na afkorten van het deurblad een nieuwe onder- en/of bovenlat te plaatsen. Het volstaat de **honingraat** vulling weg te duwen en ondervermelde deurregel tussen de 2 decorplaten te lijmen.

MDF LAT

33 x 28 x ± 870 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
498683	4,95	5,99

## RECUPER LA PORTE PLUS DE 20 MM - MAX. 100 MM

Vous pouvez recouper votre bloc-porte (feuille de porte + ébrasement) en haut et/ou en bas à la hauteur souhaitée.

Pour la stabilité de la porte, vous devez placer une nouvelle latte après avoir recoupé celle-ci.

Il suffit de pousser le carton **alvéolaire** vers l'intérieur et de coller la latte entre les 2 panneaux décors.

## AFPLAKKANT - 45 X 3000 MM - CHANT DE FINITION

U hebt het deurblad afgekort en wenst het terug 4 zijden af te werken met een bijpassende pvc strip.

Après avoir recoupé votre porte, utilisez pour la finition des 4 côtés un chant PVC assorti.

Afplakkant 45 x 3000 mm	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
<b>Hout/Bois</b>			
Eik / Chêne	693385	17,35	20,99

LAMINADO			
Platina wit/blanc	445120	14,87	17,99
Black Mat	647494	14,87	17,99
Eik grijs / Chêne gris	445205	14,87	17,99
Eik antraciet / Chêne anthracite	445212	14,87	17,99
Ardenne Oak	693217	14,87	17,99
Champagne Oak	748948	14,87	17,99
Realwood Oak Grey	731445	14,87	17,99
Realwood Oak	731612	14,87	17,99
Cambridge Oak	852010	14,87	17,99
Oxford Oak	857114	14,87	17,99

# VLAKKE DEURBLADEN GLASUITVOERING NAAR KEUZE

**GLASKADERS BRUINE, ZWARTE MDF OF INOX UITVOERING** en glas apart te verkrijgen. Na keuze van het vlakke deurblad (te verven, serie 61, serie 63, zwart MDF), bestelt u het door u gewenste glaskader, verpakt per 2 stuks (voor en achterzijde). Tevens kan u onderstaand glas apart bestellen. Het volstaat de vormgeving van de door u gekozen glaskader door te boren in het deurblad, bijhorende stabiliteitblokjes tusen de 2 deurdecorplaten te verlijmen om het glas en haar glaskader te kunnen plaatsen.




MDF 300 glass		MDF 303 glass		INOX 303 glass		MDF 350 glass		MDF 1014 glass		MDF 3500 glass	
ref. 500218		ref. 500225		ref. 055022		ref. 500232		ref. 500249		ref. 500256	
excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
66,11	79,99	57,02	68,99	61,15	73,99	71,07	85,99	75,20	90,99	66,11	79,99

ZWART MDF NOIR 300 glass		ZWART MDF NOIR 303 glass		ZWART MDF NOIR 350 glass		ZWART MDF NOIR 1014 glass		ZWART MDF NOIR 3500 glass	
ref. 654539		ref. 654546		ref. 654560		ref. 654508		ref. 654577	
excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
72,72	87,99	66,11	75,99	77,68	93,99	82,64	99,99	72,72	87,99

## PORTES LISSES VITRAGE AU CHOIX

**CADRES EN MDF BRUN OU NOIR OU INOX** et vitrage disponibles séparément. Après avoir choisi une porte lisse (à peindre, série 61, 63, mdf noir), commandez le cadre en MDF souhaité emballé par 2 pièces (avant et arrière). Vous pouvez également commander le vitrage séparément. Il suffit de découper la forme du cadre choisi dans la porte, de coller des blocs identiques sur les 2 panneaux décors pour la stabilité ; ce pour pouvoir placer le verre et que celui-ci reste en place.



MDF 150 glass		MDF 1510 glass	
ref. 500270		ref. 500218	
excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
75,20	90,99	66,11	79,99

ZWART MDF NOIR 150 glass		ZWART MDF NOIR 1510 glass	
ref. 654515		ref. 654539	
excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
82,64	99,99	72,72	87,99

### 4 MM VEILIGHEIDSGLAS APART VERKRIJGBAAR 4 MM VERRE SÉCURIT À COMMANDER SÉPARÉMENT


HELDER GLAS - VERRE CLAIR			
Model / Modèle	Deurbreedte - Largeur de la porte	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63-68-73-78-83-88-93		
Design 300/1510/1014	050157	30,57	36,99
Design 303	050225	23,13	27,99
Design 3500 glass	017266	21,48	25,99
Design 350	150291	26,44	31,99
Design 150	166506	45,45	54,99

MAT GLAS - VERRE MAT			
Model / Modèle	Deurbreedte - Largeur de la porte	€ excl. BTW	€ incl. BTW
	63-68-73-78-83-88-93		
Design 300/1510/1014	001302	35,53	42,99
Design 303	000589	26,44	31,99
Design 3500 glass	017303	26,44	31,99
Design 350	150284	31,40	37,99
Design 150	166544	56,19	67,99

## SERIE 10 te verven

- A) Massief houten Lat
- C) Honingraatstructuur of tubespaan
- D) Vlakke voorgeverfde 3 mm MDF of hardboardplaat

Afkorten deurblad mogelijk.



## SERIE 10 à peindre


- A) Linteau bois massif
- C) Structure alvéolaire ou panneau tubulaire
- D) Surface prépeinte 3mm en MDF ou panneau HARDBOARD.

La porte peut être raccourcie.

## REAL OAK

- A) Randafwerking massief eiken lat 8mm
- B) Lat hout
- C) Honingraatstructuur of tubespaan
- D) HDF paneel 3 mm afwerking fineer eik

Afkorten deurblad mogelijk.



## REAL OAK 8 mm


- A) Couvre chant linteau chêne massif 8mm
- B) Linteau bois
- C) Structure alvéolaire ou panneau tubulaire
- D) Panneau en HDF 3mm finition placage chêne

La porte peut être raccourcie.

## SERIE LAMINADO

- A) 4 zijden pvc 0,45 mm ommanteld
- B) Lat MDF
- C) Honingraatstructuur of tubespaan
- D) Serie 61-62: 3 mm HDF-plaat met hoogwaardige melamine afwerking  
Serie 63: 3 mm spaanderplaat met hoogwaardige melamine afwerking

Afkorten deurblad mogelijk.



## SERIE LAMINADO


- A) 4 faces strip PVC 0,45 mm
- B) Linteau en mdf
- C) Structure alvéolaire ou panneau aggloméré
- D) Serie 61-62: panneau HDF 3mm avec finition mélamine parfaite.  
Serie 63: panneau aggloméré 3mm avec finition mélamine parfaite.

La porte peut être raccourcie.

## SERIE STEEL LOOK FEELING

- A) 4 zijden PVC-strip 1 mm
- B) MDF lat
- C) vullatten MDF
- D) MDF plaat 15 mm mat + folie

Afkorten deurblad mogelijk.



## SERIE STEEL LOOK FEELING

- A) Strip PVC 1 mm 4 faces.
- B) Latte MDF
- C) Latte MDF
- D) Panneau MDF 15 mm mat + film


La porte peut être raccourcie.

## BW 30'

- A) Massieve lat ±35 x 33 mm
- B) Volspaan vulling min. 400kg/m³
- D) Vlakke hardboardplaat 3 mm
- E) Interdens BW 30' volgens attest

Afkorten deurblad **VERBODEN** omwille van brandnormen 30'.

Norme n° ATG 05/2211  
ATG 06/2287



## CF 30'

- A) Linteau massif ± 35 x 33 mm
- B) Panneau âme pleine min. 400kg/m³
- D) Panneau hardboard 3 mm
- E) « interdens » produit coupe-feu 30 minutes.

**INTERDIT** de raccourcir la porte Selon les normes CF 30'.

Norme n° ATG 05/2211  
ATG 06/2287






## SERIE 3 QUADRA STEEL LOOK FEELING

- A) Deurstijl: afwerking naar keuze.
- B) Paneel: afwerking naar keuze of Veiligheidsglas 8 mm
- C) Tussenregels: afwerking naar keuze.

Deurbladen met glaspaneel kunnen NIET afgekort worden.



## SERIE 3 QUADRA STEEL LOOK FEELING


- A) Montant de porte: finition selon votre choix.
- B) Panneau: finition selon votre choix ou verre sécurité 8mm
- C) Traverses: finition selon votre choix.

Impossible de raccourcir les portes avec un panneau en verre

## SERIE 5 NEW GLASS SERIE 6 SQUARE STEEL LOOK

- A) Deurstijl naar keuze.
- B) Veiligheidsglas 8 mm.

Afkorten deurblad NIET mogelijk.



## SERIE 5 NEW GLASS SERIE 6 SQUARE STEEL LOOK


- A) Montant de porte
- B) Verre sécurit 8mm.

Pas moyen de raccourcir la porte.

## SERIE 50

- A) Massief eiken lat 3-5 mm.
- B) Massief hout
- C) Afwerking fineer eik.
- D) Serie 50 vlak paneel.

Afkorten deurblad mogelijk.



## SERIE 50


- A) Linteaux en chêne massif 3-5 mm.
- B) Bois massif
- C) Finition placage chêne.
- D) Serie 50 panneau lisse.

Possibilité de raccourcir la porte.

## WOODLINE PASTORIJSTIJL

- A) Houtenlat
- B) Honingraatstructuur of tubespaan
- C) 3mm voorgevormde en voorgeverfde HDF plaat

Afkorten deurblad mogelijk.



## WOODLINE STYLE PASTORIE


- A) Linteau massif
- B) Structure alvéolaire ou tubulaire
- C) Panneau HDF 3mm préformé et prépeint.

Possibilité de raccourcir la porte

## SERIE 1 STYLE OAK

- A) Massief eiken lat 3-5 mm.
- B) Massieve latten.
- C) Afwerking fineer eik.
- D) Massief eiken paneel.

Afkorten deurblad mogelijk.



## SERIE 1 STYLE OAK

- A) Linteaux en chêne massif 3-5 mm.
- B) Linteaux massifs.
- C) Finition placage chêne.
- D) Panneaux en chêne massif.

Possibilité de raccourcir la porte.

## GARANTIE HOUTEN BINNENDEUREN ( GLASDEUREN pg.176)

- \* Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en levering zijn van toepassing:
- \* Garantietermijn conform de richtlijnen van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW)  
1 jaar voor de kwaliteit en de constructie van de door ons geleverde THYS houten binnendeuren.
- \* Garantie termijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd uw kassabon. Garantie wordt enkel gegeven wanneer de deur volgens de meegegeven instructies is geplaatst. Werk de deur altijd rondom af met minimum 3 lagen verf of olië, kopse kanten moeten met een extra laag verf of olië behandeld worden. Wanneer een klacht veroorzaakt is door een verkeerde verf of olië afwerking of verkeerd is afgehangen vervalt de garantie.
- \* De tekeningen en foto's in deze folder zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
- \* Voor eventuele drukfouten zijn wij niet verantwoordelijk.  
(Verkoops- en garantievooraarden verkrijgbaar op aanvraag).
- \* Ondanks de grote zorg waarmee deze folder is opgemaakt, kunnen fouten in afbeeldingen, teksten en prijzen voorkomen.
- \* Met deze prijslijst vervallen alle voorafgaande prijslijsten.
- \* Deze prijslijst is geldig vanaf 01/07/2021. Onze prijslijst is enkel geldig volgens onze algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden. Prijzen zijn afgehaald Kapellen en of afgehaald dealer.
- \* De vermelde prijzen zijn vrijblijvend.
- \* Bestellingwijzigingen zijn niet mogelijk.
- \* Voor kleur- en structuureenvormigheid kunnen geen garanties worden afgegeven bij fineerdeuren / kozijnen.
- \* Hout is een natuurlijk produkt met als gevolg dat eventuele verschillen niet te vermijden zijn.
- \* Deurkasten - chambranten en listel dienen onderaan bij plaatsing steeds afgesiliconeerd te worden om opstijgend vocht en of water te minimaliseren.
- \* Voorbehouden voor constructie- en uitvoeringsveranderingen.
- \* Deurbladen dienen in een droge omgeving (max 50% vocht) en vlak bewaard te worden.  
Ideale omstandigheden voor de omgeving waarin de deur geplaatst staat, is een relatieve vochtigheidsgraad van 55% (afwijking +/- 5%) en een temperatuur van 20° (afwijking +/- 2°).  
Bij een grotere afwijking kan dit bij massieve deurpanelen een krimp (scheuring) in de platband van het paneel tot gevolg hebben.
- \* Houten deurbladen dienen na plaatsing binnen de zes dagen rondom afgewerkt te worden.  
Stel ze niet bloot aan een vochtige atmosfeer of natuurlijk daglicht zonder afwerking.
- \* Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw, max. 10% muurvochtigheid.
- \* Waarneming op een fout in het deurblad of op de beglazingen dient te gebeuren op een afstand van meer dan 2m rechtstaand voor de deur, bij daglicht, zonder direct zonlicht en zonder schuine lichtinval. Haarfinje krassen niet voelbaar met de vingernagel zijn toegelaten. Krassen voelbaar met vingernagel, tot een breedte van 0.5mm, zijn toegelaten over een totale lengte van 90mm.
- \* De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. Vertraging in de leverings geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
- \* Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild.
- \* Wanneer een klacht omtrent gebrekkige koopwaar wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook uitdrukkelijk onze gebeurlijke aansprakelijkheid voor om het even welke verdere directe en indirecte schade toe.

### VORMTOLERANTIES DEURBLADEN:

Binnendeuren tussen ruimten met een verschillend klimaat zijn de te beschouwen hygrothermische belastingen en de maximaal toelaatbare hoogtekromming opgenomen in de STS 53.

#### Tolerantieklassen op de hoogte, de breedte, de dikte en de haaksheid van deurvleugels.

Tolerantieklassse: D1 Hoogte,breedte: ±2,0mm Dikte: ±1,5mm Haaksheid (op 500mm van de hoek): ±1,5mm

#### Tolerantieklassen op de algemene en de plaatselijke vlakheid van deurvleugels.

Tolerantieklassse: V1 Torsie: 8mm Hoogtekromming: 8mm Breedtekromming: 4mm Plaatselijke vlakheid: 0,4mm

Factoren die de duurzaamheid van de deuren negatief beïnvloeden zijn:

- directe aanraking met vocht
- afwezigheid of onjuist gebruik van een ventilatiesysteem
- slechte ventilatie tussen deur en onderdorpel
- naar binnen draaien van de deur in bijvoorbeeld badruimten.
- plaatsen van voor- of afgelakte deuren in vochtige omstandigheden

Wanneer vocht ten gevolge van één of meerdere hierboven genoemde factoren de kans krijgt om in de dekplaten van de toegepaste deur te trekken, zullen zwellen en loslaten van de dekplaat en deklagen niet kunnen worden voorkomen. Op deze wijze ontstane problemen vallen nimmer onder de garantie.

#### Controle

Let op: controleer uw deur voordat u deze gaat behandelen. Indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan heeft u de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

#### Warm/koud situatie

In belangrijke mate wordt kromtrekgedrag van deuren veroorzaakt door spanningen die te maken hebben met verschillen en veranderingen in temperatuur en vocht-huishouding. Wees daarom uiterst voorzichtig met deuren die tussen twee ruimtes hangen waar grote verschillen in temperatuur (kunnen) ontstaan (zoals tussen berging/garage en keuken). Zorg voor een zo gelijkmatig mogelijke afstemming van de temperatuur in beide ruimtes. Bij verschil  $\geq 5^{\circ}\text{C}$  vervalt de garantie op kromtrekking.

# CONDITIONS DE GARANTIE ( PORTE EN VERRE pg.176)

- Applicables sur toutes nos offres, accords et livraisons :
- Le délai de garantie est en conformité avec les directives de l'Institut de Garantie pour la construction (GIW)
- 1 an pour la construction et la qualité des portes intérieures Thys que nous livrons
- La période de garantie prend cours le jour de l'achat. Conservez toujours votre ticket de caisse. La garantie est uniquement valable lorsque la porte est placée selon les instructions données. Traitez toujours la porte au minimum avec 3 couches de peinture ou huile, les chants doivent être traités avec une couche de peinture ou d'huile supplémentaire.
- Les designs, schémas et photos à l'intérieur de ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent être différents de la réalité
- Nous ne sommes pas responsables en cas d'éventuelles erreurs d'impression (conditions de vente et de garantie disponibles sur demande)
- Malgré les soins apportés lors de la réalisation de ce catalogue, il peut y avoir des erreurs d'images, de textes et de prix.
- Ce catalogue (liste de prix) remplace toutes les éditions précédentes
- Les prix sont d'application à partir du 01/07/2021 et sont soumis à nos conditions générales de vente et de paiement. Les prix sont départ Kapellen et/ou départ dealer.
- Les prix mentionnés sont sans engagement
- Pas de modifications de commandes possibles
- Le bois étant un produit naturel, nous n'accordons pas de garantie sur des différences de tons et irrégularités de structures qui peuvent apparaître sur les portes /ébrasements en placage chêne
- Afin d'éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle, le bas des ébrasements, chambranles et listels doivent être traités avec un joint de silicone lors de la pose.
- La société Thys se réserve le droit de modifier la construction ou l'assemblage du produit
- Les feuilles de portes doivent être stockées dans un endroit sec et à plat (humidité max 50 %)
- L'endroit idéal pour le placement d'une porte est une pièce où le taux d'humidité est de 55 % (variation +/- 5%) et une température de 20° (variation +/- 2°).
- En cas de variation plus importante, ceci peut occasionner une fissure dans le panneau de la porte.
- Les feuilles de portes en bois doivent être traitées dans les 6 jours après la pose
- Ne les exposez pas dans un environnement humide ou à la lumière naturelle du jour sans les avoir traitées.
- Les portes doivent être placées dans un bâtiment sec, avec un taux d'humidité des murs de 10 % max.
- L'observation d'un défaut dans la porte ou le verre doit se faire debout à une distance de plus de 2 m de la porte, en plein jour et sans exposition directe au soleil ou en biais. Des griffes très fines qui ne sont pas palpables avec l'ongle sont tolérées. Des griffes palpables avec l'ongle jusqu'à une largeur de 0.5mm sont admises sur une longueur de 90mm.
- Les délais de livraison sont uniquement fournis à titre indicatif. Un retard de livraison ne donne pas droit à un dédommagement ou à l'annulation de l'accord.
- Les produits livrés ne sont ni repris ni échangés
- La garantie n'est pas valable en cas de réclamation concernant l'utilisation d'une peinture ou huile qui n'est pas adaptée ou pour une porte qui n'a pas été posée correctement.
- Dans l'éventualité où une plainte concernant une marchandise entachée d'un vice quelconque aurait été admise, soit entre les parties, soit en droit, notre responsabilité ne sera engagée qu'à concurrence du remboursement proportionnel ou remplacement des biens faisant l'objet de la contestation, toute autre responsabilité quant à un quelconque préjudice direct ou indirect étant formellement exclue

## TOLERANCES DE STABILITE DES FEUILLES DE PORTES :

**Pour les portes intérieures séparant des pièces de température différente il faut prendre en compte les résistances hygrothermiques et la courbure en hauteur maximale tolérée reprises dans la directive STS 53.**

**Classes de tolérances hauteur, largeur, épaisseur et équerrage des panneaux de portes.**

**Classe de tolérance : D1 Hauteur, largeur: ±2,0mm Epaisseur: ±1,5mm Equerrage (à 500mm du coin): ±1,5mm**

**Classes de tolérances sur la planéité générale et locale des panneaux de portes.**

**Classe de tolérance: V1 Torsion: 8mm Courbure en hauteur: 8mm Courbure en largeur : 4mm Planéité locale: 0,4mm**

Les facteurs qui affectent la durée de vie des portes sont :

- Le contact direct avec l'humidité
- L'absence ou la mauvaise utilisation d'un système de ventilation
- Une mauvaise ventilation entre la porte et le seuil
- Le sens d'ouverture de la porte vers l'intérieur pour les salles de bains par exemple.
- Le placement de portes ou portes laquées dans des conditions humides

Lorsque l'humidité causée par l'un ou plusieurs des facteurs énumérés ci-dessus touche la porte, cela causera inévitablement un gonflement et un détachement du revêtement de la porte. Ces problèmes ne sont pas repris dans le cadre de la garantie.

### Contrôle :

Attention : contrôlez votre porte avant traitement. Si une porte est entièrement ou en partie traitée, cela signifie que vous avez accepté la porte et les plaintes sur les défauts visibles ne seront pas prises en considération.

### Exposition à la chaleur/au froid

Le phénomène de rétraction des portes est principalement causé par des tensions qui sont dues aux différences et changements de température et d'humidité dans l'habitation. Soyez donc très prudents avec des portes qui se trouvent entre deux pièces où il peut y avoir de grandes différences de température (comme entre la cave/ le garage et la cuisine). Veillez donc à avoir une température quasi identique dans les deux pièces.

La garantie sur la rétraction n'est pas valable en cas de différence de température supérieure ou égale à 5°.

Deurblad zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar.  
Porte à poser avec sens d'ouverture à droite et/ou à gauche



## Veiligheidsglasdeuren

4 basis glasuitvoeringen mogelijk:

- HELDER
- MAT
- GRIJS GEROOKT

**Natuurlijk licht** is een belangrijke factor voor onze gezondheid. Glas is de manier bij uitstek om **daglicht** in ons op te nemen. **Kleine ruimtes** komen dankzij glas **beter tot hun recht**, worden erdoor afgebakend zonder dat we daadwerkelijk van een begrenzing spreken. Glas kan zowel **tijdloos** als **dynamisch** zijn en is een **permanente uitnodiging** om een ruimte te betreden.



## Portes verre sécurit

4 finitions en verre sécurit possibles:

- CLAIR
- MAT
- GRIS FUMÉ

**La lumière naturelle** est un facteur important pour notre santé. Le verre est bien sûr le matériau idéal pour **faire entrer la lumière**. Grâce au verre, de petits espaces sont mis en valeur ; ils sont délimités sans que l'on puisse vraiment parler de frontière. **Intemporel** ou **dynamique**, le verre est une **invitation permanente** à pénétrer dans une pièce.



THYTAN veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten.  
Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten.  
THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles.  
Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles.





# THYS "THYTAN"

Veiligheidsglasdeuren - *Portes verre sécurit*

te plaatsen in bepleisterde muuropening of houten doorgang

à poser dans une ouverture murale plâtrée  
ou dans un ébrasement en bois



Inox greep / Poignée inox  
400 mm x Ø 20 mm



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
017433	<b>38,01</b>	<b>45,99</b>

Greep BLACK / Poignée NOIR  
400 mm x Ø 20 mm



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
504438	<b>37,18</b>	<b>44,99</b>

Inoxgreep / Poignée inox  
319 mm x 20 mm x 20 mm



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263465	<b>38,01</b>	<b>45,99</b>

Inox scharnieren / Charnières inox



prijs 1 stuk / Prix 1 pièce		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
265063	<b>23,13</b>	<b>27,99</b>

Scharnieren BLACK / Charnières NOIR



prijs 1 stuk / Prix 1 pièce		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
504391	<b>30,57</b>	<b>36,99</b>

Inoxgreep / Poignée inox  
1800 mm x Ø 32 mm



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169125	<b>128,92</b>	<b>155,99</b>


EVERYWAY: incl. INOX greep 400 mm en 2 INOX scharnieren  
EVERYWAY: poignée INOX 400 mm et 2 charnières INOX incluses

## Veiligheidsglasdeuren

De **THYTAN EVERYWAY** scharnieren draaien 2 x 90° en zijn zelfsluitend vanaf 2 x ±25°.

## Portes verre sécurit

Les charnières **THYTAN EVERYWAY** tournent à 2 x 90° et se ferment automatiquement à partir de 2 x ±25°.



## THYS THYTAN 'EVERYWAY'

**Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen**  
**Portes de stock: délai de livraison 12 jours ouvrables**

Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					€ excl. BTW/ TVA	€ incl. BTW/TVA
		73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm		
201 cm	Helder / Clair	000459	000466	000398	000572	000480	176,86	214,00
	Mat	000831	000725	000442	000848	000855	193,39	234,00
	1510	000718	000732	000374	000749	000756	193,39	234,00
	Grijs gerookt / Gris fumé	169736	169941	169743	169958	169750	193,39	234,00
	1708	018973	018980	018966	019031	019048	193,39	234,00
	2010	679419	679426	679433			193,39	234,00
	Relief Square	169712	178486	168548	178493	169729	193,39	234,00
EVERYWAY 201 cm: incl. standaard inox greep en 2 inox scharnieren EVERYWAY 201 cm: inclus poignée inox standard et 2 charnières inox								
211 cm	Helder / Clair	499925		043418	499949	043432	176,86	214,00
	Mat			043487	500010	043524	193,39	234,00
	Grijs gerookt / Gris fumé	500133		500157	500164	500171	193,39	234,00
	1510	043142	043159	043173	043227	043234	193,39	234,00
	1708	043241		043265	043289	043296	193,39	234,00
EVERYWAY 211 cm: incl. standaard inox greep en 2 inox scharnieren EVERYWAY 211 cm: inclus poignée inox standard et 2 charnières inox								
230 cm	Mat			468785	468792	468808	234,71	284,00
	Grijs gerookt / Gris fumé				498577	498584	234,71	284,00
	1510			498591	498607	498614	234,71	284,00
EVERYWAY 230 cm: incl. standaard inox greep en 4 inox scharnieren EVERYWAY 230 cm: inclus poignée inox standard et 4 charnières inox								

\* Lange inox greep (1m80)  
\* Longue poignée inox (1m80)


Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
169125	128,92	155,99

tegen meerprijs - pg. 145 - avec supplément

Breedte deurbladen Largeur de la porte	Deuropening Ouverture de la baie
73 x 201	74,3 x ≥202,1
78 x 201	79,3 x ≥202,1
83 x 201	84,3 x ≥202,1
88 x 201	89,3 x ≥202,1
93 x 201	94,3 x ≥202,1

Breedte deurbladen Largeur de la porte	Deuropening Ouverture de la baie
73 x 211	74,3 x ≥212,1
78 x 211	79,3 x ≥212,1
83 x 211	84,3 x ≥212,1
88 x 211	89,3 x ≥212,1
93 x 211	94,3 x ≥212,1

Breedte deurbladen Largeur de la porte	Deuropening Ouverture de la baie
83 x 230	84,3 x ≥231,1
88 x 230	89,3 x ≥231,1
93 x 230	94,3 x ≥231,1



ref. 055176

4 deurrolschieters  
4 galets d'arrêt

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
055176	37,18	44,99

Bij plaatsing van **THYTAN "EVERYWAY"** als dubbele deur is het aan te raden in het bovenstuk van het dagstuk 4 deurrolschieters te plaatsen (2 rolschieters per deurblad) om de deuren tegenover elkaar bij sluiting perfect op 0° te positioneren.

En cas de pose de la **THYTAN "EVERYWAY"** comme double porte, afin d'obtenir une fermeture parfaite à 0°, l'usage de 4 galets d'arrêt (2 par porte) est conseillé. Ceux-ci seront à installer dans la tête de l'ébrasement.

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten.  
Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten.  
THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles.  
Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles.

## Veiligheidsglasdeuren

**DICHTINGSTRIP 2X**  
lengte: 2200 mm




Portes verre sécurit  
**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 2X**  
longueur: 2200 mm

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
467887	14,04	16,99




## THYS THYTAN 'EVERYWAY'


EVERYWAY: incl. INOX greep 400 mm en 2 INOX scharnieren  
EVERYWAY: poignée INOX 400 mm et 2 charnières INOX incluses




Helder / Clair



Mat



Grijs gerookt  
Gris fumé




Relief Square



1510



1708



2010

12 u na plaatsing schroeven op klemmen nogmaals vastzetten.  
12 heures après installation il faut resserrer les vises des pinces.



5 sleutels/clés

THYTAN veiligheidsglasdeur cilinderslot is eenvoudig op zijkant glas te bevestigen na plaatsing deurblad. Cilindersluiting, 1 zijde deurblad.

La serrure cylindre de la porte THYTAN sécurit est facile à fixer sur le côté du verre après le placement de la porte. La fermeture du cylindre se fixe d'un côté de la porte.



Inclusief  
Inclus

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
167374	47,10	56,99


niet kopieerbaar - ne peut pas être reproduite

EVERYWAY: incl. BLACK greep 400 mm en 2 BLACK scharnieren  
EVERYWAY: poignée BLACK 400 mm et 2 charnières BLACK incluses



### Veiligheidsglasdeuren

De **THYTAN EVERYWAY** scharnieren draaien 2 x 90° en zijn zelfsluitend vanaf 2 x ±25°.



### Portes verre sécurit

Les charnières **THYTAN EVERYWAY** tournent à 2 x 90° et se ferment automatiquement à partir de 2 x ±25°.


**Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen**  
**Portes de stock: délai de livraison 12 jours ouvrables**

Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					€ excl. BTW/ TVA	€ incl. BTW/TVA
		73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm		
201 cm	Helder / Clair	493169	493176	493183	493190	493206	209,92	254,00
	Mat	493213	493220	493237	493244	493251	234,71	284,00
	1510	492964	492971	492988	492995	493008	234,71	284,00
	Grijs gerookt / Gris fumé	493114	493121	493138	493145	493152	234,71	284,00
	1708	493015	493022	493039	493046	493053	234,71	284,00
	2010	679440	679457	679464			234,71	284,00
	Relief Square	493060	493077	493084	493091	493107	234,71	284,00
EVERYWAY 201 cm: incl. standaard BLACK greep en 2 inox scharnieren EVERYWAY 201 cm: inclus poignée BLACK standard et 2 charnières inox								
211 cm	Helder / Clair	493435		493459	493466	493473	209,92	254,00
	Mat	493480		493503	493510	493527	234,71	284,00
	Grijs gerookt / Gris fumé	493381		493404	493411	493428	234,71	284,00
	1510	493282	493299	493305	493312	493329	234,71	284,00
	1708	493336		493350	493367	493374	234,71	284,00
EVERYWAY 211 cm: incl. standaard BLACK greep en 2 inox scharnieren EVERYWAY 211 cm: inclus poignée BLACK standard et 2 charnières inox								

Breedte deurbladen Largeur de la porte	Deuropening Ouverture de la baie
73 x 201	74,3 x ≥202,1
78 x 201	79,3 x ≥202,1
83 x 201	84,3 x ≥202,1
88 x 201	89,3 x ≥202,1
93 x 201	94,3 x ≥202,1

Breedte deurbladen Largeur de la porte	Deuropening Ouverture de la baie
73 x 211	74,3 x ≥212,1
78 x 211	79,3 x ≥212,1
83 x 211	84,3 x ≥212,1
88 x 211	89,3 x ≥212,1
93 x 211	94,3 x ≥212,1

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassament en/of deurlijsten.  
Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten.  
THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles.  
Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles.





## THYS THYTAN 'EVERYWAY BLACK'

EVERYWAY: incl. BLACK greep 400 mm en 2 BLACK scharnieren  
EVERYWAY: poignée BLACK 400 mm et 2 charnières BLACK incluses



Helder / Clair



Mat




Grijs gerookt  
Gris fumé



Relief Square



1510



1708



2010

**12 u na plaatsing schroeven op klemmen nogmaals vastzetten.  
12 heures après installation il faut resserrer les vis des pinces.**




4 deurrolschieters / 4 galets d'arrêt

Ref	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
055176	37,18	44,99

Bij plaatsing van **THYTAN "EVERYWAY"** als dubbele deur is het aan te raden in het bovenstuk van het dagstuk 4 deurrolschieters te plaatsen (2 rolschieters per deurblad) om de deuren tegenover elkaar bij sluiting perfect op 0° te positioneren.

En cas de pose de la **THYTAN "EVERYWAY"** comme double porte, afin d'obtenir une fermeture parfaite à 0°, l'usage de 4 galets d'arrêt (2 par porte) est conseillé. Ceux-ci seront à installer dans la tête de l'ébrasement.




Inclusief  
Inclus



## THYS THYTAN 'PROF'

**Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen**  
**Portes de stock: délai de livraison 12 jours ouvrables**



**Veiligheidsglasdeuren met vloerpomp.**  
(te plaatsen in de vloer)

**THYTAN "PROF"**

Open- of stop positie op 0° en 90°  
Zelfsluitend  
Snelheid sluiting regelbaar  
Vloerpomp getest op 200.000 draaibewegingen  
Max deurgewicht: 75 kg  
Afmeting vloerpomp:  
43 x 307 x 110

**Porte en verre sécurité**  
**fixation au sol.**

**THYTAN "PROF"**

Position ouverte ou arrêt à 0° et 90°  
A fermeture automatique  
Vitesse de fermeture réglable  
Pompe au sol testée à 200.000 rotations  
Poids max de la porte: 75 kg  
Dimension de la pompe au sol:  
43 x 307 x 110



Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					€ excl. BTW/ TVA	€ incl. BTW/TVA
		73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm		
<b>201 cm</b>	Helder / Clair	153698	153704		153711		<b>176,86</b>	<b>214,00</b>
	Mat	154084	154091		154107	044927	<b>193,39</b>	<b>234,00</b>
	1510	044989	044996	043890	045009	044156	<b>193,39</b>	<b>234,00</b>
	1708	045016	045023	044873	045030	044880	<b>193,39</b>	<b>234,00</b>
<b>211 cm</b>	Helder / Clair			043616			<b>193,39</b>	<b>234,00</b>
	Mat			043630		043869	<b>193,39</b>	<b>234,00</b>
	1510	165974	165981	043562	165998	043579	<b>193,39</b>	<b>234,00</b>
	1708	166001	166018	043586	166025	043609	<b>193,39</b>	<b>234,00</b>

Breedte deurbladen Largeur de la porte	Deuropening Ouverture de la baie
73 x 201 cm	74,3 x 202,5 cm
78 x 201 cm	79,3 x 202,5 cm
83 x 201 cm	84,3 x 202,5 cm
88 x 201 cm	89,3 x 202,5 cm
93 x 201 cm	94,3 x 202,5 cm
73 x 211 cm	74,3 x 212,5 cm
78 x 211 cm	79,3 x 212,5 cm
83 x 211 cm	84,3 x 212,5 cm
88 x 211 cm	89,3 x 212,5 cm
93 x 211 cm	94,3 x 212,5 cm

### Hoe vloerpomp plaatsen?

Afmetingen vloerpomp en haar uitsparing in de vloer.

Afmeting vloerpomp: Hoogte: 43 mm  
Lengte: 307 mm  
Breedte: 110 mm

Uitsparing vloer: Diepte: 53 mm  
Lengte: 317 mm  
Breedte: 120 mm

De speling van 1 cm rondom de vloerpomp laat u toe deze te verankeren met een vaste emulsie.

Een vloerpomp heeft een bepaalde drukkracht nodig voor het openen van het deurblad. Kleine kinderen kunnen deze drukkracht niet altijd ontwikkelen. Hoe smaller het deurblad, hoe meer drukkracht vereist om het deurblad te openen.

### Comment placer une pompe au sol?

Dimension de la pompe au sol et échancrure dans le sol.

Dimension de la pompe: Hauteur: 43 mm  
Longueur: 307 mm  
Largeur: 110 mm

Dimension de l'échancrure dans le sol: Profondeur: 53 mm  
Longueur 317 mm  
Largeur: 120 mm

Le jeu de 1 cm autour de la pompe vous donne la possibilité d'ancrer la pompe à l'aide d'une émulsion compacte.

Il faut développer une certaine force afin de pouvoir ouvrir la porte placée avec une pompe au sol. De petits enfants n'ont pas toujours la force nécessaire. Une porte moins large demande plus de force qu'une porte plus large.

**THYTAN**

**veiligheidsglasdeur**

**cilinderslot** is eenvoudig op zijkant glas te bevestigen na plaatsing deurblad.  
Cylindersluiting, 1 zijde deurblad.



Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
167374	<b>47,10</b>	<b>56,99</b>

niet kopieerbaar - ne peut pas être reproduite

**La serrure cylindre**

**de la porte THYTAN**

**sécurité** est facile à fixer sur le côté du verre après le placement de la porte.

La fermeture du cylindre se fixe d'un côté de la porte.

**Veiligheidsglasdeuren**

**DICHTINGSTRIP 2X**

lengte: 2200 mm



Portes verre sécurité

**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 2X**

longueur: 2200 mm

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
467887	<b>14,04</b>	<b>16,99</b>

"niet voor op maat"  
"pas pour du sur mesure"

## THYS THYTAN 'PROF'

THYTAN PROF incl. INOX greep 400 mm en vloerpomp  
THYTAN PROF poignée INOX 400 mm et pompe au sol incluses



1510



Helder / Clair



Mat




Serie THYTAN 1708 dubbel/double\*

12 u na plaatsing schroeven op klemmen nogmaals vastzetten.  
12 heures après installation il faut resserrer les vis des pinces.

\* Lange inox greep (1m80)  
\* Longue poignée inox (1m80)

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
169125	128,92	155,99

tegen meerprijs - pg. 145 - avec supplément



Inclusief  
Inclus

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten.  
Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten.  
THYS portes verre sécurit livrées sans ébrasement et/ou chambranles.  
Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles.

## THYS THYTAN 'SLIDING MODERNO' INOX

### HOE BESTELLEN? COMMENT COMMANDER?

Sliding Door  
Moderno

1

Sliding Door  
Moderno

#### Keuze deur / choix porte

**Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen**  
**Portes de stock: délai de livraison 12 jours ouvrables**

	Deurhoogte - Hauteur de porte	Deurbreedte - Largeur de porte		
	<b>215 cm</b>	<b>93 cm</b>		
	215 x 93 cm		€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
Mat	479224		<b>160,33</b>	<b>194,00</b>
1510	479217		<b>168,60</b>	<b>204,00</b>




Sliding  
Moderno

2

Sliding  
Moderno

#### Sliding systeem / Systeme sliding



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
493565	<b>237,18</b>	<b>286,99</b>



#### Keuze greep / choix poignée

Greep

3

Poignée



400 mm x Ø 20 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
017433	<b>38,01</b>	<b>45,99</b>



1800 mm x Ø 32 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169125	<b>128,92</b>	<b>155,99</b>



319 mm x 20 mm x 20 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263465	<b>38,01</b>	<b>45,99</b>




Slot greep  
Poignée serrure


Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
424484	<b>189,25</b>	<b>228,99</b>



## THYS THYTAN 'SLIDING MODERNO' INOX



Serie SLIDING MODERNO MAT



Serie SLIDING MODERNO 1510

12 u na plaatsing schroeven op klemmen nogmaals vastzetten.  
12 heures après installation il faut resserrer les vis des pinces.


Plaatsing "Sliding" voor het deurgat  
Pose "Sliding" devant la baie

Benodigde hoogte  
Hauteur nécessaire

$2150 + 100 = 2250 \text{ mm}$

## THYS THYTAN 'SLIDING'


incl. INOX greep 400 mm en aluminium schuifrail en glasklemmen  
poignée INOX 400 mm et rail coulissant aluminium et pinces de fixation inclus



Plaatsing "Sliding" in het deurgat  
Pose "Sliding" dans la baie

Benodigde hoogte  
Hauteur nécessaire

2150 + 75 = 2225 mm  
2330 + 75 = 2405 mm



Plaatsing "Sliding" voor het deurgat  
Pose "Sliding" devant la baie

Benodigde hoogte  
Hauteur nécessaire

2150 + 100 = 2250 mm  
2330 + 100 = 2430 mm


Dekplaat voor rail  
incl. 2 x zij afwerking

**ALU 7,5 x 200 cm**

Cache rail inclus 2 x  
finition côté.

tegen meerprijs - avec supplément

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
404257	37,18	44,99



Dekplaat voor rail  
incl. 2 x zij afwerking


**MDF 10 x 200 cm**

Te verven / A peindre

Cache rail inclus 2 x  
finition côté.

tegen meerprijs - avec supplément

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
844657	23,13	27,99



**Softclose** dempingsysteem  
système d'amortissement **Softclose**  
tegen meerprijs - avec supplément

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
593296	37,18	44,99

\* **Lange inox greep (1m80)**  
\* **Longue poignée inox (1m80)**

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
169125	128,92	155,99

tegen meerprijs - pg. 145 - avec supplément



**THYTAN veiligheidsglasdeur  
cilinderslot**

eenvoudig op glas te bevestigen.

**La serrure cylindre de la porte**

**THYTAN sécurité**

facile à fixer sur le verre.

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
167374	47,10	56,99

niet kopieerbaar - ne peut pas être reproduite

**Plaatsbaar op  
standaard deur  
(enkel 215 cm)**

**Possible d'installer sur  
porte standard (seule-  
ment 215 cm)**

Slot greep  
*Poignée serrure*

5 sleutels/clés


Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
424484	189,25	228,99

niet kopieerbaar - ne peut pas être reproduite

Sluiting in vloer  
Fermeture dan le sol

## THYS THYTAN 'SLIDING'

incl. INOX greep 400 mm en aluminium schuifrail en glasklemmen  
poignée INOX 400 mm et rail coulissant aluminium et pinces de fixation inclus



Serie SLIDING 1510  
Incl. standaard inox greep  
Incl. poignée inox standard



SLIDING  
Helder/Clair



SLIDING  
Mat



SLIDING  
Grijs gerookt/  
Gris fumé



SLIDING RELIEF  
SQUARE



SLIDING  
1708

12 u na plaatsing schroeven op klemmen nogmaals vastzetten.  
12 heures après installation il faut resserrer les vis des pinces.

**Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen**  
**Portes de stock: délai de livraison 12 jours ouvrables**

Deurhoogte - Hauteur de porte	Deurbreedte - Largeur de porte
<b>215 cm</b>	<b>83-93 cm</b>

Deurhoogte - Hauteur de porte	Deurbreedte - Largeur de porte
<b>233 cm</b>	<b>103 cm</b>

THYTAN SLIDING	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles			
	215 x 83 cm	215 x 93 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
Helder / Clair	016764	016771	<b>251,24</b>	<b>304,00</b>
Mat	016788	016795	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>
Grijs gerookt / Gris fumé	169767	169774	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>
1510	016719	016757	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>
1708	043302	043319	<b>267,77</b>	<b>324,00</b>
Relief Square	169781		<b>267,77</b>	<b>324,00</b>

THYTAN SLIDING	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles		
	233 x 103 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
Helder / Clair	469478	<b>300,83</b>	<b>364,00</b>
Mat	469461	<b>317,36</b>	<b>384,00</b>
1510	469485	<b>317,36</b>	<b>384,00</b>

**incl. standaard inox greep, aluminium schuifrail en glasklemmen**  
**poignée inox standard, rail coulissant aluminium et pinces de fixation inclus**

Thytan veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassement en/of deurlijsten.  
Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten.  
THYS portes verre sécurité livrées sans ébrasement et/ou chambranles.  
Toutes les portes THYTAN peuvent être placées dans une arcade (ébrasement) avec chambranles.

## THYS THYTAN “Veiligheidsglasdeuren”

Alle deurbladen kunnen geplaatst worden in pleisterwerk  
en/of doorgang deurkast

Doorgangen en deurlijsten zie pg 156-157

### AANVAARDINGSCRITERIA VAN VEILIGHEIDSGLASDEUREN

(Verbond van de Glasindustrie) April 2011, nota VGI 03, methodes en aanvaardingscriteria, [www.vgi-fiv.be](http://www.vgi-fiv.be)

Veiligheidsglas is een glas met een beperkt risico van letsel bij eventuele glasschade.

Het geharde glas kan niet versneden worden. Het kan afschilferen indien het in aanraking komt met een hard voorwerp. De buitenste 2 mm van het veiligheidsglas is niet gehard. Wanneer men gewoon helder glas van binnen naar buiten bekijkt, vertoont het steeds een verkleuring. Dit is inherent aan zijn basissamenstelling. Hoe dikker het glas (bv. 8mm), hoe meer de verkleuring uitgesproken is. Het zandstralen of zuren van glas houdt in dat het heldere, doorzichtige glas melkachtig mat wordt gemaakt door het gladde oppervlakte ruw te maken. Gezien dit een natuurlijk gebeuren is, is een wolkvorming, dwz gedeelten van glas welke iets meer mat zijn, onvermijdelijk. Waarneming van de beglazingen dient te gebeuren op een afstand van meer dan 2m rechtstaand voor de deur, bij daglicht, zonder direct zonlicht en zonder schuine lichtinval. Haarfijne krassen niet voelbaar met de vingernagel zijn toegelaten. Krassen voelbaar met vingernagel, tot een breedte van 0.5mm, zijn toegelaten over een totale lengte van 90mm.

Alvorens de veiligheidsglasdeuren te plaatsen, dienen ze opgekuist te worden met een daarvoor voorziene [reinigingspasta](#)

### REINIGINGSPASTA

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
012902	24,79	29,99

Gewicht veiligheidsglas: 8 mm ± 20 kg/m<sup>2</sup> • 10 mm ± 25 kg/m<sup>2</sup>

### BELANGRIJKE MEDEDELING BIJ PLAATSING THYTAN GLASDEUREN

Voorgespannen veiligheidsglas is glas dat plots wordt gekoeld na productie, waardoor er een grote inwendige spanning ontstaat.

De weerstand tegen mechanische belasting is 5 keer groter dan bij klassiek floatglas.

Bij breuk van voorgespannen veiligheidsglas valt dit in kleine stukjes uit elkaar, zodat er een beperkt risico van letsel ontstaat.

Het geharde glas kan niet versneden worden. Tot meer dan 150 uur na de impact van een shock kan het afschilferen en of exploderen indien het in aanraking komt met een hard voorwerp. De buitenste 2 mm van het veiligheidsglas is niet gehard.

Daarom is het bij plaatsing van het deurblad aangewezen zeer voorzichtig te zijn en de nodige beschermdoeken te voorzien. Daarenboven dient u het glas in het midden te ondersteunen zodat het glas niet rechtstreeks op uw vloer steunt.

**Tolerantie afmetingen:** +/- 3 mm in hoogte en breedte van de aangegeven maat. Door de thermische behandeling van het basisglas is het niet mogelijk om een volledige vlakheid van het oppervlak te behouden. Dit is inherent aan het fabricageproces. De maximale toegelaten pijl is 3,0 mm/ lopende meter voor gehard glas.

Kleur van het glas en glasdesign: gezien elke productie eenheid van een glaspartij iets in kleur van het glas en/of haar design kan verschillen, is het aangewezen bij gebruik van dubbele deuren deze apart te laten maken, met een levertijd van 15 weken.

## Portes verre sécurit “THYTAN”

A fixer latéralement dans une arcade  
ou dans un mur simplement plâtré.

Arcades et chambranles voir pg 156-157

### CRITÈRES D'ACCEPTATION DES PORTES SÉCURIT

(Association de l'Industrie de Verre) Avril 2011, note VGI 03, les méthodes et critères d'acceptation, [www.vgi-fiv.be](http://www.vgi-fiv.be)

Le verre sécurit est un verre n'ayant qu'un risque limité de blessure en cas de dégâts.

Il ne peut être recoupé et il est probable qu'il pèle quand on le met en contact avec un objet dur. Les premiers 2mm du verre ne sont pas trempés. En regardant de l'intérieur vers l'extérieur dans du verre clair, une dégradation est normale. Ceci est inhérent à la composition de ce verre. Le verre de 8mm montre plus de décoloration que celui de 2mm. Le verre clair et transparent devient laiteux et granulé. L'apparition de nuages, c'est à dire de parties plus opaques est normale vu le procédé suivi. L'observation de la porte en verre doit se faire debout à une distance de plus de 2m de la porte, en plein jour et sans exposition directe ou en biais du soleil. Des griffes très fines qui ne sont pas palpables avec l'ongle sont tolérées. Des griffes palpables avec l'ongle jusqu'à une largeur de 0.5mm sont admises sur une longueur de 90mm. Avant de placer les portes en verre, celles-ci doivent être nettoyées avec la pâte de nettoyage prévue

### PÂTE DE NETTOYAGE

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
012902	24,79	29,99

Poids de verre sécurit: 8 mm ± 20 kg/m<sup>2</sup> • 10 mm ± 25 kg/m<sup>2</sup>

### REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE MONTAGE DE LA PORTE EN VERRE THYTAN

Le verre Sécurit précontraint est du verre qui est immédiatement refroidi après la production ce qui résulte en une grande tension interne. La résistance à la contrainte mécanique est 5 fois plus grande que pour le verre Float classique. En cas de bris du verre sécurit précontraint, le verre se casse en petits morceaux de manière à limiter le risque de blessures à un strict minimum. La partie dure du verre ne peut être coupée. Il se peut que le verre se fragmente ou explose et ce jusqu'à 150 h après un impact avec un objet dur. Les 2 mm extérieurs du verre ne sont pas durs. C'est pourquoi il convient d'être très prudent lors de la pose d'une porte et de prévoir les couvertures de protection nécessaires. De plus il faut que vous souteniez la porte au centre afin que le verre ne frotte pas directement sur le sol.

**Tolérance dimensions :** +/- 3 mm en hauteur et en largeur par rapport à la mesure donnée. Le traitement thermique du verre de base ne permet pas de conserver complètement la planéité de sa surface. Ceci est inhérent au procédé de fabrication. La flèche maximale autorisée est de 3,0 mm/m pour les verres tempéré.

Couleur du verre et design : étant donné que chaque production est unique et qu'il peut y avoir une légère différence dans la couleur du verre et/ou dans le design il est recommandé, en cas de doubles portes de les commander séparément. Le délai de livraison dans ce cas est de 15 semaines.





## MONTAGE SLUIT PROFIEL


Thytan Shower door + Shower panel

## INSTALLATION PROFIL DE FERMETURE

Thytan Shower door + Shower panel

### OPSTELLING 1 & 2 / ALIGNEMENT 1 & 2

- 1 Thytan Shower panel
- 2 Thytan Shower door
- 3 Steunarm / Profil de soutien
- 4 U-profiel / Profil en U
- 5 Magnetisch sluitprofiel / Profil de fermeture magnétique



**Steunarm**  
Profil de soutien  
1200mm  
ref 658933



**Hoekprofiel**  
Profil de coin  
23/23mm x 2000mm  
ref 658926




**U-profiel**  
Profil en U  
30mm x 2000mm  
ref 658919



**Magnetisch sluitprofiel**  
Profil de fermeture magnétique  
14/14mm x 2200mm  
ref 700496

### OPSTELLING 3 / ALIGNEMENT 3

- 1 Thytan Shower door
- 2 Magnetisch sluitprofiel / Profil de fermeture magnétique
- 3 Stop profiel / Profil d'arrêt




**Dichtingstrip 2x**  
Joint d'étanchéité 2x  
2200 mm  
ref 467887



**Magnetisch sluitprofiel**  
Profil de fermeture magnétique  
14/14mm x 2200mm  
ref 700496




**Stop profiel / Profil d'arrêt**  
2200mm  
ref 523316






**DICHTINGSTRIP 2X**  
**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 2X**  
lengte: 2200 mm



Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
467887	14,04	16,99


**MAGNETISCH SLUIT PROFIEL**  
**VOOR THYTAN SHOWER DOOR 1 x 2.2m**  
**LE PROFIL FERMETURE MAGNÉTIQUEMENT**




Angle 90° and 180°

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
700496	18,17	21,99

**STOP PROFIEL INOX-LOOK**  
**PROFIL D'ARRÊT INOX-LOOK**  
lengte: 2200 mm



Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
523316	37,18	44,99




# THYTAN EVERYWAY SHOWERDOORS

INOX BESLAG DOUCHE KWALITEIT

Inclusief  
Inclus

QUINCAILLERIE INOX QUALITÉ DOUCHE



Helder / Clair



Mat



Grijs gerookt / Gris fumé

**Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen**  
**Portes de stock: délai de livraison 12 jours ouvrables**

Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					€ excl. BTW/ TVA	€ incl. BTW/TVA
		73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm		
201 cm	Helder / Clair	692043	692050	692067	692074	692081	209,92	254,00
	Mat	692098	692104	692111	692128	692135	234,71	284,00
	Grijs gerookt / Gris fumé	691992	692005	692012	692029	692036	234,71	284,00



Anti-kalk  
Nano Tech product 310 ml

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
006307	28,09	33,99

Produit Anticalcaire  
Nano Tech 310 ml




Inclusief  
Inclus





# THYTAN EVERYWAY SHOWERDOORS

ZWART BESLAG DOUCHE KWALITEIT Inclusief  
Inclus QUINCAILLERIE NOIR QUALITÉ DOUCHE



**Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen**  
**Portes de stock: délai de livraison 12 jours ouvrables**

Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes / Mesures disponibles					€ excl. BTW/ TVA	€ incl. BTW/TVA
		73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm		
<b>201 cm</b>	Helder / Clair	493169	493176	493183	493190	493206	<b>209,92</b>	<b>254,00</b>
	Mat	493213	493220	493237	493244	493251	<b>234,71</b>	<b>284,00</b>
	Grijs gerookt / Gris fumé	493114	493121	493138	493145	493152	<b>234,71</b>	<b>284,00</b>



Inclusief  
Inclus



Anti-kalk  
Nano Tech product 310 ml

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
006307	<b>28,09</b>	<b>33,99</b>

Produit Anticalcaire  
Nano Tech 310 ml

# THYTAN SHOWER PANEL



Siliconenvrije plaatsing !  
Placement sans silicone !



Waterkant  
Côté eau

## PROFIELEN / PROFILS

inkortbaar/adaptables



Steunarm  
1200mm  
Bras de soutien

RVS - INOX

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
658933	94,21	113,99



Steunarm  
1200mm  
Bras de soutien

RVS - INOX

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
841953	47,10	56,99



Steunarm  
1200mm  
Bras de soutien  
Ø 19 mm

ZWART / NOIR

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
886107	56,19	67,99

CHROOM / CHROME

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
476803	56,19	67,99



Hoekprofiel  
23/23 x 2000mm  
profil de coin

INOX-LOOK

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
658926	47,10	56,99

Siliconenvrije plaatsing !  
Placement sans silicone !



U-profiel  
30 x 2000mm  
profil en u

INOX-LOOK

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
658919	44,62	53,99

CHROOM / CHROME

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
476810	47,10	56,99

Siliconenvrije plaatsing !  
Placement sans silicone !



U-profiel  
30 x 2000mm  
profil en u

ZWART / NOIR

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
886091	47,10	56,99


Siliconenvrije plaatsing !  
Placement sans silicone !



Design 129  
boven/onder: helder glas  
67 cm  
midden: designlijnen  
1 cm breed

Design 129  
Haut / bas: verre clair  
67 cm  
Milieu: lignes design  
1 cm de large

**VEILIGHEIDSGLAS  
8 MM  
VERRE SÉCURIT**



Anti-kalk  
Nano Tech product 310 ml

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
006307	28,09	33,99

Produit Anticalcaire  
Nano Tech 310 ml

## STOCK PANELEN/PANNEAUX DE STOCK

	glass 150 cm			
	50 cm	75 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
Helder/Clair	898230	898254	98,35	119,00

**VEILIGHEIDSGLAS  
8 MM  
VERRE SÉCURIT**

	glass 180 cm						
	35 cm	45 cm	65 cm	70 cm	75 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
Helder/Clair	898742	898759	898766	898773	898780	119,01	144,00

	glass 170 cm			
	50 cm	75 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
Helder/Clair	898278	898292	98,35	119,00

	glass 201 cm			
	15 cm	25 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
Helder/Clair	898797	898803	65,29	79,00
Mat	898841		77,69	94,00
Grijs gerookt/Gris fumé	898667		77,69	94,00

	glass 201 cm											
	35 cm	45 cm	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA		
Helder/Clair	898810	771465	771472	771489	771496	898827	771502	898834	119,01	144,00		
Mat		898858	898865	898872	898889	898896	898902	898919	127,27	154,00		
Grijs gerookt/Gris fumé		898674	898681	898698	898704	898711	898728	898735	127,27	154,00		

	glass 80 cm x 200 cm		
	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
Helder/Clair	689111	98,35	119,00

	glass 90 cm x 200 cm		
	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	689104	127,27	154,00

	glass 100 cm x 200 cm		
	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	905990	135,54	164,00

	Hoekpaneel/Panneau de coin glass 30 cm x 200 cm		
	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
Helder/Clair	658759	65,29	79,00
Mat	658766	77,69	94,00
Grijs gerookt/Gris fumé	658773	77,69	94,00
Design 129	658780	77,69	94,00

	douche bak/bac 120 cm glass 116 cm x 200 cm		
	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	658797	152,07	184,00
	658803	176,86	214,00
	658810	176,86	189,00
	658827	176,86	189,00

	douche bak/bac 140 cm glass 136 cm x 200 cm		
	Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
	658834	168,60	204,00
	658841	197,52	239,00
	658858	197,52	239,00
	658865	197,52	239,00



## Hoe bestellen? Comment commander ?

### PLAATSING:

Indien u gebruik maakt van een douchebak is het voor uw comfort aangeraden het glas 4cm korter te bestellen dan de douchebak zelf.

### BREEDTE: MAX 180 CM - HOOGTE: MAX 220 CM

Indien glas breder dan 140cm is het aan te raden 2 steunarmen te plaatsen. (ref. 658933 of 841953)

U dient een U-profiel te bestellen om het glas vast te zetten tegen de muur. (ref. 658919)

Indien gewenst kan u ook een U-profiel bestellen voor bevestiging van het glas op de vloer.

### OPTIE:

U verkleint de inloop en waterspat van de douche door het gebruik van een hoekpaneel.

Voor bevestiging op glas bestelt u een hoekprofiel. (ref. 658926).

Voor bevestiging op muur bestelt u een U-profiel. (ref. 658919)

### PLACEMENT :

Si vous utilisez un bac de douche nous vous conseillons pour votre confort de commander le verre 4 cm plus court que la dimension du bac de douche.

### LARGEUR : MAX 180CM – HAUTEUR : MAX 220 CM

Si le verre est plus large que 140 cm nous vous conseillons de placer 2 profils de soutien. (ref. 658933 ou 841953)

Commandez un profil en u pour fixer le verre au mur. (ref. 658919)

Si vous le désirez vous pouvez également commander un profil en u pour fixer le verre au sol.


### OPTION :

Vous réduisez le risque d'éclaboussures par l'utilisation d'un panneau de coin.

Pour la fixation sur le verre vous commandez un profil en coin réf. 658926.

Pour fixation au mur vous commandez un profil en u réf. 658919.

- 1 x veiligheidsglas THYTAN showerpanel standaard of op maat
- 1 x veiligheidsglas THYTAN showerpanel 30 cm of op maat
- 1 x glas steunarm ref. 658933 of 841953
- 1 x U-profiel ref. 658919
- 1 x Hoekprofiel ref. 658926




- 1 x paneau de douche verre sécurit Thytan standard ou sur mesure
- 1 x paneau de douche verre sécurit Thytan 30 cm ou sur mesure
- 1 x profil de soutien ref. 658933 ou 841953
- 1 x profil en u ref. 658919
- 1 x profil de coin ref. 658926

- 1 x veiligheidsglas THYTAN showerpanel standaard of op maat
- 1 x veiligheidsglas THYTAN showerpanel 30 cm of op maat
- 1 x glas steunarm ref. 658933 of 841953
- 2 x U-profiel ref. 658919



- 1 x paneau de douche verre sécurit Thytan standard ou sur mesure
- 1 x paneau de douche verre sécurit Thytan 30 cm ou sur mesure
- 1 x profil de soutien ref. 658933 ou 841953
- 2 x profil en u ref. 658919

- 1 x veiligheidsglas THYTAN showerpanel standaard of op maat
- 2 x glas steunarm ref. 658933 of 841953



- 1 x paneau de douche verre sécurit Thytan standard ou sur mesure
- 2 x profil de soutien ref. 658933 ou 841953





**GROUP THYS**  
01-08-2019

**THYS**

[www.grouphys.com](http://www.grouphys.com)

Bekijk ook onze badkamercatalogoog.  
Consultez aussi notre catalogue salles de bain.

# Kwaliteit wint altijd!

De motivatie die Group THYS stimuleert om niet op te houden met beter te worden maakt van haar "Uw betrouwbare partner".

# La qualité toujours gagnante!

La motivation qui stimule Group THYS à continuer à s'améliorer et devenir le meilleur fait que nous sommes "votre partenaire fiable".

# THYS



FLOORING.T  
CEILING.T

BENELUX - 01/09/2019

Vraag onze catalogoog  
Demandez notre catalogue

[info@grouphys.com](mailto:info@grouphys.com) • [www.grouphys.com](http://www.grouphys.com)

# THYS KEUKENCONCEPT

*... net dat ietsje meer!*

## LE CONCEPT CUISINE THYS

*... juste ce petit plus!*



*Een keuken koop je niet zomaar, je koopt ze voor het leven.  
Vous n'achetez pas une cuisine à la légère, vous l'achetez pour la vie.*



[WWW.GROUPTHYS.COM](http://WWW.GROUPTHYS.COM)